

# REFERAT Miljøudvalget - 2006-2009 d. 23-08-2007

**Mødedato**           Torsdag d. 23. august 2007 kl. 16:30

**Mødested**           Rådhuset

**Mødedeltagere**    Trine Henriksen, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-  
Andersen, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Gunnar  
Svendsen, Henning Duvier Stærmosé

## Indholdsfortegnelse

VEDLIGEHOJDELSE AF SØER I VÆREBRO-OMRÅDET.....	3
VAND I KÆLDRE I FORBINDELSE MED REGNSKYL I JUNI/JULI 2007.....	7
CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB (CTR) BERETNING OG REGNSK	10
FJERNVARMEOFORSYNING AF GLADSAXE VEST.....	12
HØJE SØBORG SENIORBOFÆLLESSKAB FJERNVARMEOFORSYNING, ANLÆGSBEVILLI	16
REGERINGENS FORLIG OM AFFALDSSEKTORENS ORGANISERING.....	18
I/S VESTFORBRÆNDING, REGNSKAB OG RAPPORT 2006, GRØNT REGNSKAB 2006.....	21
TILLÆGSVILKÅR OG VILKÅRSÆNDRING TIL GENBRUGSSTATIONENS MILJØGODKEN	23
VEDTÆGTSÆNDRINGER FOR I/S SMOKA SOM KONSEKVEN S AF KOMMUNESAMMEN	26
EL-SPAREKAMPAGNE 2007/2008.....	28
INTEGRATIONSPOLITIK, INDKALDELSE AF HØRINGSSVAR.....	31
MEDDELELSER.....	33
Lukket.....	35

## **Punkt 58: VEDLIGEHOLDELSE AF SØER I VÆREBRO-OMRÅDET**

MIU 23.08.2007, nr. 58

### **Bilag**

søer 1.pdf

søer 2.pdf

søer 3.pdf

søer 4.pdf

# MIU 23.08.2007, nr. 58

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 58

## VEDLIGEHODELSE AF SØER I VÆREBRO-OMRÅDET

Sagen omhandler fem søer i Værebros-området. Søerne er karakteriseret ved, at de er omkranset af private parceller og ejes af grundejerne eller af en grundejerforening. Der er således ikke offentlig adgang til søerne.

I 1964 blev søerne ved en landvæsenskommissionskendelse inddraget i kommunens afløbssystem, således at de fungerer som forsinkelsesbassiner for regnvand, der blandt andet tilledes fra vejarealer. I forbindelse med kendelsen blev der tinglyst deklARATIONER på søerne om, at ejerne af søerne ikke må opfylde disse, at søbredderne skal forblive, som de er, og at Gladsaxe Kommune har adgangsret til søerne for eventuel oprensning af den pågældende sø samt af til- og udløb. Gladsaxe Kommune erklærede endvidere i deklARATIONEN, at søens vedligeholdelse med hensyn til oprensning varetages uden udgift for ejerne.

Kommunen har løbende vedligeholdt søernes til- og afløb.

Efter flere henvendelser fra søejere, der har den opfattelse, at Gladsaxe Kommune ikke lever op til sin forpligtelse om at vedligeholde og oprense søerne, blev sagen forelagt Teknik- og Miljøudvalget 19.11.2001, sag nr. 158. Af sagen fremgår, at det er teknik- miljøforvaltningens vurdering, at forpligtelsen i deklARATIONEN med hensyn til vedligeholdelse og oprensning af søerne alene omhandler den vedligeholdelse og oprensning, der er nødvendig for at sikre at søernes funktion som forsinkelsesbassiner.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på dette grundlag, at forvaltningen arbejder videre efter retningslinier, hvorefter kommunen kun er forpligtiget til at vedligeholde søerne i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde funktionen som bassin.

Søejerne var uenig i kommunens opfattelse, og fastholdt, at kommunen var yderligere forpligtet til vedligeholdelse af søerne.

På denne baggrund - efter henvendelser fra søejerne -, blev sagen behandlet i Miljøudvalget 19.06.2003, sag nr. 45. Miljøudvalget besluttede, at der skulle foretages en undersøgelse af årsagerne til, at der de sidste 10 år var sket en forøgelse af algevæksten i søerne.

Den herefter udarbejdede rapport om årsager til søernes tilstand blev forelagt Miljøudvalget 27.05.2004, sag nr. 28. Hovedkonklusion i rapporten er, at den væsentligste årsag til søernes nuværende tilstand er, at der siden 1964 er ledt vejvand til søerne. Ca. 50-60 % af belastningen på søerne kan henføres til vejvand. Miljøudvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde et forslag til handleplan (inkl. økonomisk vurdering) samt et oplæg til samarbejdsform med de berørte grundejere.

Handlingsplanen blev forelagt Miljøudvalget 22.09.2005, sag nr. 67. Af handlingsplanen fremgår det blandt andet, at de tiltag, som vurderes at være mest optimale for søernes fremadrettede miljømæssige tilstand, vil andrage en investering på ca. 4,8 mio. kr. ekskl. moms i 2005 priser. Sagen blev forelagt Miljøudvalget til drøftelse af, i hvilken udstrækning Gladsaxe Kommune fremadrettet skulle vedligeholde søerne i Værebros-området, der indgår i kommunens afløbssystem. Sagen blev udsat.

Sagen blev på ny forelagt Miljøudvalget 17.11.2005, sag nr. 73 med en overordnet indstilling om, at grundejerne selv skulle forestå vedligeholdelse/oprensning af søerne, og at Gladsaxe Kommunes betaling af udgiften hertil maksimalt kunne udgøre 25 %. Sagen blev begæret i Byrådet.

På Byrådets møde 07.12.2005, sag nr. 195, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ekstern juridisk vurdering af, hvilke forpligtelser Gladsaxe Kommune har over for søerne i Værebros-området, der indgår i Gladsaxe Kommunes afløbssystem.

Denne juridiske vurdering er udarbejdet af advokatfirmaet DLA Nordic A/S og blev forelagt Miljøudvalget 22.06.2006, sag nr. 59 (**bilag 1**). Den overordnede konklusion i vurderingen er, at kloakforsyningsmidler kun må anvendes til indgreb i søerne for at sikre, at søernes funktion som bassiner er til stede.

Udvalget besluttede, at:

- Den juridiske vurdering blev taget til efterretning
- At der med sagkyndig bistand skulle ske afklaring af hvilke indgreb, det kan forsvares at udføre for kloakforsyningsmidler
- At resultatet af undersøgelsen skulle forelægges Miljøudvalget
- At der efterfølgende holdes møde med søjerne

By- og Miljøforvaltningen har bedt konsulentfirmaet Cowi A/S om at vurdere, hvilke tiltag der kan udføres for kloakforsyningsmidler.

Denne vurdering er udarbejdet, og vedlægges (**bilag 2**).

Det fremgår af Cowi's vurdering, at de forpligtelser, der påhviler Gladsaxe Kommunes i forhold til at sikre søernes funktion som bassiner, er meget begrænsede. Det drejer sig primært om forbedring af til- og udløbsforhold, hvilket ikke i sig selv giver forbedring af de miljømæssige forhold i søerne. Endvidere kan det komme på tale at foretage mindre oprensninger/grødeskæringer ved til- og udløbene.

Kloakforsyningen har hidtil løbende vedligeholdt til- og udløbene, men denne vedligeholdelse skal intensiveres. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at udgiften hertil over tid vil være 50-100.000 kr. årligt, og at udgiften kan finansieres af kloakforsyningens driftsbudget.

Derudover vurderer Cowi, at i det omfang ændringer i kommunens regnvandssystem kan mindske belastningen på søerne, kan udgifter hertil afholdes af kloakforsyningen. Eventuelle mulige tiltag er p.t. ikke nærmere vurderet, men vil indgå i den samlede planlægning for udbygning af Gladsaxe Kommunes afløbssystem.

Endelig har Cowi fremført det synspunkt, at den eksterne juridiske vurdering ikke forholder sig til det forhold, at der er meromkostninger for søjerne som følge af den øgede tilledning til søerne fra Gladsaxe Kommune afløbssystem. Det er Cowi's vurdering, at disse meromkostninger kan afholdes af kloakforsyningsmidler.

By- og Miljøforvaltningen har efterfølgende bedt advokatfirmaet DLA Nordic A/S, om at kommentere Cowi's vurdering vedrørende meromkostninger.

Denne supplerende juridisk vurdering foreligger nu, og er vedlagt som (**bilag 3**). Det fremgår, at DLA Nordic A/S er enig i Cowi's synspunkt med hensyn til meromkostninger, der følger af den øgede belastning fra det tilladte regnvand.

Cowi har foretaget en vurdering af, hvilke meromkostninger der vil være ved en oprensning som følge af belastningen fra Gladsaxe Kommunes afløbssystem opdelt på andel for kommunen og for søjerne. Disse meromkostninger varierer fra sø til sø og har et spænd fra 37 til 48 %. En sammenstilling af dette fremgår af (**bilag 4**). Som det fremgår af bilaget, vil en gennemførelse af de foreslåede tiltag betyde en udgift for den enkelte grundejer på 50-170.000 kr. ekskl. moms. Kloakforsyningens samlede udgift vil være ca. 2,1 mio. kr. ekskl. moms. Disse beløb er i 2007 priser.

By- og Miljøforvaltningens konklusion med hensyn til kommunens (kloakforsyningens) forpligtigelse er følgende:

- Søernes funktion som bassiner skal til stadighed være til stede, udgifter hertil kan som udgangspunkt afholdes af kloakforsyningens driftsbudget
- Eventuelle tiltag, der går udover de, der er nødvendige for søernes fremtidige funktion som bassiner i afløbssystemet, skal drøftes med ejerne.

Såfremt der kan opnås enighed med disse om de foreslåede yderligere tiltag, hvilket skal ske individuelt fra sø til sø, er Gladsaxe Kommune forpligtiget til at afholde kommunens andel af omkostninger ved oprensningen jf. (**bilag 4**). Forudsætningen er dog, at der for hver enkelt sø på forhånd foreligger forpligtende tilsagn fra grundejerne om betaling af disses andel. Opnås der ikke enighed med grundejerne, vil kun den vedligeholdelse, der er nødvendig for bassinernes funktion, blive foretaget.

Det bemærkes, at der under visse betingelser kan være mulighed for, at Gladsaxe Kommune kan afholde omkostninger udover de ovenfor nævnte. Finansiering skal i så fald ske fra det skattefinansierede område.

By- og Miljøforvaltning indstiller, at der optages forhandlinger med grundejerne for de enkelte søer med

udgangspunkt i, at Gladsaxe Kommune vil afholde meromkostninger til oprensning, såfremt søjerne betaler andel, der påhviler dem .

Sagen skal til Økonomiudvalget

MIU 22.06.2006, sag nr. 59  
BR 07.12.2005, sag nr. 195

**Bilag:**




**MIU:**

Brev af 21. august 2007 fra grundejerforeningen Langemosen blev uddelt.

Forvaltningens indstilling blev ændret til, at der optages forhandlinger med grundejerne for de enkelte søer med udgangspunkt i, at Gladsaxe Kommune vil afholde de meromkostninger, som på kommunen.

For stemte 6 (Trine Henriksen, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Gunnar Svendsen og Henning Stærmosen).

Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.



# **Punkt 59: VAND I KÆLDRE I FORBINDELSE MED REGNSKYL I JUNI/JULI 2007**

MIU 23.08.2007, nr. 59

## **Bilag**

kort.pdf

# MIU 23.08.2007, nr. 59

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 59

## VAND I KÆLDRE I FORBINDELSE MED REGNSKYL I JUNI/JULI 2007

Sommeren 2007 har Gladsaxe Kommune været ramt af meget regn, herunder flere skybrud. Der er tale om skybrud, når der falder over 15 mm nedbør på en halv time.

Vand- og Afløbskontoret har i 2007 (indtil 14.08.2007) modtaget ca. 700 henvendelser om vand i kældre. Heraf vedrører ca. 50 henvendelser indtrængning af grundvand gennem gulve og vægge. Herudover har Driftsafdelingen modtaget ca. 200 henvendelser (**bilag 5**).

Sankt Hans Aften, 23.06.2007, blev dele af Gladsaxe Kommune ramt af et meget kraftigt regnskyl. Det varede cirka 45 minutter med registrerede lokale forskelle indenfor kommunen på mellem 8 mm og 38 mm. Flere steder er der således faldet over halvdelen af en normal juni måneds nedbør på under en time. Regnskyl med en sådan intensitet har en statistisk gentagelsesperiode på mellem 10 og 100 år.

Regnskyllet var værst i området omkring Buddingevej, Gammellosevej, Stengårds Allé og Buddinge Hovedgade.

Samme område blev i august 2004 ramt af et tilsvarende kraftigt regnskyl.

05.-06.07.2007 blev hele Gladsaxe Kommune, ligesom det meste af Sjælland ramt af et kraftigt, meget langvarigt regnskyl. Der faldt ca. 50 mm i løbet af 18 timer. Det medførte kælderoversvømmelser, særligt omkring bassinerne ved Gødvad og Vibevangen.

11.08.2007 blev store dele af hovedstadsområdet, herunder Bagsværd, Mørkhøj og Stengårdskvarteret igen ramt af et meget voldsomt skybrud.

Der er på private regnmålere hos borgere registreret op til 50-80 mm regn på mellem 1 og 2 timer.

Ud over disse 3 regnskyl, har der været flere kraftige regnskyl, der lokalt har givet kælderoversvømmelser, især i Mørkhøj.

Ca. 80 % af henvendelserne om vand i kældre i 2007 er modtaget i forbindelse med regnskyl 23.06.2007 og 11.08.2007.

I Spildevandsplan 2006 er der indarbejdet projekter for cirka 220 mio. kroner til nedsættelse af risiko for kælderoversvømmelser. Disse projekter skal gennemføres inden 2015.

Ved udbygning og renovering af afløbssystemet dimensioneres i henhold til serviceniveauet vedtaget i Spildevandsplan 2006, så der maksimalt sker opstuvning af kloakvand til terræn statistisk set 1 gang hvert 10. år. Det svarer til, at der efter en omlægning af ledningerne i et område, stadig kan forekomme vand i kælderen i statistisk set ca. hvert 7. år.

Ved spildevandsplanens projekter tages der højde for den forventede forværring af ekstremregn på 20 % over de næste 100 år.

Selv efter en udbygning vil kloaksystemerne med det vedtagne serviceniveau ikke kunne håndtere så kraftige regnskyl som dem vi har oplevet i juni og juli 2007.

Udbygningen af kloaksystemet afhjælper ikke problemet med indtrængning af grundvand.

For at mindske risikoen for kælderoversvømmelser med vand fra kloaksystemet i forbindelse med kraftig regn opfordres borgerne til at forsyne ejendommens afløbsinstallationer med højvandslukker. Der opfordres endvidere til, at borgere nedsiver regnvand lokalt.

By- og Miljøforvaltningen vil igangsætte en undersøgelse af, om de seneste års kraftige regnskyl giver anledning til overvejelser om opprioritering og udvidelse af projekter til afhjælpning af kælderoversvømmelser

i forhold til projekterne i Spildevandsplan 2006. Undersøgelsen foretages af en ekstern konsulent og omkostningerne hertil finansieres af de i Budget 2007 afsatte midler til "Renovering af kloakanlæg i Gladsaxe Kommune". Omkostningerne til undersøgelsen forventes at blive ca. 150.000 kr. Omfanget af undersøgelsen forventes forelagt på Miljøudvalgets møde 20.09.2007.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Miljøudvalget.

**Bilag:**



kort.pdf

**MIU:**

Til efterretning.

# **Punkt 60: CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB (CTR) BERETNING OG REGNSKAB 2006**

MIU 23.08.2007, nr. 60

# MIU 23.08.2007, nr. 60

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 60

## CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB (CTR) BERETNING OG REGNSKAB 2006

CTRs årlige udgivelse, Beretning og Regnskab 2006 vedlægges til udvalgets medlemmer (**bilag 6**).

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Miljøudvalget.

**MIU:**

Til efterretning.

## **Punkt 61: FJERNVARMEOFORSYNING AF GLADSAXE VEST**

MIU 23.08.2007, nr. 61

### **Bilag**

fjernvarme vest.pdf

# MIU 23.08.2007, nr. 61

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 61

## FJERNVARMEFORSYNING AF GLADSAXE VEST

### **Baggrund**

Vestforbrænding har siden maj 2005 arbejdet med "Varmeplan 2010" (VP2010), der indeholder en vurdering af mulig udbygning af fjernvarmeforsyning fra forbrændingsanlægget i de nærområder, der teknisk vil kunne forsynes fra Vestforbrændings eksisterende fjernvarmenet som alternativ til primært naturgasforsyning.

Vestforbrænding ønsker at afsætte fjernvarme til flere aftagere. Dette har sammenhæng med, at man efter etablering af nye anlæg til indvinding af varme fra røggas er i stand til at indvinde store varmemængder, der tidligere blev sendt ud med røggassen gennem skorstenen.

Vestforbrænding har som led i arbejdet med VP2010 taget kontakt med Gladsaxe Kommune, idet man har foretaget indledende varmeplanmæssige sonderinger og har skitseret et projekt for fjernvarmeforsyning af den vestlige del af Gladsaxe Kommune, (Gladsaxe Vest). Området inkluderer Kagsåkollegiet, Grundejerforeningen Smørmosen (Novo Nordisk og Novozymes), Værebroparken samt nogle etageboliger i Bagsværd. Området har et samlet varmebehov på omkring 90.000 MWh, (ca. 325 TJ).

Vestforbrænding har kortlagt både de samfundsøkonomiske konsekvenser og konsekvenserne for potentielle aftagere ved et skift fra naturgas til fjernvarme. Det økonomiske overslag viser, at såfremt hovedparten af kunderne i det undersøgte område tilslutter sig fjernvarmen i Gladsaxe Vest, vil der såvel samfundsøkonomisk som for brugerne være fordele.

Hele det aktuelle område er beliggende i Gladsaxe Kommune, som derfor er varmeplanmyndighed efter Lov om varmeforsyning. Det betyder at kommunen skal tage stilling til de projektforslag, som måtte blive indsendt til behandling.

Forinden Byrådet kan meddele godkendelse af projektforslag, skal Byrådet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, og vurdere om projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. I vedlagte notat er der foretaget en gennemgang og vurdering af Vestforbrændings foreløbige analyser (**bilag 7**).

Den lovgivningsbestemte forudsætning for at ændre områdeafgrænsning mellem fjernvarme og naturgas i en varmeplan er, at samfundsøkonomiske hensyn skal tale for en justering, og at dette kan ske uden at de berørte forsyningssekskabers økonomi forrykkes væsentlig.

Der er ingen bestemmelser i varmeforsyningsloven om hvilket fjernvarmeforsyningssekskab, der skal forsyne i et givet område.

For at skabe mulighed for konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i de områder Vestforbrænding ser som relevante for fjernvarmeforsyning, har Vestforbrænding indgået en aftale med HNG, som sikrer, at de naturgaskunder, der ikke konverteres, ikke stilles ringere end før konverteringen. Vestforbrænding kompenserer efter denne aftale HNG for restgæld og faste omkostninger forbundet med de overflødiggjorte naturgasinstallationer i de områder, der konverteres til fjernvarme.

Vestforbrænding har valgt at prioritere området højt, dels fordi Kagsåkollegiet og Værebroparken står for at skulle udskifte naturgasinstallationer og derfor har henvendt sig til Vestforbrænding, dels fordi indledende møder mellem Vestforbrænding og Grundejerforeningen Smørmosen har været positive.

På grundlag af drøftelser mellem Gladsaxe Kommune, Vestforbrænding og CTR er der enighed om, at der er to organisatoriske modeller for, hvorledes projektet kan gennemføres, idet Vestforbrænding i begge tilfælde leverer varmen.

### **Model 1**

I den første model står Vestforbrænding for forsyningen og etablerer alle anlæg og ledninger.

Vestforbrænding udarbejder projektforslaget, etablerer fjernvarmeforsyningen og ejer fjernvarmenettet til

forsyning af Gladsaxe Vest. Dette kan umiddelbart ske uafhængigt af Gladsaxe Fjernvarmeforsynings nuværende forsyningsområde og den naturlige udbygning af dette. Fjernvarmetariffen i området bliver som hovedregel den samme som Vestforbrændings fjernvarmetarif i Herlev og Ballerup.

*Fordele:*

- Kræver ikke udvidede ressourcer hos Gladsaxe Kommune, hverken økonomisk eller personalemæssigt.
- Der kan opretholdes ensartede takster inden for Gladsaxes Fjernvarmeforsynings forsyningsområde.
- Vestforbrænding har den fornødne tekniske kapacitet til at iværksætte projektet umiddelbart efter aftale med de berørte kunder.
- Vestforbrænding har allerede indgået aftale med HNG om kompensation ved overtagelse af kunder.
- Giver ikke Gladsaxe Kommune problemstillinger relateret til betaling af kompensation til HNG
- Giver den samfundsøkonomisk bedste løsning.

*Ulemper:*

- Der vil være to forsyningsselskaber for fjernvarme i Gladsaxe Kommune.
- Giver ikke nødvendigvis den laveste fjernvarmepris for forbrugerne i Gladsaxe Vest.

**Model 2**

I den anden model står Gladsaxe Fjernvarmeforsyning/CTR for etablering af anlæg og forsyner Gladsaxe Vest med varme fra Vestforbrænding.

Varmeprisen af Vestforbrændings net fastlægges ved forhandling med CTR ud fra en vurdering af den reelle substitutionspris. Prisen til kunderne vil være højere end til de nuværende fjernvarmekunder i Gladsaxe Fjernvarmeforsyning, da investeringer i nyt ledningsnet skal afholdes af de nye kunder. Fjernvarmeprisen forventes dog at kunne holdes på samme niveau, eller billigere end hvis Vestforbrænding etablerer fjernvarmeforsyning (vurderet i forhold til Vestforbrændings fjernvarmetarif i Herlev og Ballerup).

Efter denne model overtager Gladsaxe Fjernvarmeforsyning forhandlingerne med kunderne og arbejder videre med det grundlag, som Vestforbrænding har tilvejebragt i VP2010.

Gladsaxe Fjernvarmeforsyning udarbejder projektforslaget, etablerer fjernvarmeforsyningen og ejer fjernvarmenettet til forsyning af Gladsaxe Vest. Dette kan umiddelbart ske uafhængigt af Gladsaxe Fjernvarmeforsynings nuværende forsyningsområde og den naturlige udbygning af dette. Den omkostningsbaserede fjernvarmepris til kunderne i Gladsaxe Vest vil være væsentligt højere end for de eksisterende kunder indtil ledningsanlæg mv. er afskrevet.

*Fordele:*

- Gladsaxe Fjernvarmeforsyning står for al fjernvarmeforsyning i Gladsaxe Kommune.
- Gladsaxe Kommune vil muligvis kunne levere fjernvarme billigere end Vestforbrænding

*Ulemper:*

- Der vil være to tariffer inden for Gladsaxe Fjernvarmeforsyning.
- Såfremt Gladsaxe Fjernvarmeforsyning skal stå for etablering af fjernvarmeforsyning af Gladsaxe Vest, kan levering af fjernvarme blive forsinket i forhold til, hvis Vestforbrænding gennemfører projektet.
- Gladsaxe Kommune skal investere i udbygning af nettet.
- Forsyning til Gladsaxe Vest via CTR medfører højere anlægsinvesteringer og mindsker den samfundsøkonomiske værdi af affaldsvarmen set i forhold til en forsyning direkte fra Vestforbrænding.
- Overførselskapaciteten mellem Vestforbrænding og CTR reduceres med deraf følgende større kølebehov hos Vestforbrænding.
- Eventuel kompensation til HNG skal afklares.

Det er By- og Miljøforvaltningen opfattelse, at det ud fra en samlet vurdering af de to alternativer er mest fordelagtigt, at lade Vestforbrænding etablere fjernvarmenettet til Gladsaxe Vest og stå for forsyningen af området (model 1).

Såfremt Vestforbrænding vælger at fremsende et projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven til Gladsaxe Kommunes godkendelse, bør projektforslaget indeholde følsomhedsanalyser og konsekvensvurdering af den samfundsøkonomiske nutidsgevinst, der belyser konsekvenserne af ændringer i

investeringsomkostninger, energipriser og varmekonsum mm.

Når Gladsaxe Kommune har modtaget et projektforslag fra Vestforbrænding, fremlægges en ny sag for Miljøudvalget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at det meddeles Vestforbrænding at man imødeser et projektforslag, som giver mulighed for at etablere fjernvarmeforsyning af Gladsaxe Vest med affaldsbaseret fjernvarme, og

at der i givet fald arbejdes hen imod at Vestforbrænding etablerer de nødvendige anlæg og står for salget direkte til kunder i Gladsaxe Vest.

Sagen skal til Byrådet.

**Bilag:**



fjernvarme vest.pdf

**MIU:**

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

**Punkt 62: HØJE SØBORG SENIORBOFÆLLESSKAB  
FJERNVARMEOFORSYNING, ANLÆGSBEVILLING**

MIU 23.08.2007, nr. 62

# MIU 23.08.2007, nr. 62

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 62

## HØJE SØBORG SENIORBOFÆLLESSKAB FJERNVARMEFORSYNING, ANLÆGSBEVILLING

I forbindelse med nyopførelse af Høje Søborg seniorbofællesskab skal der etableres ny stikledning fra fjernvarmeforsyningens hovedledningsnet i Søborg Parkallé til boilerrum i fælleshus for seniorboligfællesskabet. Gladsaxe Fjernvarmeforsyning afslutter stikledning med fjernbetjente ventiler og opsætter hovedmåler og overvågningsanlæg. Gladsaxe Fjernvarmeforsyning leverer endvidere energimålere til afregning af fjernvarme.

Det er endvidere aftalt, at rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S på vegne af Gladsaxe Kommune gennemgår og kvalitetssikrer Gladsaxe almennyttige Boligselskab/DABs projekter for boilerrum og internt fjernvarmefordelingsnet til seniorboligerne, samt fører overtilsyn med udførelsen.

De anslåede udgifter fordeler sig således:

Stikledning	250.000 kr.
Energimålere, SRO og konsulenthonorar	250.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Bygherren skal i henhold til gældende afregningsgrundlag betale for etablering af stikledning, anslået til 250.000 kr., mens Gladsaxe Fjernvarmeforsyning betaler for energimålere, SRO og konsulenthonorar, anslået 250.000 kr.

Bebyggelsen Høje Søborg seniorbofællesskab, der består af 24 seniorboliger og et fælleshus, vil blive opkrævet investeringsbidrag ud fra antal af boligenheder og standardinvesteringsbidrag pr. aktuel boligenhed, her ældreboliger, i alt 150.000 kr.

Indtægterne udgør herefter 150.000 kr. i investeringsbidrag og 250.000 kr. for etablering af stikledning, i alt indtægter på 400.000 kr.

### By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på i alt 400.000 kr. og til udgifter på 250.000 kr. i 2007, og

at nettoindtægterne på 150.000 kr. tilfalder kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiel status for fjernvarmeforsyningen.

Sagen skal til Byrådet.

**MIU:**

Udsat.

# **Punkt 63: REGERINGENS FORLIG OM AFFALDSSEKTORENS ORGANISERING**

MIU 23.08.2007, nr. 63

## **Bilag**

affald 1.pdf

affald 2.pdf

# MIU 23.08.2007, nr. 63

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 63

## REGERINGENS FORLIG OM AFFALDSSEKTORENS ORGANISERING

Regeringen indgik forlig 21.06.2007 med en række partier om den fremtidige organisering af affaldssektoren. Aftalen og Miljøstyrelsens tidsplan for processen er vedlagt (**bilag 8**).

Hovedpunkterne i aftalen er skitseret nedenfor:

### **Erhvervsaffald til genanvendelse**

Virksomheder skal pr. 01.01.2009 frit kunne vælge behandlingsanlæg til genanvendeligt affald, herunder også genanvendeligt farligt affald. De genanvendelsesanlæg, der kan benyttes, vil fremgå af en landsdækkende liste, som Miljøstyrelsen udarbejder. Kommunens anvisningspligt for det genanvendelige affald falder således væk, og kommunens rolle begrænser sig til at klassificere, om affald skal genanvendes, forbrændes eller deponeres. For affald til forbrænding og deponi fastholdes kommunens anvisningspligt.

Som noget nyt vil virksomhederne pr. 01.01.2009 kunne overdrage ansvaret for erhvervsaffaldet til nationalt godkendte affaldsindsamlere eller anlæg. Affaldsproducentens ansvar kan således blive begrænset til udelukkende at kildesortere affaldet korrekt.

### **Erhverv på genbrugsstationer**

Af forliget fremgår, at virksomhederne skal have adgang til at aflevere affald på genbrugsstationen, der i art og mængde svarer til husholdningsaffald. Dette er i forvejen muligt i Gladsaxe Kommune. Virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne skal finansieres efter ensartede principper, der modvirker krydssubsidiering, altså at nogle brugergrupper betaler for andre gruppers brug af genbrugsstationen. Forligspartierne vil med ministeren fastlægge de konkrete principper for gebyrfinansieringen. Dette skal ske inden 01.01.2009.

### **Administrativ forenkling**

Der bliver pr. 01.01.2009 udformet nationale standardregulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald, som kommunerne får pligt til at bruge.

Der etableres ét samlet, landsdækkende affaldsdatasystem, som alle, blandt andet kommunerne, vil få pligt til at indberette til og anvende. Systemet er obligatorisk fra 01.01.2010.

Reglerne for de kommunale gebyrer skal revideres så gennemsigtigheden øges pr. 01.01.2009. Der bliver opstillet nationale ensartede kriterier for, hvordan de enkelte omkostninger skal fordeles på brugergrupper, og for hvilke typer af virksomheder, der kan opkræves gebyr. Derudover skal der føres regnskab med omkostningerne for hver enkelt ordning.

### **Forbrænding og deponeringssektoren**

Det var ventet, at aftalen ville bringe tiltag til effektivisering af forbrændings- og deponeringssektoren. Imidlertid afventer tiltag for at effektivisere sektoren, at det nye EU affaldsdirektiv ligger fast, og at EU deponeringsdirektivet er implementeret, forventeligt i 2009.

Indtil EU reglerne ligger fast indføres, at forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg skal aflægge regnskab efter ét fælles sæt regler, som gælder for alle anlæg. De skal således aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, og der skal aflægges særskilte regnskaber for forbrændings- og deponeringsanlæg. Desuden indføres funktionsopdelte regnskaber, så andre aktiviteter (f.eks. genbrugspladser) ikke indgår i regnskaberne for forbrændingsanlæg.

Der indføres desuden obligatorisk benchmarking på forbrændings- og deponeringsanlæg fra 01.01.2009.

### **For Gladsaxe Kommune betyder forliget at:**

- Anvisningspligten overfor virksomhedernes genanvendelige affald bortfalder. Hidtil har hovedparten af opgaverne for anvisning ligget i regi af Vestforbrænding.
- Tilsynsindsatsen overfor erhvervene vil i øget omfang blive koncentreret om kildesorteringen af affaldet og virksomhedernes aftaler med indsamlere og modtageanlæg, samt tilsyn med indsamlere og

modtageanlæg beliggende i kommunen.

- De nuværende regulativer skal revideres i forhold til de nationale standardregulativer.
- Registreringen af affaldsmængder må efter 2009 ikke foretages af hverken kommunen eller af Vestforbrænding, som har varetaget en væsentlig del af opgaven hidtil.
- Gebyrer for affaldsordningerne, herunder genbrugsstationen, skal formodentligt revideres. Opgaven afventer regeringens udspil.
- Der er ingen tiltag i forhold til selskabsgørelse af affaldsområdet, men der indføres fælles regler for regnskabsaflægning for forbrændings- og deponeringsanlæg.

I nyhedsbrev af 21.06.2007 fra Affalddanmark, der er vedlagt, findes mere information om forliget om den fremtidige organisering af affaldssektoren (**bilag 9**).

Affalddanmark er interesse- og samarbejdsorganisation for aktører indenfor affaldsområdet herunder Vestforbrænding.

De budgetmæssige konsekvenser af ovenstående foreslås indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2009-2012.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Miljøudvalget.

**Bilag:**



affald 1.pdf



affald 2.pdf

**MIU:**

Til efterretning.

**Punkt 64: I/S VESTFORBRÆNDING, REGNSKAB OG RAPPORT 2006,  
GRØNT REGNSKAB 2006.**

MIU 23.08.2007, nr. 64

# MIU 23.08.2007, nr. 64

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 64

## I/S VESTFORBRÆNDING, REGNSKAB OG RAPPORT 2006, GRØNT REGNSKAB 2006.

I/S Vestforbrændings årlige udgivelser, Regnskab og rapport 2006 og Grønt regnskab 2006 vedlægges til udvalgets medlemmer (**bilag 10 og 11**).

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Miljøudvalget.

**MIU:**

Til efterretning.

# **Punkt 65: TILLÆGSVILKÅR OG VILKÅRSÆNDRING TIL GENBRUGSSTATIONENS MILJØGODKENDELSE**

MIU 23.08.2007, nr. 65

## **Bilag**

genbrugsstation.pdf

# MIU 23.08.2007, nr. 65

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 65

## TILLÆGSVILKÅR OG VILKÅRSÆNDRING TIL GENBRUGSSTATIONENS MILJØGODKENDELSE

Gladsaxe Kommune er i forbindelse med kommunalreformen pr. 01.01.2007 blevet godkendelsesmyndighed for Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation.

### **Tillægsvilkår**

Affalds- og Genanvendelseskontoret har ansøgt Miljøafdelingen om tillægsvilkår til den eksisterende Miljøgodkendelse – det vil sige tilladelse til at modtage og opbevare kasseret lovligt fyrværkeri på Genbrugsstationen.

Der er ansøgt på baggrund af, at borgere tidligere har indleveret kasseret lovligt fyrværkeri på genbrugsstationen uden pladsfolkenes viden, hvilket har givet problemer med opbevaring og bortskaffelse.

Kommunen har anvisningspligt og skal sørge for korrekt bortskaffelse af kasseret lovligt fyrværkeri. Der er ingen modtageanlæg, som modtager kasseret lovligt fyrværkeri fra private.

Modtagelse og opbevaring af kasseret lovligt fyrværkeri på Genbrugsstationen vil ske på vilkår, som er i overensstemmelse med Beredskabsmyndighedens anvisninger. Bortskaffelse af affaldet vil ske på vilkår, som er i overensstemmelse med Kommune Kemi's anvisninger.

Det kasserede lovligt fyrværkeri opbevares i to styks 120 l plastfæde, som står i en sikkerhedscontainer (godkendt af beredskabsmyndigheden) på spildbakke under tag. Sikkerhedscontaineren er placeret i genbrugsstationens sydvestlige hjørne. Mod vest og syd er sikkerhedscontaineren omgæret af en cirka 4 m høj jernspunsvæg med en tykkelse på mindst 6 mm ud mod Motorring 3 og Kommunens driftsafdeling. På pladsen er sikkerhedscontaineren placeret ved siden af to containere mod nord og øst, hvori der opbevares ikke brændbart materiale, henholdsvis metalaffald og eternitplader.

Der må højst opbevares 20 kg NEM (Netto Eksplosiv Mængde) svarende til ca. 80 kg konsumfyrværkeri i sikkerhedscontaineren ad gangen.

Når et plastfad er fyldt med kasseret lovligt fyrværkeri, fyldes plastfadet med vand, hvorefter fyrværkeriet står til afgang i to måneder. Herefter køres affaldet til destruktionsplads på Kommune Kemi.

Der er stillet krav om, at pladspersonalets håndtering af fyrværkeri skal ske i overensstemmelse med pladspersonalets driftsinstruktion.

Det vurderes, at risikoen for uheld i forbindelse med håndtering og opbevaring af kasseret lovligt fyrværkeri på pladsen er minimal, såfremt vilkårene følges.

### **Vilkårsændring af punkt 7**

Affalds- og Genanvendelseskontoret har ligeledes ansøgt om ændring af procedure for lukning af pladsafvandings spærreventil i forbindelse med afhentning af farligt affald.

Tidligere har Københavns Amt stillet krav om, at pladsafvandings spærreventil skal holdes lukket under pålæsning af farligt affald. Pladsafvandings spærreventil skal sikre, at der ikke ledes forurenede overfladevand til spildevandssystemet.

Den hidtidige procedure har givet anledning til bekymring, i tilfælde af at pladspersonalet skulle glemme at åbne spærreventilen igen efter pålæsning, hvilket kunne forårsage en oversvømmelse af pladsen efter lukketid.

Genbrugsstationen er indrettet med en bygning til opbevaring af farligt affald i den nordlige ende af pladsen. Porten i bygningen er placeret mod syd. Porten er for lav til at en lastbil kan bakke ind i bygningen. Lastbilen holder derfor langs med bygningen med læsserampen ud for porten ved pålæsning.

Det farlige affald opbevares i 200 l plastfæde med spændelåg, og i 660 l containere med automatisk lås på

låget. Den største del af det farlige affald er kasseret maling i originale bøtter. Maleraffaldet placeres i containerne, som er foret med en stor plasticpose som lukkes, inden låget lukkes i. Plastfæde transporteres på paller af en gaffeltruck og containerne skubbes ud af bygningen og køres ca. 2 m til lastbilens læsserampe.

Alt overfladevand fra pladsen ledes via et afløb ved mandskabsbygningen og dræn i pladsens sydlige ende til et 36 m<sup>3</sup> rørbassin, sandfang og olieudskiller, inden vandet ledes til den offentlige spildevandskloak. Pladsafvandings spærreventil er placeret mellem rørbassin og sandfang. Afstanden fra læsseområdet og til afløbet ved mandskabsbygningen er cirka 40 m og afstanden til drænene i den sydlige ende er cirka 65 m.

I tilfælde af at en container vælter, låget går op, og indholdet vælter ud på pladsen, vil der maksimalt ske et spild på 400 l maling, som vil løbe mod syd. Spildet vil straks blive opsuget med kattegrus eller lignende. Samtidigt vil spærreventilen blive lukket og afløbet ved mandskabsbygningen vil blive afblændet med en gummimatte.

Hvis spildet skulle løbe længere end mandskabsbygningen mod drænene i den sydlige ende af pladsen, kan spildet opsamles med kattegrus eller lignende, da der er placeret en tønde med opsamlingsmateriale her.

Skulle spildet løbe i rørbassinet, kommer det ikke videre og kan opsamles herfra med en slamsuger. I tilfælde af skybrud, der medfører fyldning af rørbassinet skal læsning af affald afvente tømning af rørbassinet, for at hindre opblanding af farligt affald og overfladevand ved et uheld.

Der er stillet krav om, at pladspersonalet skal have gennemgået procedure i forbindelse med uheld, og at der er stillet vilkår om, at der ikke må læsses farligt affald i tilfælde af skybrud. Der skal ligeledes altid være pladspersonale tilstede ved pålæsning af farligt affald.

Miljøafdelingen vurderer på baggrund af ovenstående, at pladsafvandings spærreventil kan holdes åbent under pålæsning af farligt affald, da risikoen for tilledning af forurenede overfladevand til spildevandssystemet er minimal, såfremt de fastsatte vilkår følges.

Tillægsvilkåret og vilkårsændringen ligger udenfor standardvilkårene for genbrugsstationer i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Man kan fravige standardvilkårene i godkendelsesbekendtgørelsen, hvis der er særlige begrundelser herfor.

Der vedlægges Miljøafdelingens udkast til brev om godkendelse af tillægsvilkår og vilkårsændring til Affalds- og Genanvendelseskantoret med vilkår og miljøteknisk vurdering (**bilag 12**).

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at Miljøudvalget godkender tillægsvilkåret og vilkårsændringen til Genbrugsstationens gældende Miljøgodkendelse.

Sagen kan afgøres af Miljøudvalget.

#### **Bilag:**



genbrugsstation.pdf

#### **MIU:**

Tiltrådt.

# **Punkt 66: VEDTÆGTSÆNDRINGER FOR I/S SMOKA SOM KONSEKVENNS AF KOMMUNESAMMENLÆGNINGER**

MIU 23.08.2007, nr. 66

## **Bilag**

smoka.pdf

# MIU 23.08.2007, nr. 66

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 66

## VEDTÆGTSÆNDRINGER FOR I/S SMOKA SOM KONSEKVENNS AF KOMMUNESAMMENLÆGNINGER

Gladsaxe Kommune er sammen med Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Ledøje-Smørum, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Værløse interessenter i I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalie Affald).

I/S SMOKA er delvist finansieret af interessentkommunerne, som årligt yder et tilskud til driften beregnet ud fra befolkningstallet i den enkelte kommune.

Ved kommunalreformen er Ledøje-Smørum Kommune sammenlagt med Stenløse og Ølstykke Kommuner og blevet til Egedal Kommune, mens Værløse Kommune er sammenlagt med Farum Kommune og blevet til Furesø Kommune.

Stenløse, Ølstykke og Farum Kommuner var ikke interessenter i I/S SMOKA.

Forslaget til vedtægtsændringerne stilles, således at I/S SMOKA - indtil andet besluttet - kan drives videre i sin nuværende konstruktion. I/S SMOKA har anbefalet de berørte kommuner at se tiden an med hensyn til at overveje deres fremtidige tilhørsforhold. Forslaget til ændringsvedtægter vedlægges (**bilag 13**).

Forslaget har været forelagt Statsforvaltningen i Hovedstaden, som er tilsynsmyndighed. Statsforvaltningen har ingen bemærkninger.

Det blev besluttet på I/S SMOKA's repræsentantskabsmøde 29.05.2007, at forslaget til vedtægtsændringerne skal godkendes af interessenternes kommunalbestyrelser, hvorefter det kan sendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen.

Forslaget til vedtægtsændringerne svarer til de tilsvarende ændringer i I/S Vestforbrænding som følge af kommunalreformen og går kort ud på, at "Ledøje-Smørum Kommune" ændres til Egedal Kommune, samt "Værløse Kommune" ændres til Furesø Kommune.

Derudover tilføjes det, at Egedal og Furesø kommuner er interessenter i I/S SMOKA for den del af kommunerne, der svarer til de geografiske områder for de tidligere Ledøje-Smørum og Værløse Kommuner.

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget til vedtægtsændringer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslaget til vedtægtsændringer for I/S SMOKA vedtages.

Sagen kan afgøres af Miljøudvalget.

### **Bilag:**



smoka.pdf

### **MIU:**

Tiltrådt.

## **Punkt 67: EL-SPAREKAMPAGNE 2007/2008**

MIU 23.08.2007, nr. 67

# MIU 23.08.2007, nr. 67

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 67

## EL-SPAREKAMPAGNE 2007/2008

Miljøudvalget besluttede at gennemføre en el-sparekampagne i 2003. Denne kampagne blev fulgt op i vinterhalvåret 2004/2005 og igen i 2006/2007.

Det vurderes, at el-sparekampagnerne har bidraget til reduktion af elforbruget i kommunens ejendomme. Energiregnskab 2006 viser, at elforbruget fortsat falder. Det absolutte elforbrug blev i 2006 reduceret med 0,7 procent i forhold til 2005 og er faldet med 2,7 procent siden 1998.

Elforbruget er stadig et vigtigt indsatsområde, både i forhold til Kyoto-målsætningen, og fordi elforbruget stiger på landsplan. For at fastholde de opnåede resultater og reducere forbruget yderligere foreslås det, at der gennemføres nye aktiviteter i en opfølgning på el-sparekampagnen i vinterhalvåret 2007/2008.

Kampagnens målgruppe vil være alle ansatte i kommunen, dog med særlig fokus på ansatte i de nye institutioner fra amtet og teknisk personale i de store ejendomme som for eksempel omsorgscentre og idrætsanlæg. Det overordnede budskab skal være det samme som tidligere, men der skal ske en fornyelse af formidlingen og kampagnematerialet. Kampagnen vil indeholde:

- Seminarer for teknisk personale på store og nye ejendomme
- Breve til alle afdelingsledere ved kampagnestart
- Løbende nyheder og sparetips på Fokus
- Artikler i Broen
- Konkurrencer
- Plakater
- Andre kampagnematerialer

Kampagnen planlægges i et samarbejde mellem Ejendomsafdelingen, Kommunikationsafdelingen, Miljøafdelingen og konsulentfirmaet Operate.

Der er i budget 2007 afsat et rådighedsbeløb på 213.000 kr. til energi- og ressourceforbedringer i form af adfærds-kampagner og lignende. El-sparekampagnen 2007 foreslås finansieret med 175.000 kr. heraf. Der er givet bevilling i forbindelse med budgettets vedtagelse.

<b>Budgetoverslag</b>	
Konsulent	75.000 kr.
Grafik og tryk af plakat	15.000 kr.
Andre kampagnematerialer	50.000 kr.
Præmier	20.000 kr.
Forplejning og lokaler til kurser	5.000 kr.
Oplægsholdere	10.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>175.000 kr.</b>

I det årlige energiregnskab vil det blive vurderet, om el-sparekampagnen har bidraget væsentligt til en reduktion af el-forbruget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gennemføres en el-sparekampagne i vinterhalvåret 2007/2008 med et budget på 175.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energi- og ressourceforbedringer i 2007.

Sagen kan afgøres af Miljøudvalget.

MIU 24.08.2006, nr. 66  
 MIU 16.06.2005, nr. 47  
 MIU 17.06.2004, nr. 40  
 MIU 18.09.2003, nr. 86  
 MIU 18.09.2003, nr. 87  
 MIU 20.02.2003, nr. 22

**MIU:**

Tiltrådt.

# **Punkt 68: INTEGRATIONSPOLITIK, INDKALDELSE AF HØRINGSSVAR**

MIU 23.08.2007, nr. 68

# MIU 23.08.2007, nr. 68

Udvalgstype: MIU Mødedato: 23.08.2007 Nummer: 68

## INTEGRATIONSPOLITIK, INDKALDELSE AF HØRINGSSVAR

Økonomiudvalget besluttede i efteråret 2006, at Gladsaxe Kommune skal have en integrationspolitik. På den baggrund har en administrativ arbejdsgruppe udarbejdet rapporten "Forslag til integrationspolitik i Gladsaxe Kommune".

Rapporten redegør for de integrationsudfordringer, som kommunen står over for. Heri indgår en statistisk beskrivelse af indvandreres forhold i Gladsaxe Kommune samt en afdækning af kommunens nuværende integrationsaktiviteter.

Rapporten indeholder forslag til et værdigrundlag for kommunens integrationsindsats samt en tværgående målsætning for integrationsområdet. Endvidere er der formuleret forslag til overordnede mål og resultatkrav på de aktivitetsområder, som betragtes som centrale for at opnå en bedre integration. Det foreslås også, at der inden for kultur og idræt etableres projekter til fremme af integration. Endelig indeholder rapporten forslag til, hvordan kommunen som arbejdsgiver kan bidrage til at sikre integrationen i kommunen.

Økonomiudvalget har 19.06.2007 besluttet, at sende forslaget i høring hos kommunens fagudvalg, Daginstitutionsrådet, Skolerådet, Ældrerådet, Integrationsrådet samt i kommunens Hovedudvalg.

By- og Miljøforvaltningen peger på, at initiativer indenfor Miljøudvalgets område f.eks. kan være beskæftigelsestilbud.

Det bemærkes, at borgmesteren 22.06.2007 har sendt rapporten og Økonomiudvalgets dagsorden til Byrådets medlemmer.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 20.06.2006, sag nr. 260

TTU 21.08.2006, sag nr. 72

ØU 31.10.2006, sag nr. 415

ØU 19.06.2007, sag nr. 263

### **MIU:**

Trine Henriksen foreslog, at Miljøudvalget opfordrer til, at der i forbindelse med større opgaver i licitation f.eks. anlægssager, stilles krav om, at de involverede firmaer påtager sig forpligtigelser i forhold til at oprette lære- og praktikpladser og lignende, i stil med de sociale klausuler i renovationskontrakten.

For stemte 6 (Trine Henriksen, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Gunnar Svendsen og Henning Stærmose).

Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

## **Punkt 69: MEDDELELSER**

MIU 23.08.2007, nr. 69



## **Punkt 70: Lukket**

MIU 23.08.2007, nr. 70