

REFERAT Miljøudvalget - 2010-2015 d. 24-05-2012

Mødedato Torsdag d. 24. maj 2012 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen
(Fravær), Thomas Monberg, Trine Henriksen, Kristoffer Beck, Pia Skou, Eva Nielsen

Innholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Gladsaxe Kommune - Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme.....	6
Klima- og miljøplan 2013, forslag til planens form samt tidsplan.....	11
Affaldsplan 2009 - 2012: Forlængelse af planperiode til ultimo 2013 samt status på initiativer.....	15
Ændring af Regulativ for Erhvervsaffald - etablering af en kombineret indsamlings- og anvisningse	19
Bjørneklo bekæmpelse. Afrapportering 2011.....	23
Miljøudvalget Budgetopfølgning 1. kvartal 2012.....	27
Orientering om Høje Gladsaxe projekt, udledning af regnvand.....	30
Gladsaxe Fjernvarme - Genbehandling af projektforslag for områder i Buddinge, Søborg (2011-201	33

Punkt 41: Meddelelser

2010/05581

Bilag

Orientering nr. 9: Permanent tilladelse til energibesparende vandbehandling i 50 m bassinet i Gladsaxe Sportscenter

Orientering nr. 10: Dispensation til skæring af grøde med ændret banepacering i Bagsværd Sø

Orientering nr. 11: Dispensation til slåning af rørskov to steder i Bagsværd Sø

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

Gennemgang af sagen

Orientering nr. 9: Permanent tilladelse til energibesparende vandbehandling i 50 m bassinet i Gladsaxe Sportscenter.

Orientering nr. 10: Dispensation til skæring af grøde med ændret banepacering i Bagsværd Sø.

Orientering nr. 11: Dispensation til slåning af rørskov to steder i Bagsværd Sø.

Philip Hartmann orienterede om, at Miljøudvalget skal behandle udkast til vandhandleplan i juni. Planen bliver den første digitale plan på Planportalen. For at give udvalget god mulighed for at blive fortrolige med Planportalen, vil By- og Miljøforvaltningen fremsende et link til Planportalen til udvalgets medlemmer ca. to uger før udvalgs mødet.

Pia Skou nævnte muligheden for nedgravede affaldsbeholdere.

Pia Vendelholt Christensen orienterede om, at By- og Miljøforvaltningen i øjeblikket undersøger løsningen nærmere, idet den kan vise sig relevant i forbindelse med nybyggeri.

Pia Skou nævnte et el-bil initiativ med udlån af elbiler til en række familier, som gennemføres af Choose-EV.

Maj Green orienterede om, at Gladsaxe Kommune er tilmeldt projektet, og at Miljøudvalget vil blive orienteret nærmere om status på projektet på førstkommende møde.

Carsten Sølyst orienterede i forlængelse heraf om, at Grønt IdeCenter i øjeblikket overvejer at etablere en låneordning for borgerne med udlån af el-cykler.

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Trine Henriksen spurgte til sagen om bredsikring ved Bagsværd Sø.

Carsten Sølyst orienterede om, at han ikke kendte til de nærmere omstændigheder omkring årsagen til, at bredsikringen strækker sig over et større område end oprindeligt godkendt, men mener det er sket på den indhyrede entreprenørs eget initiativ. By- og Miljøforvaltningen afvejer hele tiden aspekter som naturhensynet, ankeinstanser, almindelig vedligeholdelse, hensyn til rosporten m.m. mod hinanden.

Ligeledes overvejes hvordan det videre forløb i den konkrete sag, bør være.

Miljøudvalget drøftede forholdene omkring afgivelse af en række dispensationer til Rostadion, og flere udvalgsmedlemmer udtrykte bekymring for, om der reelt udvises den fornødne respekt for retningslinjer og overholdelse af de krav, der stilles i forbindelse med dispensationer. Der er stor velvilje til at tage hensyn til Rostadions aktiviteter på søen, men samtidig lægges der vægt på, at hensynet til naturinteresserne ikke tilsidesættes. Det er vigtigt at understrege alvoren bag dispensationsredskabet.

Bilag

Orientering nr. 9: Permanent tilladelse til energibesparende vandbehandling i 50 m bassinet i Gladsaxe Sportscenter

Orientering nr. 10: Dispensation til skæring af grøde med ændret banepacering i Bagsværd Sø

Orientering nr. 11: Dispensation til slåning af rørskov to steder i Bagsværd Sø

Relateret behandling

Punkt 42: Gladsaxe Kommune - Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme

2012/02834

Bilag

Bilag 1: Sammenfatning af høringsbemærkninger til projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Kommune - Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.06.2012
Byrådet 13.06.2012

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget sendte 22.03.2012, punkt nr. 19, projektforslaget i en fire ugers offentlig høring.

Gladsaxe Fjernvarme (GF) ønsker projektforslaget for områder i Mørkhøj og Gladsaxe godkendt med et ledningsnet, der er opdimensioneret i forhold til forsyning af de nye fjernvarmekunder i udbygningsområdet. GF ønsker opdimensioneringen for på et senere tidspunkt at få mulighed for at anvende rørene til forsyning af de omkringliggende parcel-, kæde- og rækkehusområder. En tilsvarende opdimensionering er godkendt for GF's første projektforslag for områder i Buddinge og Søborg.

Projektforslaget har, i overensstemmelse med Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005, været sendt i høring blandt de høringsberettigede parter samt offentliggjort på hjemmesiden i perioden 23.03. til 23.04.2012.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

Der er i alt indkommet fire skriftlige høringsbemærkninger. Forvaltningen har sammenfattet og vurderet de indkomne bemærkninger og anmodet GF om at forholde sig til og følge op på de anlægs- og driftsrelaterede spørgsmål.

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR)

CTR anlægger en ny vekslerstation for at imødekomme varme-

Miljøudvalget,

24.05.2012

Gladsaxe Kommune

behovet i Gladsaxe Fjernvarmes udbygningsplaner.

CTR bemærker, at det måske er mere hensigtsmæssigt at placere vekslerstationen et andet sted end på Høje Gladsaxe Centralen. Sammen med Gladsaxe Kommune undersøger CTR andre placeringsmuligheder.

Forvaltningen bemærker, at der er igangværende undersøgelser af en anden placering i en ny selvstændig bygning. CTR har vurderet at det er billigere at etablere vekslerstationen i en ny bygning frem for på Høje Gladsaxe Centralen.

HMN Naturgas (HMN)

HMN har tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget.

Grundejerforeningen Gyngemose Park

Grundejerforeningen Gyngemose Park (GGP) tilkendegiver, at de ikke har indvendinger til, at GF lægger en fjernvarmeledning på deres område.

GGP ønsker at blive inddraget og få indflydelse på den konkrete ledningsføring. GGP ønsker, at arbejdet gennemføres hurtigst muligt, og at GF reetablerer belægninger med videre i fuldt omfang.

GGP ønsker endvidere, at der i planlægningen af arbejdet tages højde for, at afvikling af trafik ikke generer boligområder og erhvervsvirksomheder. GGP forudsætter, at arbejdet gennemføres uden omkostninger for grundejerforeningen.

Forvaltningen bemærker, at høringsbemærkningerne ikke har relevans i forhold til myndighedsgodkendelsen af projektforslaget, og har anmodet GF om at følge op på spørgsmålene.

Øvrige berørte parter

Vej- og Parkafdelingen i By- og Miljøforvaltningen har ingen bemærkninger til linjeføringen, men ønsker at blive inddraget i den videre projektforberejdelse og skal som vejmyndighed give gravetilladelser og udstede anvisning på reetablering.

Herudover har der været henvendelser vedrørende kunderelaterede spørgsmål, hvor spørgerne er blevet henvist til GF.

Ingen af ovennævnte høringsbemærkninger giver anledning til ændring af projektforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og derfor

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

skal områdeafgrænsningen ændres fra naturgas til fjernvarme.

Bruger- og selskabs-økonomisk er projektet fordelagtigt, idet det giver lavere opvarmningsudgifter for brugerne, når de skifter til fjernvarme. Fjernvarmetariffen, der inkluderer betaling for rettigheder til energibesparelser, medfører endvidere, at den beregnede tarif for udbygningsområdet er på niveau med den nuværende fjernvarmetarif for GF.

Øvrige planmæssige konsekvenser

Der er ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning, hverken til naturgas eller fremover til fjernvarme.

For blokvarmecentraler, det vil sige varme- eller kraftvarmecentral på over 250 kW, er der jf. § 18 i varmforsyningsloven pligt til at aftage fjernvarme, når kunden er tilsluttet. Blokvarmecentralen kan således ikke vælge at supplere eller erstatte med andet brændsel, f.eks. biobrændsel. Blokvarmecentraler skal tilslutte sig en kollektiv varmforsyning senest i forbindelse med større ændringer af varmeanlæg (kedel).

Med en godkendelse af projektforslaget i henhold til § 4 i varmforsyningsloven er der ikke samtidig truffet afgørelse om øvrige relaterede forhold.

GF indgår efterfølgende privatretslige aftaler med involverede grundejere, ledningsejere og eksisterende energileverandører i forsyningsområdet.

Tidsplan og den videre proces

Efter den politiske behandling af projektet meddeles afgørelsen til de berørte parter. Efter den politiske godkendelse er der fire ugers klagefrist.

Energi- og miljøvurdering i forhold til CO₂-handlingsplan

Gladsaxe Fjernvarmes udbygning med fjernvarme i projektforslagsområdet giver anledning til en reduceret udledning af CO₂ med ca. 3.200 til 5.000 tons.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at ændring af områdeafgrænsningen godkendes, og

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

2. at projektforslaget godkendes med forøget kapacitet

Bilag

Bilag 1: Sammenfatning af høringsbemærkninger til projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme

Relateret behandling

Byrådet 01.10.2008, Punkt 155 (Åben)

Byrådet 12.05.2010, Punkt 80 (Åben)

Miljøudvalget 22.03.2012, Punkt 19 (Åben)

Punkt 43: Klima- og miljøplan 2013, forslag til planens form samt tidsplan

2011/08327

Bilag

Bilag 1: Forslag om ny plan for den forebyggende klima- og miljøindsats

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Klima- og miljøplan 2013, forslag til planens form samt tidsplan

Beslutning

Tiltrådt, idet tidsplanen blev godkendt med en tilføjelse om, at planprocessen indledes med en overordnet drøftelse af bæredygtighed og forskellige bæredygtighedsprincipper samt planernes fokusområder i august. I konsekvens heraf gennemføres drøftelsen af planens mål og indsatsområder først på udvalgets møde i september.

Gennemgang af sagen

Fælles plan for forebyggende klima og miljøindsats

Gladsaxe Kommune har siden 2001 haft en målrettet indsats for en bæredygtig udvikling i kommunen. Indsatsen er formuleret i Agenda 21-planen, som dækker en bred vifte af indsatsområder, der er rettet mod borgere, virksomheder og kommunen som virksomhed. Den nuværende Agenda 21-plan udløber med udgangen af 2012.

Den nye Planstrategi 2012 har som noget nyt indarbejdet Planlovens krav til agendastrategi. På denne måde har Gladsaxe Kommune ønsket, at løfte bæredygtighedsaspektet op til at være integreret i alle væsentlige dele af planarbejdet i kommunen, og ikke kun lade det udmønte i Agenda21-planen.

I 2010 vedtog Byrådet CO₂-handlingsplan 2010-2020, som opsætter mål og indsatser for Gladsaxe Kommunes indsats for at nedsætte CO₂-udledningen. Ved vedtagelsen af CO₂-handlingsplanen blev det besluttet at revidere planen i 2012 for at sikre, at den løbende afspejler de mål og krav, der er til den forebyggende CO₂-indsats.

Agenda 21-plan 2009-2012 og CO₂-handlingsplan 2010-2020 har på en række centrale områder mål og aktiviteter, der enten er sammenfaldende eller supplerer hinanden. Byrådets fokus på CO₂-reduktion og forebyggende klimaarbejde har medført, at disse sammenfald har været stigende gennem de seneste par år.

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der vil være en række fordele ved at udarbejde en fælles plan, som dækker den forebyggende klima og miljøindsats.

Udformning af den nye plan

Den nye plan tænkes opbygget på følgende måde:

1. Overordnede mål og strategi for den forebyggende klima- og miljøindsats i planperioden
2. Et-årige (evt. to-årige) indsatsplaner/handleplaner for de konkrete initiativer, der skal sættes i værk

Planens overordnede og langsigtede mål og strategi vil være gennemgående for planperioden. De indsatsorienterede handleplaner vil afspejle de konkrete initiativer, som det er optimalt at gennemføre indenfor en et til toårig tidshorizont. Det er tanken, at handleplanerne udarbejdes en gang årligt.

En konsekvens af denne opbygning vil være, at selve planen bliver et forholdsvis kortfattet, strategisk dokument, der sætter mål og retning på den forebyggende indsats. Økonomiudvalget tiltrådte 17.04.2012, punkt 90, at temaplanerne på By- og Miljøforvaltningens område fremover udarbejdes digitalt. Den foreslåede kortere og mere strategiske form for forebyggende klima- og miljøplan understøtter denne beslutning.

Samtidig medfører den foreslåede struktur en større fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge indsatsen. Med et kortere tidsperspektiv på planlægningen i form af handleplaner bliver det i højere grad muligt at udvælge årlige strategiske indsatsområder og udnytte muligheder for koordinering af indsatsen på tværs af forvaltninger og i samarbejde med eksterne parter, for eksempel i regi af Gate 21.

Tidsplan

Forvaltningen foreslår, at udarbejdelsen af den kommende plan foregår efter følgende overordnede tidsplan:

Maj 2012:

Miljøudvalget tager stilling til sammenlægning af Agenda 21-plan og CO₂-handlingsplan, samt overordnet tidsplan.

Maj-juni og august-september 2012:

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Inddragelse af interessenter.

August 2012:

Miljøudvalget behandler:

- CO₂-kortlægningsresultat for 2011
- Mål for kommende plan
- Indsatsområder for kommende plan

September/oktober 2012:

Miljøudvalget behandler eventuelt udvalgte temaer i den kommende plan.

Planen sendes i offentlig høring med udgangen af 2012 efter behandling i Miljøudvalget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Agenda 21-plan og CO₂-handlingsplan 2010-2020 revideres, og at der udarbejdes en samlet plan, som beskriver Gladsaxe Kommunes mål og indsats på det forebyggende klima- og miljø område,
2. at den kommende plan opbygges som en overordnet strategi for den forebyggende klima- og miljøindsats, som udmøntes i konkrete handleplaner for et til to år ad gangen, og
3. at tidsplanen for udarbejdelsen af den nye plan vedtages.

Bilag

Bilag 1: Forslag om ny plan for den forebyggende klima- og miljøindsats

Relateret behandling

Punkt 44: Affaldsplan 2009 - 2012: Forlængelse af planperiode til ultimo 2013 samt status på initiativer

2012/03812

Bilag

Bilag 1: Affaldsplan 2009-2012 - Status

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Affaldsplan 2009 - 2012: Forlængelse af planperiode til ultimo 2013 samt status på initiativer

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Forlængelse af planperiode til ultimo 2013

Kommunale affaldsplaner skal i henhold til den seneste affaldsbekendtgørelse af 12.12.2011 "udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod denne".

Gladsaxe Kommunes affaldsplan løber fra 2009 til 2012.

Miljøstyrelsen har imidlertid oplyst, at den nye nationale affaldshåndteringsplan er forsinket og først forventes vedtaget i slutningen af 2012. Styrelsen har derfor givet kommunerne mulighed for at forlænge de eksisterende affaldsplaner, så det sikres at de nye kommunale affaldsplaner udarbejdes i overensstemmelse med de nye, endnu ukendte nationale strategier og mål på affaldsområdet.

På den baggrund anbefaler By- og Miljøforvaltningen, at Gladsaxe Kommunes nuværende affaldsplan forlænges til ultimo 2013.

Et flertal af kommuner tilknyttet I/S Vestforbrænding har ligeledes valgt at forlænge deres nuværende affaldsplaner.

Forvaltningen vil efter vedtagelse af den nationale affaldshåndteringsplan udarbejde forslag til den nye affaldsplan for Gladsaxe Kommune. Det vil ske med henblik på at såvel den politiske behandling af forslaget og den efterfølgende høringsperiode kan føre til, at den endelige vedtagelse af planen kan ske i sidste halvår af 2013. Planen vil så kunne træde i kraft 01.01.2014.

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Status på initiativer i nuværende affaldsplan

Status på initiativerne i den nuværende affaldsplan er vedlagt (bilag 1). Som det fremgår af notatet er hovedparten af initiativerne gennemført, mens en mindre del er igangsat og aktive.

Forvaltningen anbefaler, at initiativ nr. 18, "Forsøg med affaldsøer" udgår. Det sker på baggrund af den intensiverede indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner fra såvel parcel-/rækkehuse som etageboliger/boligselskaber, der træder i kraft 1.4.2013 i forbindelse med den nye storskraldsordning.

Anbefalingen skal også ses i lyset af, at mange kommuner siden initiativet blev formuleret, har oplevet dårlige erfaringer med borgernes brug af affaldsøer i det offentlige rum. Det har medført uforholdsmæssigt store udgifter til tilsyn og oprydning af affaldstyper som ikke kan afleveres på øerne, og som borgere derfor blot efterlader omkring indsamlingsmateriellet.

Forvaltningen vil dog målrettet fortsætte det igangværende arbejde med at vejlede kommunens boligselskaber om fordelene ved at erstatte/supplere deres affaldsgårde/-skure med mindre affaldsøer internt i bebyggelserne, hvor de ansatte ejendomsfunktionærer sørger for at foretage tilsyn og eventuel oprydning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Affaldsplan 2009 – 2012 forlænges til ultimo 2013,
2. at Affaldsplan 2009 – 2012 – initiativ nr. 18 bortfalder.

Bilag

Bilag 1: Affaldsplan 2009-2012 - Status

Relateret behandling

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 45: Ændring af Regulativ for Erhvervsaffald - etablering af en kombineret indsamlings- og anvisningsordning for dagrenovationslignende affald

2011/06276

Bilag

Bilag 1: Udkast til Regulativ for erhvervsaffald april 2012

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring af Regulativ for Erhvervsaffald - etablering af en kombineret indsamlings- og anvisningsordning for dagrenovationslignende affald

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.06.2012
Byrådet 13.06.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet behandlede 15.12.2010, punkt 167, en sag hvor By- og Miljøforvaltningen redegjorde for det uklare lovgrundlag omkring indsamlingsordningen for dagrenovation for erhverv. Det har været uklart, om det er tilladt at give virksomheder mulighed for selv at tilrettelægge deres affaldsindsamling (dispensation fra indsamlingsordningen), i stedet for at tvinge virksomhederne ind i den kommunale indsamlingsordning.

Gladsaxe Kommune har i en lang årrække givet dispensation til nogle virksomheder, som har vanskeligt ved at tilpasse deres affaldshåndtering til den kommunale indsamlingsordning.

By- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Miljøstyrelsen om hvorvidt det er tilladt at give erhverv dispensation fra pligten til at benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation for erhverv. Miljøstyrelsen udtrykker nu meget klart, at det ikke er tilladt.

Miljøstyrelsen har i stedet åbnet mulighed for, at Byrådet kan etablere forskellige ordninger for den samme brugergruppe, når forskellen er begrundet i objektive kriterier. Det betyder, at vi kan etablere en ordning, hvor virksomhederne skal bruge den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation, og en anden ordning hvor nogle virksomheder får mulighed for selv etablere en indsamling af deres affald (- kaldet anvisningsordning).

Miljøudvalget,

24.05.2012

Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen har gennemgået de sager, hvor der er givet dispensation fra indsamlingsordningen. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er vigtigt, at de virksomheder, der har fået en dispensation, forsat selv kan tilrettelægge deres affaldshåndtering. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, på den baggrund, at der etableres en kombination af en indsamlings- og anvisningsordning for dagrenovationslignende affald fra erhverv.

Ændringen medfører, at de virksomheder som hidtil har fået dispensation forsat selv kan tilrettelægge deres affaldsindsamling og at virksomheder, som fremover ønsker at få en "dispensation" automatisk får det uden at søge om det, hvis de opfylder, de objektive kriterier som er nedenfor. Det bliver derfor mere enkelt for virksomhederne og samtidig giver det også mindre administration til forvaltningen.

Forvaltningen har forsat pligt til at kontrollere om virksomhederne håndterer det uhygiejniske affald rigtigt uanset hvilken ordning virksomheden benytter. Kontrollen vil finde sted, når virksomhederne henvender sig for at melde sig ud af indsamlingsordningen og ved tilsyn. Hvis virksomhederne ikke lever op til de krav, der er fastsat i regulativet, uanset hvilken ordning virksomhederne er på, vil forvaltningen gå i dialog med virksomheden, om at finde en løsning. Hvis det ikke hjælper, vil forvaltningen give virksomheden et varsel om Påbud, efterfulgt af et Påbud og endeligt overdrage sagen til politiet, som bringer sagen videre, så der i henhold til affaldsbekendtgørelsen kan udstedes en bøde.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at følgende typer af virksomheder kan blive omfattet af anvisningsordningen (det er de kriterier, der før blev givet dispensation ud fra):

- Virksomheder med ingen eller mindre mængder affald (I tvivlstilfælde er det forvaltningen der afgør, hvornår der er tale om mindre mængder).
- Virksomheder med store mængder uhygiejnisk produktionsaffald.
- Virksomheder med en totalaffaldsløsning (virksomheder der sorterer affaldet i flere fraktioner og får det kildesorterede affald hentet af en godkendt transportør)
- Virksomheder der afholder arrangementer.
- Kommunale institutioner med dyre gødning.
- Virksomheder med en totalaffaldsløsning.

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen anbefaler desuden, at de virksomheder, der på grund af pladsmangel eller særlige trafikale adgangsforhold, har vanskeligt ved at få en optimal indsamling af dagrenovationen via den kommunale indsamlingsordning, kan blive omfattet af en anvisningsordning.

Rettelsesblad

Rettelsesbladet, om gebyr for at bruge genbrugsstationen tiltrådt af Byrådet 08.02.2012, punkt 15, er desuden indarbejdet i vedhæftede regulativet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der etableres en anvisningsordning for dagrenovation for de erhverv, der er beskrevet ovenfor

at Regulativ for erhvervsaffald sendes i høring i perioden 1. juni-30. juni 2012.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Regulativ for erhvervsaffald april 2012

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.09.2010, Punkt 64 (Åben)
Byrådet 15.12.2010, Punkt 167 (Åben)Miljøudvalget 15.12.2011,
Punkt 102 (Åben)Økonomiudvalget 17.01.2012, Punkt 18
(Åben)Byrådet 08.02.2012, Punkt 15 (Åben)

Punkt 46: Bjørneklo bekæmpelse. Afrapportering 2011

2012/03750

Bilag

Bilag 1: Bjørneklokort før tilbagemeldinger

Bilag 2: Bjørneklokort efter tilbagemeldinger

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bjørneklo bekæmpelse. Afrapportering 2011

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget vedtog 11.04.2011, punkt 28, en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo med hjemmel i Fødevareministeriets bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, lovbekendtgørelse nr. 862 af 19.09.2009. Vedtagelsen af planen medførte, at bjørneklo nu også skal bekæmpes på private arealer i Gladsaxe Kommune.

Som en del af den nye indsatsplans øgede indsats for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, blev der i maj 2011 lavet en ny hjemmeside med information om bekæmpelse og et nyt særskilt kort til anmeldelse af kæmpe-bjørneklo.

Når en borger anmelder en ny bestand af bjørneklo ved at sætte et punkt på det nye kort, får borgeren automatisk en kvittering. Punktet på kortet er rødt ved anmeldelse. Kortet registrerer, om punktet er sat på en privat eller offentlig matrikel, og sender derefter en mail til enten naturteamet eller driften, som via kortet kan trække en liste ud med adresse, ejer og matrikel.

De punkter for bestande af bjørneklo, som var blevet anmeldt i 2009 – 2010 på hjemmesidens gamle kort, blev overført til det nye, og der blev udtrukket en separat liste på disse punkter, således at de også blev en del af bekæmpelsesindsatsen i 2011.

Indsatsen på private ejendomme bestod i, at By- og Miljøforvaltningen sendte et brev med et bekæmpesskema ud til hver enkelt ejer på hvis ejendom, der var blevet registret bjørneklo. Ejerne skulle derefter melde tilbage, om anmeldelsen var rigtig, hvilken bekæmpelsesmetode samt datoer for bekæmpelse de forpligtede sig til. Efter tilbagemelding fra ejerne, ændres farven på punktet på bjørneklokortet til gul, som betyder, at bestanden er under bekæmpelse. Når ejerne efter en årrække ikke længere

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

kan konstatere nogen bjørneklo på sin ejendom, kan Naturteamet ændre farven på punktet til grøn, som betyder, at bestanden er bekæmpet.

Resultater

Forvaltningens Driftsafdeling havde igen i sæson 2011 entreret med Care4nature omkring bekæmpelse af bjørneklo i Smør- og Fedtmosen samt Søvejsbassinet. Driftsafdelingen har selv bekæmpet de mindre populationer, der findes på de øvrige kommunale arealer, samt Nordvands arealer. Fra 01.01.2012 overgik plejen af Nordvands arealer til Nordvand.

I perioden maj – august 2011 modtog forvaltningen 90 anmeldelser af bjørneklo. Driftsafdelingen modtog 20 henvendelser om bestande af bjørneklo på kommunale ejendomme og Naturteamet modtog 70 anmeldelser om bjørneklo på private ejendomme. Mange anmeldelser blev anmeldt på samme matrikel, og nogen ejere havde flere matrikler med bjørneklo. Punkterne fordelte sig således på 30 virksomheder, private husstande og institutioner. På de kommunale arealer blev der anmeldt bjørneklo i Høje Gladsaxe Parken, Bagsværd Søpark og Radiomarken. Alle anmeldelser i 2011 er blevet behandlet.

Mange af anmeldelserne fra perioden 2009-2010 overlappede anmeldelserne i 2011. Dog var der 66 nye punkter anmeldt på private arealer. De er nu under behandling og dækker over 26 virksomheder, private husstande og institutioner.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

- Bilag 1: Bjørneklokort før tilbagemeldinger
- Bilag 2: Bjørneklokort efter tilbagemeldinger

Relateret behandling

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 47: Miljøudvalget Budgetopfølgning 1. kvartal 2012

2012/03948

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Miljøudvalget Budgetopfølgning 1. kvartal 2012

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder service-rammen.

Driftsbudget og servicramme

Budgetrammer, forbrug/regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1 kvartal 2012, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget Budget	Korr. Budget	Forbrug 1. kv. 2012	Forventet forbrug Hele 2012	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrig. budget
04 Miljø	2,4	2,6	0,5	2,6	-0,2	0,0
Subtotal Service-rammen	2,4	2,6	0,5	2,6	-0,2	0,0
02 Fjernvarmeforsyning	-3,0	-1,8	-0,6	-2,7	-0,3	+0,9
03 Renovation	2,7	2,7	-41,8	2,5	+0,2	+0,2
MIU i alt	2,1	3,5	-41,9	2,4	-0,3	+1,1

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Udvalgets vedtagne budget er netto på 2,1 mio. kr. Det dækker over et indtægtsbudget på 131,7 mio. kr. og et udgiftsbudget på 129,6 mio. kr.

Bevilling 02 Fjernvarmeforsyning og 03 Renovation er takstfinansierede og skal hvile i sig selv. Det betyder at merforbrug eller mindreforbrug føres videre fra år til år.

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,3 mio. kr og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Serviceammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet. Udvalgets serviceammen på 2,4 mio. kr. består således af det vedtagne budget for bevilling 04 Miljø. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til serviceammen på 0,2 mio. kr.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 48: Orientering om Høje Gladsaxe projekt, udledning af regnvand

2012/03940

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om Høje Gladsaxe projekt, udledning af regnvand

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Regnvandet fra veje og tage i området omkring Høje Gladsaxe løber i et separatkloakeret system.

Fra det separatkloakerede område ledes regnvandet i et fællessystem ved skolesvinget og videre til en pumpestation på Gyn-gemoseværket. Herfra pumpes vandet via en stor tunnelledning, til et overløbsbygværk ved Fæstningskanalen i Københavns Kommune, hvorfra vandet ledes videre gennem afløbssystemet i Københavns Kommune til Renseanlægget Damhusåen.

Miljøudvalget tiltrådte 18.08.2011, punkt 58, Spildevandsplan 2011 – 2014. Af den fremgår det, at for at aflaste fællessystemet i Gyn-gemosens opland, vil der blive arbejdet hen imod at etablere lokal rensning af regnvandet ved Høje Gladsaxe for derefter at lede det til vandområder ved Høje Gladsaxe Park. Dette vil aflaste fællessystemet og dermed også nedsætte aflastningerne til Fæstningskanalen.

Projektet er nu i gang

Gladsaxe Kommune arbejder nu sammen med Nordvand og rådgivere fra Orbicon på et skitseprojekt, der beskriver, hvordan rensning kan foregå, samt hvordan et antal søer kan etableres for at tilbageholde og rense regnvandet, inden det ledes ud i Høje Gladsaxe Park.

Projektet vil derfor betyde behov for etablering permanente regnvandssøer.

By- og Miljøforvaltningen vil allerede i løbet af maj måned orientere Fællesdriften i Høje Gladsaxe om projektet og inddrage bo-

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

ligselskaberne i det videre forløb.

Det kommende projekt vil indebære en række myndighedstilladelser og dispensationer. Myndighedsbehandlingen vil begynde straks efter, at de nødvendige ansøgninger foreligger.

By- og Miljøforvaltningen vil orientere og inddrage Det Grønne Råd, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Naturfredningsforening og Lokal agenda 21 for at præsentere skitseprojektet og få deres kommentarer hertil.

Tidsplan

Forvaltningen forventer derfor til efteråret at fremlægge en sag til orientering for Miljøudvalget med det endelige skitseprojekt.

By- og Miljøforvaltninger forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 18.08.2011, Punkt 58 (Åben)

Punkt 49: Gladsaxe Fjernvarme - Genbehandling af projektforslag for områder i Buddinge, Søborg (2011-2012) - Grundlag for fornyet høring

2012/04342

Bilag

Bilag 1: Opdateret projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg, maj 2012

Bilag 2: Energiklagenævnets afgørelse vedr. ophævelse og hjemvisning af Gladsaxe Kommunes godkendelse 15.06.2011 af projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Fjernvarme - Genbehandling af projektforslag for områder i Buddinge, Søborg (2011-2012) - Grundlag for fornyet høring

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gennemgang af sagen

Byrådet tiltrådte 15.06.2011, punkt 83, projektforslag for forsyning af områder i Buddinge og Søborg. Projektforslaget havde forud for behandlingen i Byrådet været i offentlig høring. I den forbindelse havde E.On Produktion Danmark (E.ON) fremsendt et høringssvar, fordi de ønskede en kompensationsbetaling for tabte afskrivninger. Efterfølgende indbragte E.ON en klage for Energiklagenævnet (EKN).

Klagen blev behandlet i EKN 07.05.2012. EKN fastslår at E.ON ikke skal modtage kompensation. Endvidere ophæver EKN Byrådets godkendelse af projektforslag fra 15.06.2011, og hjemsender sagen til fornyet behandling. Begrundelsen for dette er, at efter projektforslaget har været i høring, men inden endelig behandling i Byrådet, har Energistyrelsen udsendt nye vejledende beregningsforudsætninger. Afgørelsen siger, at disse nye forudsætninger burde være anvendt i forbindelse med Byrådets behandling af sagen, jævnfør tidligere redegørelse per mail af 16.05.2012. Afgørelsen er vedlagt som bilag 2.

Gladsaxe Fjernvarme (GF) igangsatte anlægsarbejderne i efteråret 2011, efter at Byrådet godkendte projektforslaget. På det tidspunkt, hvor Energiklagenævnets kendelse blev afsagt, var cirka halvdelen af ledningsanlægget etableret lige som at veksler-centralerne, der skal levere varme til området var udbygget.

Forvaltningen har rekvireret et notat fra advokat og har bl.a. bedt om en vurdering af om et opdateret projektforslag skal sendes i høring, eller om det umiddelbart kan godkendes af Byrådet. Advokaten anbefaler, at det opdaterede projektforslag sendes i hø-

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

ring inden politisk behandling.

By- og Miljøforvaltningen har opdateret projektforslaget med de nye beregningsforudsætninger. Projektforslaget udviser nu en endnu bedre samfundsøkonomi.

Ifølge varmforsyningsloven skal projektforslag for fjernvarmeforsyningsprojekter i fire ugers offentlig høring inden den politiske behandling. Efter høringsperioden sendes projektforslaget med en sammenfatning og vurdering af de indkomne bemærkninger til endelig politisk behandling.

Varmemarked

Projektforslaget omfatter forsyning af ca. 85 kunder i områder ved Buddingevej og i Søborg. Områderne er i dag udlagt til og forsynet med naturgas.

Konvertering fra naturgas- til fjernvarmeforsyning af områderne samt udbygning af fjernvarmenettet forudsætter en ændring af områdeafgrænsningen i Gladsaxe Kommune. GF har underskrevne forhåndstilsagn og aftaler om levering af fjernvarme svarende til 87 procent af det samlede varmemarked i området.

Energi-distrikt	Områdebetegnelse	Antal Kunder	Behov [MWh/år]
7	Mølleparken, Lyngparken m.fl.	5	5.070
9	Ved Buddingevej, Stengårdsparken, Vadgård Skole m.fl.	Ca. 48	9.342
10	Dyrup	1	7.630
17	Søborg Torv	5	2.300
19	Ved rundkørsel i Buddinge, Alfa Laval m.fl.	Ca. 26	12.358
	I alt	Ca. 85	36.700

Tabellen viser antallet af kunder der forventes tilsluttet fjernvarme indenfor de første år. Nogle af disse kunder er allerede tilsluttet, maj 2012.

Projektomfang og investeringer

Projektforslaget inkluderer, at CTR's eksisterende vekslerstatio-

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

ner skal udvides, og at hoved- og stikledningsnettet skal udbygges. Forslaget belyser tre alternativer:

- kapacitet 0, hvor ledninger dimensioneres til at forsyne områder i Buddinge og Søborg alene
- kapacitet 1, hvor ledninger dimensioneres til også at kunne forsyne parcel-, kæde- og rækkehuse, og
- kapacitet 2, hvor ledninger opdimensioneres yderligere til også at forsyne et erhvervsområde i Gentofte, og til på et senere tidspunkt at overtage fjernvarmeforsyningen af de kommunale institutioner på Kellersvej.

GF oplyser, at den samlede investering i projektet ved kapacitet 0 er opgjort til 90 millioner kr.; 95 millioner kr. ved kapacitet 1; og 98 millioner kr. ved kapacitet 2.

Der er tre parter der finansierer fjernvarmeprojektet:

- *CTR* investerer ca. 24 millioner kr. i at udvide vekslercentraler og etablere en ny spids- og reservelastcentral
- *Gladsaxe Kommune ved Gladsaxe Fjernvarme* der står for investering i nye fjernvarmeledninger for ca. 60 millioner kr., og
- *Kunderne* der står for investering i nye kundeforbindelser på ca. 14 millioner kr.

GF ønsker projektforslaget godkendt med en fremtidssikring af hovedledningerne, der svarer til kapacitet 2 i lighed med forrige behandling.

Etablering af ledningsnet med "Kapacitet 2" er forbundet med en merinvestering på cirka 8 millioner kr. i forhold til kapacitet 0, Heraf refunderer Gentofte Fjernvarme knap 3 millioner kr.. Med udvidet kapacitet vil de nye hovedledninger have kapacitet til forsyning af parcelhusområder i Gladsaxe Kommune, og et erhvervsområde i Gentofte Kommune.

Samlet set er merinvesteringen meget lille i forhold til, hvis hovedledningsnettet efterfølgende skal udvides for at kunne tilslutte parcelhusområder med videre op langs Buddingevej.

Samfundsøkonomi

GF har i projektforslaget beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af at ændre områdeafgrænsningen.

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i investeringsomkostninger, brændselspriser og energibesparelser. Projektets samlede gevinst er opgjort som nutidsværdien i 2012 for perioden 2012 til 2032 og vist i tabellen.

Kapacitet 0	Kapacitet 2
Projektet alene	Projektet + Erhvervsområde & små forbrugere
42 millioner kr.	34 millioner kr.

Tabellen viser den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet ved en diskonteringsrente på 5 procent.

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 års periode. Set over en 20 års afskrivningsperiode kan varmeprisen beregnes til 548 kr. per MWh (152 kr. per GJ).

I selskabsøkonomien er indregnet, at HMN Naturgas I/S (HMN) får en kompensation på 0,15 millioner kr. i 2012, at kunderne får gratis tilslutning til fjernvarme, samt at GF betaler for rettigheder for energibesparelser når kunderne omstiller til fjernvarme.

Brugerøkonomi

Der gælder den samme fjernvarmetarif for nye kunder i Buddinge og Søborg som for GF's øvrige fjernvarmekunder.

GF betaler de nye fjernvarmekunder for rettigheden til energibesparelsen, når de omstiller til fjernvarme. Hvis de nye fjernvarmekunder tilslutter sig fjernvarme, når gadeledninger etableres, skal de betale et mindre administrationsgebyr for tilslutning til fjernvarme, men ikke for stikledningen. Vælger de først at tilslutte sig på et senere tidspunkt, vil der være en hel eller delvis betaling af tilslutningsafgift og stikledningsbidrag. Fjernvarmeforbrugere skal selv afholde omkostninger til omstilling til fjernvarme.

Samlet set vil de nye fjernvarmekunder spare mellem 12 og 25 procent ved at omstille til fjernvarme i forhold til opvarmning med naturgas. Hvor stor en besparelse den enkelte kunde kan få afhænger af, hvor effektiv deres nuværende kedel er, og af hvilken rabat kunden har fået opnået på naturgaslisteprisen.

Miljøudvalget,

24.05.2012

Gladsaxe Kommune

Forhold til andre forsyningsselskaber*Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR)*

GF vil efter udbygningen af eget fjernvarmenet købe mere kraftvarme fra CTR, der igen vil købe den ekstra varme fra andre leverandører af overskudsvarme, typisk DONG Energy og Vattenfall.

Gentofte Kommune / Gentofte Fjernvarme

GF og Gentofte Fjernvarme har drøftet mulighederne for at etablere en forsyningsledning frem til industriområde i Gentofte.

Tidsplan og den videre proces

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at projektforslaget sendes i høring til berørte parter i perioden 25.05. til 22.06.2012. Forvaltningen sammenfatter efterfølgende høringsbemærkninger og fremlægger projektforslaget til endelig politisk godkendelse på ekstraordinært byrådsmøde i uge 26 i 2012.

Alle kunder i projektforslaget kan forvente at få fjernvarme i løbet af den kommende fyringssæson.

Planmæssige konsekvenser

Projektforslaget er udarbejdet for at sikre retsgrundlaget for omlægning af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Der tinglyses deklaration for distributionsledninger på matrikler, og i det omfang det vurderes nødvendigt for fjernvarmestik på matrikler.

Energi- og miljøvurdering i forhold til CO₂-handlingsplanen

Forvaltningen har beregnet, at projektforslaget, ved fuld udbygning, vil betyde en reduktion af CO₂-udledning på ca. 5.300 tons i 2015. Forvaltningen har i beregningen benyttet miljødeklarationer for udledning af fossile brændsler, el i Danmark og fjernvarme fra CTR. Som følge af en mindre CO₂-udledningen i fremtiden forventes i 2020 en reduktionen på ca. 8.400 tons.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at projektforslaget for ændring af områdeafgrænsningen sendes i høring til de berørte parter i perioden 25.05.-22.06.2012.

Miljøudvalget,
24.05.2012
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Opdateret projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg, maj 2012

Bilag 2: Energiklagenævnets afgørelse vedr. ophævelse og hjemvisning af Gladsaxe Kommunes godkendelse 15.06.2011 af projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg

Relateret behandling

Byrådet 01.10.2008, Punkt 155 (Åben)

Byrådet 12.05.2010, Punkt 80 (Åben)

Byrådet 15.06.2011, Punkt 83 (Åben)