

REFERAT Miljøudvalget - 2016-2021 d. 22-09-2016

Mødedato Torsdag d. 22. september 2016 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Kim Wessel-Tolvig, Michele Fejø, Trine Henriksen, Susanne Palsig, Eva Nielsen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af tekst til Nordvands hjemmeside for beregning af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag	3
Orientering om 1. offentlighedsfase af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt.....	7
Orientering om klimaprojekter i vejene i områderne omkring Marsk Stigs Allé og Hørmarken.....	11
Afrapportering af driftsaftale med Nordvand for første halvår 2016.....	16
Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016-2025.....	20
Ændring i plejeplan for Bagsværd Søpark 2014-2023.....	23
Orientering om Værebros Sø.....	27
Udbud på affaldsområdet.....	30
Orientering om Gladsaxe Fjernvarmes regnskab for 2015 (i henhold til Varmeforsyningsloven).....	34
Møder i Miljøudvalget og Det Grønne Råd 2017.....	37
Nyt fra bestyrelser.....	40
Meddelelser.....	42

Punkt 58: Godkendelse af tekst til Nordvands hjemmeside for beregning af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

2016/06516

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af tekst til Nordvands hjemmeside for beregning af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Nordvand har udarbejdet en ny tekst omkring ”Regnvand på egen grund”, som skal publiceres på Nordvands hjemmeside.

Baggrunden for revisionen af den nuværende tekst er, at ordningen om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag nu har fungeret nogle år. Nordvand har høstet en række erfaringer og er blevet klogere på behov for og graden af kommunikation omkring ordningen.

Nordvand behandler ansøgninger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ud fra den grundlæggende præmis, at der skal være et afbalanceret forhold mellem Nordvands tilbagebetaling og den effekt, afkoblingen af tagvand med mere fra den pågældende ejendom har i spildevandssystemet.

Denne fremgangsmåde er ikke ny, idet præmissen altid har været som beskrevet ovenfor. Derimod er behovet for at regulere i tilbagebetalingen blevet mere åbenlys, efter at der er kommet mange etageejendomme med et stort antal boligenheder i spil uden tilsvarende afkoblingsarealer.

I konsekvens heraf ser Nordvand et behov for en mere præcis forventningsafstemning i forhold til den enkelte ansøger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, som i højere grad tydeliggør præmissen, herunder at hver sag behandles individuelt, og at en tilbagebetaling beror på en konkret vurdering samt en dialog med ansøger – særligt hvor der er tale om etageejendomme med et betydeligt antal boligenheder på et begrænset areal.

Nordvands bestyrelse godkendte 02.09.2016 nedenstående tekst til Nordvands hjemmeside. Derudover ønsker Nordvand også kommunernes accept af teksten, som er gældende både i Gen-

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

tofte og Gladsaxe kommuner.

Procedure for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

1. Du (ejendommens ejer) indsender en ansøgning om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til Nordvand. Ansøgningen finder du her [\[link\]](#).

Hvis ansøgningen om tilbagebetaling vedrører etageejendomme, skal du kontakte Nordvand for en dialog forud for at du ansøger.

2. Nordvand vurderer hver ansøgning individuelt, og giver dig meddelelse om hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, herunder eventuelle anmodninger om yderligere oplysninger af betydning for vurderingen af ansøgningen.
3. Der kan tilbagebetales op til 350 kr. pr. frakoblet m² tag- og overfladeareal for boliger, samt tilslutningsbidrag pr. 800 m² grundareal for erhvervsejendomme, dog højst 40% (svarende til at du håndterer 100% af dit regnvand) af standardtilslutningsbidraget på det tidspunkt, hvor den delvise udtræden finder sted.

Herudover gælder:

- I 2016 kan du maksimalt få udbetalt 23.795,95 kr. pr. boligenhed.
- Håndterer du mellem 50 og 100 procent af dit regnvand, får du tilbagebetalt i forhold til det maksimale beløb på 23.795,95 kr. Det vil sige, at hvis du tilbageholder 60 % af dit regnvand, får du tilbagebetalt $0,60 \times 23.795,95 \text{ kr.} = 14.277,57 \text{ kr.}$
- Har du tidligere lavet en regnvandsløsning, er der en tidsfrist for tilbagebetaling.
- Du kan ikke få tilbagebetaling, hvis du håndterer mindre en 50 % af regnvandet selv. Undtagelser kan, efter en konkret vurdering, være rækkehuse, boligforeninger og erhvervsejendomme.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at principperne i ovennævnte tekst til Nordvands

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

hjemmeside godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 59: Orientering om 1. offentlighedsfase af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

2013/00559

Bilag

Bilag 1: Opsamling fra 1. offentlighedsfase af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om 1. offentlighedsfase af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe og Herlev kommuner vedtog i juni (ØU 16.06.2015, punkt 150) at igangsætte en VVM-proces for Kagsåparkens Regnvandsprojekt, et anlægsprojekt til håndtering af regn- og spildevand i området langs Kagsåen fra Klausdalsbrovej til krydsningen af Motorringvejen.

Projektet består i at etablere en bassinledning under Kagsåen til spildevand. På overfladen etableres en ny slynget å med en landskabelig bearbejdning, der giver mulighed for at tilbageholde regnvand i områderne langs åen. Projektet indebærer, at mere regnvand end i dag ledes direkte i åen, og at hændelser med forurenede vand, der løber ud i åen, vil falde fra ca. 50 - 60 gange årligt til gennemsnitligt højst 5 gange årligt.

Der blev i efteråret gennemført en høring, hvor offentligheden var inviteret til at komme med forslag og idéer til VVM-redegørelsens indhold. Der blev afholdt borgermøde om projektet 02.10.2015, hvor mange interesserede borgere fra begge kommuner deltog.

Umiddelbart herefter blev VVM-processen stillet i bero (ØU 05.01.2016, punkt 11) for at afklare, om der var muligheder for at projektet kunne udvides, så det kunne tilgodese skybrudsproblematikken omkring Harrestrup Å.

Afklaringen viste at projektet med fordel kunne udvides til at omfatte to supplerende lokaliteter. Området omkring Vejdirektoratets regnvandsbassin ved til-og frakørselssløjfe ved Ring 3 og M3, samt en fodboldbane ved Ederlandsvej i Herlev Kommune er nu i spil.

Interessenterne for disse to nye lokaliteter er efterfølgende blevet

Miljøudvalget,

22.09.2016

Gladsaxe Kommune

hørt, og VVM-processen er genoptaget (ØU 16.08. 2016, punkt 181).

By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune og Teknisk Forvaltning i Herlev Kommune har på baggrund af høringssvarene og tilbagemeldinger fra borgermødet udarbejdet et notat, der fastlægger VVM-redegørelsens indhold. Se bilag 1.

Herlev Kommunes Teknik og Miljøudvalg har 25.08.2016 derudover besluttet, at der skal arbejdes for, at fodboldbanen ved Ederlandsvej kan inddrages i projektet som en kontrolleret oversvømmelsesmulighed.

Der vil i redegørelsen blive lagt vægt på projektets miljøpåvirkninger i såvel anlægsfasen som driftsfasen. Redegørelsen vil blandt andet beskrive påvirkninger i form af støj, rystelser, trafik mv., påvirkning af dyre- og plantelivet, grundvandet, arkæologiske forhold, jordbundsforhold mv.

I forhold til driftsperioden vil Kagsåens fremtidige vandkvalitet og vandmængde blive undersøgt. Der vil blive lagt vægt på at belyse miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser af eventuelle overløb med opblandet spildevand. Afhjælpning af oversvømmelser og påvirkning af grundvandsspejlet vil indgå i redegørelsen. Desuden skal det undersøges, hvordan dyre- og planteliv, grundvand, landskab og områdets rekreative værdi vil blive påvirket.

VVM-redegørelsen skal beskrive de alternativer, som har været undersøgt under forarbejderne. Beskrivelsen skal indeholde en oversigtsmæssig sammenligning af de praktiske, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af de forskellige alternativer.

Det forventes, at forslag til VVM-redegørelse kan forelægges Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget inden jul, således at Gladsaxe Byråd og Kommunalbestyrelsen i Herlev kan sende redegørelsen i høring omkring 01.02.2017.

Nærværende sag forelægges også Trafik- og Teknikudvalget til orientering.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Opsamling fra 1. offentlighedsfase af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.06.2015, Punkt 150 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2016, Punkt 11 (Åben)
Økonomiudvalget 16.08.2016, Punkt 181 (Åben)

Punkt 60: Orientering om klimaprojekter i vejene i områderne omkring Marsk Stigs Allé og Hørmarken

2016/04849

Bilag

Bilag 1: Oversigtstegning over pilotområder i Gedvad-området

Bilag 2: Hørmarken Projektet

Bilag 3: Marsk Stigs Allé Projektet

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Orientering om klimaprojekter i vejene i områderne omkring Marsk Stigs Allé og Hørmarken

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Baggrunden for vejprojekterne er, at Byrådet ved vedtagelse af "Spildevandsplan 2015" 13.05.2015, punkt 58, har besluttet, at regnvandet i Gladsaxe Kommune skal separatkloakeres i løbet af de næste 40 år.

En af mulighederne for håndtering af regnvandet fra vejene er LAR- løsninger, som betyder "Lokal Afledning af Regnvand". Det er en billigere løsning end traditionelle ledningsanlæg, og de bliver ofte udført som overfladeløsninger på veje. Samtidig kan løsningerne give en større rekreativ værdi, da de forskønner området.

I spildevandsplanen er defineret et område, der kaldes Gedvad-området, hvor der er planlagt en indsats for at forbedre forholdene ved kraftig regn. I Gedvad området er to mindre områder ved Marsk Stigs Allé og Hørmarken udpeget som pilotområder for LAR-løsninger for at få erfaringer med forskellige mulige løsninger på vejarealer. Pilotområderne omfatter ca. 10 veje, se bilag 1.

For at opnå de optimale løsninger i forbindelse med klimatilpasningen er det nødvendigt at ændre vejudformningen både med hensyn til fortove, adgangsforhold og parkering.

Godkendelse og høring af vejprojekterne

Ændringer på vejarealer er Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde. I pilotområder indgår et antal private fællesveje, som skal høres, før vejprojekterne endeligt vedtages af udvalget. Da der er tale om radikale ændringer i forhold til traditionelle vejprojekter, har By- og Miljøforvaltningen valgt at forelægge projekterne for Trafik- og Teknikudvalget, inden de sendes i høring. Sagen har været behandlet i Trafik- og Teknikudvalget 19.09.2016.

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Borgerinddragelse

Nordvand har været i dialog med borgerne i området siden medio 2014. I efteråret 2014 afholdte Nordvand tre dialogmøder for tre delområder. Der deltog 100-150 borgere på hvert møde.

Sideløbende med dialogmøderne har Nordvand mødtes med følgegrupper for hvert af områderne. Der deltog mellem 15-20 borgere i hver følgegruppe. De har sammen med rådgiverne arbejdet videre på ideerne, der fremkom på dialogmøderne, og har været på ekskursioner til andre klimatilpasningsprojekter.

Som en del af denne fase, og med baggrund i en idé fremsat af flere beboere i området, udførte Nordvand også et forsøg med skråparkering. Trafik- og Teknikudvalget godkendte 23.02.2015, punkt 8, dette parkeringsforsøg. I forbindelse med forsøget blev det ene fortov sløjfet, og det andet det gjort smallere.

Erfaringerne fra dette har været positive, og de er taget med videre i nærværende projekter. Selve skråparkering viste sig at være uhensigtsmæssig, og der er ikke arbejdet videre med den tanke.

Der er foretaget en evaluering af forsøget, som fremhæver følgende fokusområder:

- Oversigtsforhold
- Store køretøjer ved hjørneafskæringer
- Simpel vedligeholdelse
- Parkeringsforhold

Borgerinddragelsen er fortsat i projekteringsfasen og har blandt andet omfattet møder og gåture med følgegrupper af borgere, samt specifikke interessegrupper (fx beboer-grupper for legeplads). Foreslåede løsninger er blandt andet blevet optegnet 1:1 på veje, sammen med følgegrupperne.

Skitsefase og projekteringsfase er blevet afsluttet med en åben tegnestue, hvor borgerne har haft mulighed for at bidrage til projektet. Der har været stor interesse for dette, 50-60 borgere mødte op hver gang.

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Endvidere er der oprettet en digital platform, hvor borgerne har mulighed for løbende at komme med input til projektet og få direkte svar på spørgsmål. Det er indtil videre ca. 25 procent af ejendommene, som er oprettet på siden.

Borgerinddragelsen har således for begge områder været meget omfattende. Resultatet er i vid udstrækning, at der blandt borgerne er opstået en usædvanlig stor følelse af ejerskab til projektet.

Også i den videre proces vil borgerne blive holdt løbende orienteret via nyhedsbreve på e-mail og nabobreve. De har fået besked om den kommende høringsperiode. Når entreprenøren er fundet, bliver borgerne inviteret til et opstartsarrangement, hvor de får mulighed for at høre, hvordan entreprenøren griber arbejdet an.

Ændringer på vejarealet

Håndtering af regnvand fra vejene skal ske som overfladeløsninger. Vejarealerne ændrer derfor karakter fra store ubrudte asfaltflader til grønne veje med træer, beplantning, regnbede og grøfter. Vejene får et mere svunget forløb, og det bliver klimatilpasningen, som kommer til at dominere vejens forløb.

Det har været et udbredt ønske fra borgerne, at vejene skulle blive så grønne som muligt. Generelt sløjfes det ene fortov på vejene, og der bliver etableret grønne regnbede og grøfter i stedet for. Vejene bliver indsnævret med indlagte vigepladser til modkørende trafik.

Når vejarealerne bliver smallere, betyder det, at der fremover ikke kan holde parkerede biler i begge siderne af vejene.

Der er tilstræbt at opretholde så mange parkeringspladser som muligt, og borgerne er blevet gjort opmærksomme på, at de fleste har mulighed for at få en overkørsel og etablere parkering på egen grund, hvis de ikke allerede har det i dag.

I området ved Marsk Stigs Allé er der flere strækninger, hvor der bliver etableret "grøfter". Disse er placeret imellem vejbane og fortov. På den måde trækker man fodgængerne væk fra vejbanen, og gør det muligt at vedligeholde beplantningen langs fortovet. Bunden af grøfterne vil ligge ca. 20 cm under vejbanen og er afgrænset af kantsten. Grøfterne er placeret,

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

så passage sjældent er nødvendigt.

Vejprojekter for de to pilotområder er vedlagt som bilag 2 og 3.

I forbindelse med borgerinddragelsen har der været sat fokus på borgernes ejerskab til projektet, og der er derfor givet mulighed for, at borgerne på forsøgsbasis selv passer nogle af regnbedene. Der har været stor positiv tilkendegivelse fra borgernes side til dette.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering,

Bilag

Bilag 1: Oversigtstegning over pilotområder i Gedvad-området

Bilag 2: Hørmarken Projektet

Bilag 3: Marsk Stigs Allé Projektet

Relateret behandling

Punkt 61: Afrapportering af driftsaftale med Nordvand for første halvår 2016

2015/10083

Bilag

Bilag 1: Afrapportering Driftsaftale Nordvand 2016, 16. august 2016

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering af driftsaftale med Nordvand for første halvår 2016

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Driftsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand A/S indgås for et år ad gangen. Aftalen beskriver målsætninger, handling og resultater for Nordvands opgaveløsning.

Miljøudvalget godkendte 17.12.2015, punkt 82, driftsaftalen for 2016. Afrapporteringen af driftsaftalen forelægges Miljøudvalget hvert halvår.

Da driftsaftalen indeholder resultatkrav for både Gladsaxe og Gentofte kommuner, vil der være elementer i afrapporteringen, der retter sig mod Gentofte, og derfor er mindre relevant for Gladsaxe.

Afrapporteringen for første halvår 2016, bilag 1, viser graden af forventet målopfyldelse med en grøn farve for fuld målopfyldelse, en gul farve for delvis målopfyldelse eller en rød farve for mål, der ikke blev opfyldt.

Der er i driftsaftalen i alt 13 målsætninger med tilhørende 33 resultatkrav. 28 af disse forventes opfyldt.

De resultatkrav, som kun delvist eller ikke forventes opfyldt er:

Målsætning 1, resultatkrav 3, ”Der gennemføres detailprojektering og ledningsomlægningen bliver opstartet i forbindelse med projekt Letbanen”.

Letbaneselskabet har udsat gennemførelse af Letbaneprojektet, således at nødvendige omlægninger af forsyningsledninger ikke forventes gennemført før efter 2016.

Målsætning 3, resultatkrav 1, ”Gentofterenden, anlægsarbejdet

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

er startet op i 1. halvår”.

Arbejdet er udsat til efteråret 2017, idet tilladelse fra Banestyrelsen til krydsning af Farumbanen ikke er faldet på plads som forventet.

Målsætning 3, resultatkrav 3, ”VVM-redegørelsen er udarbejdet og myndighedsprojektet er igangsat” i relation til ”Kagsåparkens Regnvandsprojekt”.

Projektet er i større omfang end oprindeligt planlagt blevet kædet sammen med projekt Harrestrup Å, og VVM-redegørelsen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt er derfor først på plads medio 2017.

Målsætning 4, resultatkrav 6, ”Gedvad-området, 20 procent af husstandende for projektområdet har helt eller delvist afkoblet regnvandet eller indgået aftale herom inden årets udgang”.

Anlægsarbejdet er udsat til 2017 efter ønske fra Gladsaxe kommune, hvorfor målet ikke kan opfyldes. Baggrunden for dette er, at projekterne omfatter vejændringer, der først skal politisk behandles og høres hos borgerne i området.

Målsætning 11, resultatkrav 1, ”Kundeundersøgelse, målet er en samlet tilfredshed med Nordvand og de leverede ydelser på 4,3 på Danva’s kundetilfredshedsskala med et maksimum på 5,0”.

Danva har besluttet ikke at lade dette være en del af årets benchmarking, hvorfor Nordvand ikke kan opfylde dette mål i år.

Herudover henledes opmærksomheden på følgende resultatkrav, der kan gå hen og blive periodeforskudt:

Målsætning 1, resultatkrav 1, ”Bassin ved Stavnsbjerg Alle, skitseprojekteringen er gennemført og detailprojektering er igangsat”.

Skitseprojekteringen færdiggøres i 2016, hvorimod detailprojektering først bliver igangsat primo 2017. Baggrunden for dette er, at udledningstilladelse fra bassinet skal ses i sammenhæng med udledningstilladelse til det ”store” Kagså-projekt og bassin ved Symfonivej i Herlev Kommune. Disse udledningstilladelser er under afklaring med blandt andet Københavns Kommune.

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Målsætning 1, resultatkrav 4, "Idéforslaget foreligger inden årets udgang", vedrørende BRD-projektet".

Ved det gennemførte rådgiverudbud vedr. teknisk rådgivning er der kun kommet et konditionsmæssigt bud, hvorfor det er besluttet at lade udbuddet gå om. Det er derfor usikkert om det er muligt at have idéforslaget klar inden årets udgang.

Målsætning 4, resultatkrav 1, "Skitseprojektering for oplandet Buddinge, inden årets udgang er skitseprojekteringen igangsat".

Skitseprojekteringen er sat på stand by grundet Gladsaxe Kommunes ønske om, at der bliver udarbejdet en cost/benefit-analyse for klimasikring af Buddinge-oplandet.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Afrapportering Driftsaftale Nordvand 2016, 16. august 2016

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.12.2015, Punkt 82 (Åben)

Punkt 62: Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016-2025

2016/01933

Bilag

Bilag 1: Vurdering af høringssvar

Bilag 2: Plejeplan med markerede rettelser

Bilag 3: Plejeplanudkast i offentlig høring

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016-2025

Beslutning

Miljøudvalget bemærkede, at høringen har ført til fine ændringer, og havde i øvrigt ingen bemærkninger til plejeplanen.

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 18.04.2016, punkt 31, forslag til plejeplan for Smør- og Fedtmosen og besluttede at sende forslaget i høring i otte uger, idet Miljøudvalget 17.03.2016, punkt 16, anbefalede forslaget.

Plejeplanen er udarbejdet i samarbejde med Herlev Kommune og omfatter arealer i begge kommuner.

Plejeplanforslaget har nu været i otte ugers offentlig høring i perioden fra primo maj 2016 til ultimo juni 2016, herunder hos de formeldt høringsberettigede, som er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Hjortespring Naturplejerforening og grundejere i plejeområdet.

Herlev og Gladsaxe kommuner har modtaget i alt fire høringsvar fra Dansk Ornitologisk Forening, Hjortespring Naturplejerforening, Agenda 21- Biodiversitetsgruppen i Gladsaxe og en borger på Sortsøvej 6 i Herlev Kommune. Høringssvarene kan ses sammen med By- og Miljøforvaltningens kommentarer i vedlagte bilag 1. Der har derudover været kommentarer af redaktionel karakter, som ikke fremgår af bilaget.

Forvaltningens foreslåede ændringer i forbindelse med høringen er indarbejdet i den foreliggende plejeplan, som kan ses på dette link. <http://gladsaxe-herlev.cowi.webhouse.dk/> Plejeplanen kan ses med markerede rettelser i bilag 2, og det plejeplanudkast, der har været i høring, ligger som bilag 3.

Målet med plejeplanen er et at sikre en langsigtet planlægning, der sørger for, at plejen foregår på en måde, som sikrer områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier.

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Plejeindsatser i Gladsaxes del af det fredede område skal som udgangspunkt fortsætte den nuværende drift- og plejeindsats. Plejeindgrebene er primært rettet mod at fastholde de lysåbne arealer, skabe udsigt til søer, rydning af krat ved søer, der sikrer paddernes levesteder samt bekæmpelse af invasive arter. Endvidere rekreative tiltag som udskiftning af inventar, skiltning af løbe- og vandreruter og opsætning af grill ved bord/bænke.

Udgifter til den tilbagevendende årlige drift- og plejeindsats afholdes over driftsbudget for drift af veje og grønne områder. Øvrige tiltag, som ud fra en prioritering kan forbedre områdets rekreative, biologiske og landskabelige værdier, afholdes over pulje til plejeplaner og naturprojekter.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen med henblik på udvalgets bemærkninger forud for Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sagen 24.10.2016.

Bilag

- Bilag 1: Vurdering af høringssvar
- Bilag 2: Plejeplan med markerede rettelselser
- Bilag 3: Plejeplanudkast i offentlig høring

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.04.2016, Punkt 31 (Åben)
Miljøudvalget 17.03.2016, Punkt 16 (Åben)

Punkt 63: Ændring i plejeplan for Bagsværd Søpark 2014-2023

2016/04111

Bilag

Bilag 1: Vurdering af høringsvar

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring i plejeplan for Bagsværd Søpark 2014-2023

Beslutning

Miljøudvalget havde ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i plejeplanen.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget blev på mødet 24.05.2016, Punkt 37, orienteret om forslag til ændringer af plejeplan for Bagsværd Søpark, om flytning af to grupper æbletræer og fældning af et piletræ. Forslagene blev sendt i offentlig høring i to uger i juni 2016.

Der er indkommet i alt tre høringssvar fra henholdsvis Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, Dansk Ornitologisk Forening i Gladsaxe og Anna-Marie Frederiksen, Bagsværdvej 197. Høringssvarene og By- og Miljøforvaltningens bemærkninger kan ses i vedlagte bilag 1.

Æbletræer

Et af forslagene til Ændring af Plejeplan for Bagsværd Søpark 2014 -2023 er flytning af to grupper af æbletræer, som er plantet i vinteren 2015 – 2016.

Beboere langs Bagsværdvej klagede i foråret over plantningen af disse træer, fordi den ene gruppe af æbletræer står uheldigt i en af de udsigtskiler, som plejeplanen udpeger.

Lokal Agenda 21 i Gladsaxe og Dansk Ornitologisk Forening i Gladsaxe støtter fjernelse af æbletræerne. Anna-Marie Frederiksen er mod flytningen, fordi hun synes, at kommunens midler skal bruges på pleje af andre dele af Bagsværd Søpark.

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at æbletræerne flyttes i efteråret 2016, da efteråret er det bedste tidspunkt at flytte træer på.

Plejeplanens nuværende tekst er i afsnittet Solitære træer og buske, handlingen, dot 7: *Efterplantning kan med fordel ske med*

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

skovæble eller gamle æblesorter, samt arter, der allerede findes i Bagsværd Søpark, som f.eks. bøg, birk eller eg.

Denne tekst ændres til: *Efterplantning kan ske med hjemmehørende og egnstypiske arter.*

Plejeplanens nuværende tekst i afsnittet Førstegangsindgreb, Udsigt, dot 2: *Nye træer og buske skal genplantes under hensyn til at udsigtskiler skal friholdes. Til genplantning skal bruges hjemmehørende danske arter. Indplantning kan fordelsvis ske med f.eks. skovæble eller gamle æblesorter.*

Denne tekst ændres til: *Nye træer og buske skal genplantes under hensyn til at udsigtskiler skal friholdes. Til genplantning skal bruges hjemmehørende danske arter.*

Plejeplanens kort med førstegangsindgreb rettes, så æbletræerne fjernes.

Piletræ

Det andet forslag er fældning af en gammel stynet pil, der står i en udsigtskile i vandkanten ud for Bagsværdvej 173. Denne pil er i dårlig sundhedstilstand, og plejeplanen lægger op til, at pilen fældes og genplantes med nyt piletræ.

Lokal Agenda 21 i Gladsaxe og Dansk Ornitologisk Forening i Gladsaxe er imod fældningen af piletræet. DOF har i sommeren 2016 konstateret flagermus omkring træet. Samtidig er gamle træer i området, som pilen, vigtig for den biologiske mangfoldighed.

Anna-Marie Frederiksen er også mod fældningen af piletræet, fordi hun synes, at kommunens midler skal bruges på pleje af andre dele af Bagsværd Søpark.

På baggrund af høringen foreslås det at bevare piletræet. Det stynes med passende mellemrum, så der ikke er risiko for nedfaldne grene på forbipasserende.

Plejeplanens kort med førstegangsindgreb rettes, så der ikke skal ske genplantning, når den af sikkerhedsmæssige grunde skal fældes.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen med henblik på udvalgets bemærkninger forud for Trafik- og Teknikudvalgets

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

behandling af sagen 24.10.2016.

Bilag

Bilag 1: Vurdering af hørings svar

Relateret behandling

Miljøudvalget 24.05.2016, Punkt 37 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 23.05.2016, Punkt 46 (Åben)

Punkt 64: Orientering om Værebrosø

2016/02522

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om Værebrosø

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Nordvand har på grund af omdisponeringer fået frigjort midler til at fortage en gennem længere tid planlagt oprensning og udvidelse af Værebrosø, så søen, der er et spildevandsteknisk anlæg, fremover kan medvirke til at reducere antallet af regnvandsbaserede oversvømmelser i området. Arbejdet skal igangsættes her i efteråret og vil kræve en del terrænregulering i området, blandt andet skal brinkerne være mindre stejle, og der skal laves forsænkninger i landskabet, som kan oversvømmes ved kraftige regnhændelser.

Nordvand og Miljøafdelingen har i den forbindelse indledt en dialog med interessenterne i området, som består af Værebrosø Park, Svømmehallen og Skovbrynet skole. Dialogen er indledt for at sikre, at disse interessenter får mest mulig indflydelse på det kommende projekt, så de nødvendige terrænreguleringer kan udnyttes rekreativt og skabe attraktive miljøer. Dialogen indeholder en fase 1, som er terrænreguleringen, som Nordvand finansierer, og en fase 2, hvor nogle af de rekreative ideer, som p.t. ikke er finansieret, eventuelt kan implementeres. For at få gang i fase 2 har man på beboermødet afholdt den 8. september i Værebrosø Park ønsket, at man i fællesskab (skole, svømmehal og Værebrosø Park) bidrager med ideer til projekter, som kan blive til en fælles ansøgning om fondsmidler. Fase 2 er endnu ikke endelig forankret.

På Miljøudvalgets møde vil Carsten Sølyst give en orientering om status for projektet med power points vist på beboermødet.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 65: Udbud på affaldsområdet

2016/06717

Bilag

Bilag 1: Annullationsmeddelelse

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afsætning af madaffald og kommende udbudsproces

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget har på møde 18.12.2014, punkt 96, taget en principbeslutning om, at Gladsaxe Kommune ønsker at indføre en ordning for indsamling af madaffald. På Miljøudvalgets møde 25.02.2016, punkt 3, besluttede Miljøudvalget, at nuværende kontrakt på indsamling af dagrenovation, storskrald og haveaffald forlænges et år - frem til april 2018. Beslutningen om at forlænge kontrakterne med endnu et år var begrundet i, at der på daværende tidspunkt ikke var afklaring omkring behandling af madaffaldet i forhold til afsætningskapacitet og økonomi. Med udsættelsen vil en endelig beslutning om indførelse af madaffald kunne blive truffet rettidigt i forhold til kommende udbudsproces.

På Miljøudvalget møde 21.04.2016, punkt 20, blev Miljøudvalget orienteret om, at udvidelsen af Biovækst med Vestforbrænding og Karra/Noveren som ejer ikke længere var aktuelt. Vestforbrænding ville i stedet sammen med KARA/Noveren udbyde behandlingen af madaffald i forsommeren 2016, og ifølge Vestforbrændings tidsplan ville de i slutningen af august orientere kommunerne om resultatet af udbuddet.

Annullering af udbud

Udbuddet fandt sted som planlagt, og der var tre tilbudsgivere, der bød på opgaven. Men Vestforbrænding har 23.08.2016 annulleret deres del af udbuddet, se bilag 1, mens KARA/Noveren har fastholdt deres del af udbuddet. Vestforbrænding har forklaret annulleringen med, at udbudsgrundlaget har været udformet uhensigtsmæssigt, idet udbudsmaterialet ikke afspejler Vestforbrændings ønsker til tilbuddenes udformning og den efterfølgende kontraktopfølgning i forhold til dokumentation og garanti for methangasproduktionen.

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Nyt udbud på madaffald

Vestforbrænding har hurtigt udbudt afsætningen af madaffaldet igen, og der er frist for tilbudsgivning 30.09.2016. Vestforbrænding forventer at kunne give kommunerne information om resultatet af udbuddet i uge 43. Vestforbrændings tidsplan for udbudsprocessen er dermed blevet forlænget med to måneder.

Konsekvens af annullering af udbud

Annulleringen af Vestforbrændings udbud har konsekvenser for Gladsaxe Kommunes udbudsproces på affaldsområdet, idet tidsplanen på processen allerede er udfordret og derfor i princippet ikke kan tåle yderligere forsinkelser. Udfordringen går på, at By- og Miljø Forvaltningen skal gennemføre EU-udbuddet og indgå aftale med en vognmand tidsnok til, at han kan nå at fremskaffe biler til kontraktstart 01.04.2018. Levering af biler kan tage op til 12 måneder, afhængigt af Gladsaxe Kommunes krav til renovationsbilerne.

Forvaltningen kan ikke fremskynde udbudsprocessen. Der er flere politiske behandlinger vedrørende udbuddet, som endnu ikke er blevet fremlagt for Miljøudvalget. Disse behandlinger afventer, at der komme afklaring omkring økonomi og behandlingskapacitet på madaffaldet.

Kommende udbudsproces

Forvaltningen er derfor i øjeblikket i gang med at undersøge, hvilke muligheder Gladsaxe Kommune har i forhold til den kommende udbudsproces. Forvaltningen vil på oktober mødet præsentere mulige løsninger på udfordringen, samt præsentere et forslag til en ny tidsplan.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Annullationsmeddelelse

Relateret behandling

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 66: Orientering om Gladsaxe Fjernvarmes regnskab for 2015 (i henhold til Varmeforsyningsloven)

2016/00336

Bilag

Bilag 1: Påtegnet priseftervisning for 2015

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om Gladsaxe Fjernvarmes regnskab for 2015 (i henhold til Varmeforsyningsloven)

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Byrådet har allerede 11.05.2016, sag nr. 44, godkendt det kommunale regnskab for 2015, Årsrapport 2015. Udover at aflægge det almindelige kommunale regnskab, skal der på fjernvarmeområdet aflægges særskilt regnskab i henhold til Varmeforsyningsloven. Regnskabet, en såkaldt *'prisertervisning'*, skal desuden anmeldes til Energitilsynet.

Gladsaxe Fjernvarme er en integreret del af Gladsaxe Kommune og indgår i kommunens samlede bogføring og regnskabsaflæggelse i henhold til Social- og indenrigsministeriets regler om kommunernes budget- og regnskabssystem.

Regnskab/ prisertervisning i henhold til Varmeforsyningsloven

By- og Miljøforvaltningen aflægger for ottende år regnskab for Gladsaxe Fjernvarme til Energitilsynet.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser og er udarbejdet som et driftsøkonomisk regnskab. Der er taget udgangspunkt i kommunens bogføring og regnskabsaflæggelse, og der er herefter foretaget tilpasninger, der er nødvendige af hensyn til Varmeforsyningsloven for at gennemføre en prisertervisning.

Regnskabet for 2015 beskriver fjernvarmevirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31.12.2015, samt resultatet af fjernvarmevirksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2015 under hensyntagen til, at Gladsaxe Fjernvarme er en del af Gladsaxe Kommune.

Resultatopgørelse

Ved budgetlægningen og takstfastsættelsen for 2015 var der ind-

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

regnet forventet overdækning fra tidligere år på 3,95 millioner kr., således at denne ville blive udlignet gennem en budgetteret underdækning i 2015 af tilsvarende størrelse.

Der har i 2015 været et overskud på 2,11 millioner kr., og sammen med resultatet fra tidligere år er den akkumulerede overdækning på 8,58 millioner kr. per 31.12.2015.

Overskuddet vil i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven blive indregnet i kommende års takster. Overdækning indregnes i taksten for 2017 for at sikre, at fjernvarmens økonomi hviler i sig selv.

På anlægssiden er den samlede nettogæld til Gladsaxe Kommune på 274 millioner kr. I 2015 er der ibrugtaget anlægsaktiver for 67 millioner kr., som er finansieret med et lån, optaget i Kommunekredit.

Der er i regnskabet ikke indregnet betaling af garantiprovision til Gladsaxe Kommune. For en yderligere beskrivelse vedrørende garantiprovision se Miljøudvalget 18.08.2016, punkt 54.

Forvaltningen har anmeldt regnskabet til Energitilsynet i 08.09.2016.

By- og Miljøforvaltningen forelægger, sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Påtegnet priseftersvisning for 2015

Relateret behandling

Byrådet 11.05.2016, Punkt 44 (Åben)
Miljøudvalget 18.08.2016, Punkt 54 (Åben)

Punkt 67: Møder i Miljøudvalget og Det Grønne Råd 2017

2010/05581

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Møder i Miljøudvalget og Det Grønne Råd 2017

Beslutning

Tiltrådt med en bemærkning om, at november-mødet i Det Grønne Råd skal flyttes til et senere tidspunkt, samt at mulighederne for at flytte Miljøudvalgets december-møde skal undersøges.

Efterfølgende er det besluttet, at mødet i Det Grønne Råd 16.11.2017 flyttes til 11.12.2017. Miljøudvalgets møde 21.12.2017 kan desværre ikke flyttes.

Gennemgang af sagen

I forlængelse af Byrådets og Økonomiudvalgets møder foreslås følgende møder i Miljøudvalget.

Alle dage er torsdage kl. 16.30

19.01.2017
23.02.2017
30.03.2017
20.04.2017
18.05.2017
22.06.2017
24.08.2017
21.09.2017
26.10.2017
30.11.2017
21.12.2017

Til orientering kan det oplyses, at KL Teknik & Miljø finder sted 25.-26.4.2017 i Horsens.

Møder i Det Grønne Råd foreslås følgende datoer.

02.03.2017
16.05.2017
28.09.2017
16.11.2017

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Møder i §17, stk. 4 udvalget for byliv i klimatilpasningen af Bud-
dinge området, aftales i udvalget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at mødeplanerne godken-
des.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 68: Nyt fra bestyrelser

2015/00502

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nyt fra bestyrelser

Trine Henriksen orienterede fra bestyrelsesmøder i Nordvand og Biofos.

Tom Vang Knudsen orienterede fra bestyrelsesmøde i Møl-leåværket.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 69: Meddelelser

2015/00499

Bilag

Bilag 1: Orientering nr. 8. Genanvendelse af træ, indsamlet på Gladsaxe Genbrugsstation

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Orientering nr. 8.

Genanvendelse af træ, indsamlet på Gladsaxe Genbrugsstation

Ole Skrald Rasmussen spurgte ind til fældning af egetræer mellem Stengård Skole og Skoleparken.

Philip Hartmann orienterede om, at der på baggrund af klager og dialog med skolens naboer er truffet beslutning om fældning, men at beslutningen ikke vil blive eksekveret, før konsekvenserne af en verserende renoveringssag er nærmere belyst.

Trine Henriksen bemærkede i forlængelse heraf, at faglige miljøer på tværs af forvaltningerne fremover bør inddrages, før der træffes beslutninger af denne karakter.

Kim Wessel-Tolvig påpegede rotteproblemer på Nordvands område ved Skråvej, samt at affaldsafhentningen har været meget uregelmæssig gennem de sidste uger.

Pia Vendelholt Christensen svarede, at By- og Miljøforvaltningen er bekendt med uregelmæssighederne og er i løbende dialog med vognmanden. Forvaltningen har konkret indskærpet over for vognmanden, at uregelmæssighederne skal ophøre.

Trine Henriksen foreslog, at Miljøudvalget besøger Energi- og Miljøcentret i Høje Taastrup for at hente inspiration i forhold til øget genbrug.

Pia Vendelholt Christensen orienterede om, at Justitsministeriet har meddelt forvaltningen, at de inden for et par uger forventer at kunne meddele et svar på Gladsaxe Kommunes henvendelse vedr. organiseret afhentning af dele af affaldet.

Bilag

Bilag 1: Orientering nr. 8. Genanvendelse af træ, indsamlet på Gladsaxe Genbrugsstation

Miljøudvalget,
22.09.2016
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling