

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget - 1998-2001 d. 28-08-2000

Mødedato Mandag d. 28. august 2000 kl. 00:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Tove Eckhardt, Inge-Lise Møller Jensen, Mette Marie Schmidt, Sven Nielsen, Lis Smidsholm, Finn Geslau, Henrik Sørensen, Klaus Kjær, Flemming Albrechtsen

Indholdsfortegnelse

BUDGETKONTROL FOR 2. KVARTAL 2000.....	3
MASKININDKØB, ANLÆGSREGNSKAB.....	6
INDKØB AF SALTSPREDER OG CYKELSTITRAKTOR, ANLÆGSREGNSKAB.....	8
BUSPRIORITERING PÅ MØRKHØJVEJ - ANLÆGSBEVILLING.....	10
PARKERINGSFORHOLD NORDVAD.....	12
KOLLEKTIV TRAFIK - LINIE 43.....	14
STØTTE TIL GRØN GUIDE I GLADSAXE KOMMUNE.....	16
ANSØGNING OM DISPENSATION FRA LOKALPLAN 86 TIL AT OPFØRE EN GARAGEBYG MOBILANTENNE, ANSØGNING OM DISPENSATION FOR MAXIMAL TILLADELIG HØJD	19
PERMANENT TILLADELSE TIL DAGPLEJEHUS BIRKEVÆNGET 12.....	26
REGISTRERING AF MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER.....	29
RENOVERING AF BROER, ANLÆGSBEVILLING.....	31
UDFORMNING AF HJØRNEAREAL OG INDRETNING AF DE UBEBYGGEDE AREALER B KLAGE TIL TILSYNSRÅDET OVER STØJGENER M.V. KVICKLY, BUDDINGECENTERET S	33
NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGT HUS SKOVDIGET 189.....	36
ANSØGNING OM TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF MIDLERTIDIG KONTORPAVILLON S	39
MEDDELELSER.....	41
	44

Punkt 141: BUDGETKONTROL FOR 2. KVARTAL 2000

TMU 28.08.2000, nr. 141

TMU 28.08.2000, nr. 141

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 141

BUDGETKONTROL FOR 2. KVARTAL 2000

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger budgetkontrol for 2. kvartal 2000. Der vedlægges oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets 2 driftsområder (**bilag nr. 1**).

Ramme 1

Det oprindelige driftsbudget er på netto 50.995.000 kr. Der er givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på netto 2.551.000 kr., således at det korrigerede driftsbudget er på netto 53.546.000 kr..

Forbruget efter 2. kvartal er på netto 23.163.000 kr. svarende til en forbrugsprocent på 43. Til sammenligning var forbrugsprocenten efter 2. kvartal 2000 i forhold til regnskabsresultatet på 48.

Det samlede nettoresultat giver ikke anledning til bemærkninger ud over nedennævnte.

Af lønforbruget efter 2. kvartal 2000 kan der forventes en mindre overskridelse, såfremt aktiviteten og normeringen er uforandret. Der har været en uudnyttet normering på 4 i første halvår. Overskridelsen skyldes udkald til snerydning og grusning i vintermånederne.

På miljøområdet er brugerbetaling for miljøkontrol endnu ikke indgået, men forventes at blive indbetalt i august måned 2000.

Under øvrige områder, diverse udgifter og indtægter har Levnedsmiddelkontrollen afregnet 386.000 kr.

Ramme 2

Forbruget på forsyningsvirksomhederne efter 2. kvartal er det samme som i 1999 . (54% mod 54%).

Det samlede nettoresultat giver ikke anledning til bemærkninger ud over nedennævnte.

På spildevandsanlæg og vandforsyningen forudses der en højere indtægt på i alt ca. 2 mio. kr. hvilket skyldes et forventet merforbrug på ca. 145.000 m³ vand.

På renovation skyldes en merindtægt på ca. 1,1 mio. kr. et større antal tilmeldinger end skønnet ved budgetlægningen. I forbindelse med budget 2001 er der foretaget korrektion af antal tilmeldinger.

Fjernvarmeforsyningens nettoresultat giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

For samtlige lønrammer inden for forsyningsvirksomhederne forventes et merforbrug. Dette merforbrug er overtidsbetaling i forbindelse med udkald til vandsprængninger og varmeudfald uden for den ordinære arbejdstid.

Budgetkontrollen skal fremsendes til central- og skatteforvaltningen.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

TMU:

Til efterretning

Punkt 142: MASKININDKØB, ANLÆGSREGNSKAB

TMU 28.08.2000, nr. 142

TMU 28.08.2000, nr. 142

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 142

MASKININDKØB, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har den 10.2.1999, sag nr. 41 meddelt anlægsbevilling på i alt 780.000 kr. til indkøb af en stor græsklipper, en traktor til rabatklipping samt en asfaltfugevogn

Der fremlægges regnskab over bevillingens anvendelse:

Bevilling	780.000 kr.
Forbrug	<u>780.000 kr.</u>
Rest	0 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget

BR 12.2.1999, sag nr. 41.

TMU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 143: INDKØB AF SALTSPREDER OG CYKELSTITRAKTOR, ANLÆGSREGNSKAB

TMU 28.08.2000, nr. 143

TMU 28.08.2000, nr. 143

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 143

INDKØB AF SALTSPREDER OG CYKELSTITRAKTOR, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har den 10.12.1997, sag nr. 208, meddelt anlægsbevilling på i alt 610.000 kr. til anskaffelse af en saltspreder og en cykelstitraktor til varetagelse af snerydning og glatførebekæmpelse.

Der fremlægges regnskab over bevillingens anvendelse:

Bevilling	610.000 kr.	
Forbrug	<u>610.000 kr.</u>	
Rest		0 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til økonomiudvalget.

BR 10.12.1997, sag nr. 208.

TMU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 144: BUSPRIORITERING PÅ MØRKHØJVEJ - ANLÆGSBEVILLING

TMU 28.08.2000, nr. 144

TMU 28.08.2000, nr. 144

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 144

BUSPRIORITERING PÅ MØRKHØJVEJ - ANLÆGSBEVILLING

På baggrund af et ønske fra HT om en forbedring af fremkommeligheden på Mørkhøjvej er samordningen af signalanlæggene fra Vandtårnsvej til Novembervej blevet undersøgt af KH Trafikteknik.

Peek Traffic har efterfølgende udarbejdet detailforslag og tilbud på 193.000 kr. for arbejdets udførelse. HT har meddelt at ville dække halvdelen - dvs. ca. 100.000 kr. - af den samlede etableringsudgift på ca. 200.000 kr. Forslaget omfatter etablering af busspoler i kørebanen på Mørkhøjvej ved Juni Alle og Novembervej med det formål at regulere grøntid i krydsene. Herved mindskes spildtid for busserne.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. til dækning af kommunens udgifter, idet finansiering sker fra anlægskonto Trafiksanering.

Sagen skal til Økonomiudvalget

TMU:

For forvaltningens indstilling stemte 7 (Tove Eckhardt, Inge-Lise Møller Jensen, Mette Marie Schmidt, Sven Nielsen, Lis Smidsholm Finn Geslau, Henrik Sørensen).

Imod stemte 2 (Klaus Kjær, Irma Henriksen).

Til Økonomiudvalget

Punkt 145: PARKERINGSFORHOLD NORDVAD

TMU 28.08.2000, nr. 145

TMU 28.08.2000, nr. 145

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 145

PARKERINGSFORHOLD NORDVAD

Under behandling af forslag til Lokalplan 114, område ved Nordvad, Fremtidsvej, Kontorvej og Kildebakken, Buddinge kvarter, fremkom en indsigelse fra Preben Christensen, Nordvad 6.

Indsigeren klager over, at biler, herunder lastbiler med ærinde til politigården og dommerkontoret parkerer på den relativt smalle vej Nordvad.

Økonomiudvalget indstillede at indsigelsen blev videregivet til Teknik- og Miljøudvalget.

Ved 2 behandling af lokalplan 114, BR 12.04.2000, nr. 91, blev lokalplanen med samtlige indstillinger fra Økonomiudvalget tiltrådt.

I lokalplanens § 8.3 står: "Parkering inden for område 2 må udelukkende finde sted i de på kortbilag nr. 2 angivne arealer."

Teknik- og miljøforvaltningen har i brev af 21.02.2000 fra Gladsaxe politi modtaget tilladelse til den nødvendige P-skiltning.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at der etableres p-forbud på Nordvad uden for afmærkede båse.

BR 12.04.2000, sag nr. 91

TMU:

Tiltrådt

Punkt 146: KOLLEKTIV TRAFIK - LINIE 43

TMU 28.08.2000, nr. 146

TMU 28.08.2000, nr. 146

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 146

KOLLEKTIV TRAFIK - LINIE 43

Beboere fra Buddinge Park har henvendt sig til Gladsaxe Kommu-ne (**bilag nr. 2**) med ønske om en omlægning af buslinie 43.

I dag kører linie 43 fra Buddinge Station – Buddingevej – Klausdalsbrovej – Buddinge Hovedgade og videre til Værebros, (**bilag nr. 3**).

Beboerne foreslår linie 43 omlagt, således at ruten bliver Buddinge Station – Buddingevej – Buddinge Rundkørsel – Buddinge Hovedgade og videre ad gammel rute. I forslaget kører linie 43 altså ikke ad Klausdalsbrovej.

Der er i dag stoppested på hjørnet af Klausdalsbrovej/Buddinge Hovedgade. Beboerne foreslår stoppestedet flyttet til modsat hjørne på Buddinge Hovedgade, samt at der etableres to nye stoppesteder på Buddinge Hovedgade ud for Gladsaxe Teater (**bilag nr. 3**).

Beboernes begrundelse for en omlægning er den øgede trafikmængde på Klausdalsbrovej som følge af udvidelsen hos Sophus Berendsen. Beboernes synspunkt er, at en omlægning af linie 43 vil aflaste trafikken på Klausdalsbrovej.

Teknik- og miljøforvaltningen har modtaget HT's kommentarer til forslaget (**bilag nr. 4**). HT afviser beboernes forslag med den begrundelse, at det vil give kunderne en ringere service end den nuværende. Omlægningen vil ligeledes give en tidsmæssig forlængelse af ruten, hvilket HT ikke ønsker. HT mener ligeledes, at området med Gymnasiet, teatret mm. er udmærket betjent med de eksisterende buslinier.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at HT's beslutning og kommentarer til forslaget tages til efterretning.

TMU:

Der var enighed om at sagen drøftes på mødet med HT i efteråret.

Punkt 147: STØTTE TIL GRØN GUIDE I GLADSAXE KOMMUNE

TMU 28.08.2000, nr. 147

TMU 28.08.2000, nr. 147

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 147

STØTTE TIL GRØN GUIDE I GLADSAXE KOMMUNE

Byrådet bevilgede 11.02.1998, sag nr. 26, tilskud til en 3-årig ansættelse af en grøn guide i Gladsaxe Kommune med start 01.04.1998. Hovedparten af lønmidlerne (70 %) er finansieret af Den grønne Fond under Miljøstyrelsen. Resten af lønnen samt et driftstilskud dækkes af Gladsaxe Kommune, Agenda 21 puljen.

Med finansloven for 2000 er der skabt mulighed for, at der via Den Grønne Fond kan ske en genbevilling til de grønne guider for yderligere 2½ år.

Foreningen Projekt Grøn Guide i Gladsaxe har på møde med borgmesteren forespurgt om muligheden for en fortsættelse af støtten til den grønne guide og har efterfølgende fremsendt en ansøgning om støtte, som skal være indsendt til Den Grønne Fond senest 12.09.2000 (bilag nr. 5).

Foreningen Projekt Grøn Guide i Gladsaxe søger om tilskud til løn og drift og anmoder om, at ordningen med, at Gladsaxe Kommune stiller kontorfaciliteter til rådighed og står for lønadministration mv., kan fortsætte i yderligere 2½ år.

Kommunens direkte tilskud til fortsættelse af Den Grønne Guide forventes således at blive:

Bevillings år	Løntilskud kr.	Driftstilskud kr.	I alt kr./år
2001	90.000	107.000	197.000
2002	135.000	145.000	280.000
2003	141.000	109.000	249.000

I ansøgningen er der forudsat en fortsættelse af Den Grønne Guide fra 01.04.2001 og frem til 30.09.2003.

Støtten fra Den Grønne Fond omfatter 70 % af lønnen de første 2 år og 50 % af lønnen det 3. år samt et mindre beløb til revision.

Foreningen Projekt Grøn Guide i Gladsaxe repræsenterer lokale foreninger/interessegrupper – pt. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, Dansk Cyklistforbunds lokalafdeling, Gladsaxe Miljøforening, Borgergruppen Lokal Agenda 21 og Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe. Foreningens vedtægt åbner mulighed for, at andre lokale foreninger som f.eks. kolonihaveforeninger og boligselskaber kan blive repræsenteret, hvis der er ønske herom. Gladsaxe Kommune har observatørstatus og deltager i bestyrelsesmøderne.

Den Grønne Guide har i den første periode været placeret i Byøkologisk Center, Gyngemosen. Dette forventes at kunne fortsætte. Foreningen Projekt Grøn Guide i Gladsaxe lægger dog ikke skjul på, at en mere central placering er ønskværdig af hensyn til kontakten

til borgerne. En vurdering af dette forhold er endvidere med i kommunens arbejdsprogram for Agenda 21 år 2000. I forbindelse med renoveringen af Søborg Torv, er der overvejelser om placering af et aktivitetshus. Her vil placering af Den Grønne Guide være en mulighed.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at Den Grønne Guide har igangsat en lang række projekter omkring Agenda 21 og miljø samt løser en række informationsopgaver på miljøområdet, som ellers ville påhvile kommunen,

at Den Grønne Guide i den første periode har opbygget et værdifuldt kontaktnet til miljøinteresserede borgere, som forudsættes anvendt i det fremtidige arbejde omkring Agenda 21 og borgerinddragelse, og

at fortsættelse af ansættelsen af en grøn guide i Gladsaxe Kommune vil være oplagt i forbindelse med opfølgning af Agenda 21 planen, som forventes udsendt til høring først i år 2001.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at Gladsaxe Kommune yder tilskud til fortsættelse af Den Grønne Guide i yderligere 2½ år, hvis der gives tilsagn fra Den Grønne Fond, og

at udgiften til tilskuddet kan afholdes af de beløb, der i Budget 2001 og de følgende år er afsat til borgerrettede Agenda 21-projekter.

BR 11.02.1998, sag nr. 26.

TMU:

For forvaltningens indstilling stemte 5 (Tove Eckhardt, Inge-Lise Møller Jensen, Mette Marie Schmidt, Sven Nielsen, Lis Smidsholm).

Imod stemte 4 (Finn Geslau, Henrik Sørensen, Klaus Kjær, Irma Henriksen).

**Punkt 148: ANSØGNING OM DISPENSATION FRA LOKALPLAN 86
TIL AT OPFØRE EN GARAGEBYGNING SØBORG HOVEDGADE 53**

TMU 28.08.2000, nr. 148

TMU 28.08.2000, nr. 148

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 148

ANSØGNING OM DISPENSATION FRA LOKALPLAN 86 TIL AT OPFØRE EN GARAGEBYGNING SØBORG HOVEDGADE 53

Sagen blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde 19.06.2000.

Der er 06.03.2000 modtaget en ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til at opføre en større garagebygning som erstatning for den eksisterende garage, der ønskes nedrevet.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 86, der fastlægger, at ny bebyggelse skal opføres som sluttet facadebebyggelse med mindst 2 etager og udnyttelig tagetage. Det fastsættes endvidere, at husdybden højst må være 12 m.

Endelig er der i lokalplanen udlagt et byggefelt med en bredde på 15 m langs Søborg Hovedgade.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan 86, § 6.1, vedrørende sluttet facadebebyggelse med mindst 2 etager og udnyttelig tagetage. Garagebygningen er placeret længere tilbage end huset i én etage og bryder derfor med principperne for facadebebyggelse, som er fastlagt i lokalplanen,

at det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan 86, § 6.2, vedrørende en max. husdybde på 12 m. Den samlede husdybde for hus og garagebygning vil blive 19,6 m, en overskridelse på 7,6 m,

at det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan 86, § 6.3, vedrørende det fastlagte byggefelt på 15 m. Byggefeltet overskrides bagtil med 1,1 m,

at der 31.03.2000 er meddelt afslag til det ansøgte med den begrundelse, at garagebygningen er i strid med ovennævnte bestemmelser i lokalplanen,

at ansøger i brev af 02.05.2000 mener, at sagen er behandlet på et forkert grundlag, eftersom garagebygningen er behandlet som en del af bebyggelsen. Lokalplanen giver imidlertid ikke mulighed for at bygge andre bygninger end sluttet facadebebyggelse i 2 etager og udnyttelig tagetage, hvilket udelukker opførelse af bl.a. selvstændige garagebygninger. Hvis man ønsker at opføre en garage, kræver det, at den indbygges i en tilbygning til hovedhuset, således at det hele fremstår som en sluttet facadebebyggelse, og

at sagen har været til udtalelse i byplanafdelingen, der støtter et afslag til det ansøgte. Byplankontoret kan endvidere oplyse, at de på et tidligere tidspunkt har haft møde med ejeren, hvor det blev oplyst, at hverken byplanafdelingen eller byggesagskontoret kunne anbefale projektet.

Kopi af ansøgning med tegninger, afslag, klage samt oversigtskort var vedlagt sagen til

mødet 19.06.2000, bilag nr. 12.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at det tidligere meddelte afslag fastholdes.

TMU:

Et flertal på 5 (Lis Smidholm, Finn Geslau, Henrik Sørensen, Klaus Kjær, Irma Henriksen) ønskede at den ansøgte dispensation gives med henvisning til konkrete omstændigheder.

Et mindretal på 4 (Tove Eckhardt, Inge-Lise Møller Jensen, Mette Marie Schmidt, Sven Nielsen) stemte imod dispensationen.

Inge-Lise Møller Jensen begærede sagen forelagt Byrådet.

**Punkt 149: MOBILANTENNE, ANSØGNING OM DISPENSATION FOR
MAXIMAL TILLADELIG HØJDE OVER TAG, INDSIGELSER
ELLEDALEN 2-4**

TMU 28.08.2000, nr. 149

TMU 28.08.2000, nr. 149

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 149

MOBILANTENNE, ANSØGNING OM DISPENSATION FOR MAXIMAL TILLADELIG HØJDE OVER TAG, INDSIGELSER ELLEDALEN 2-4

Der er i forbindelse med udsendt naboorientering om dispensation til at overskride den maksimale højde over tagryg for en udført mobilantenne, jævnfør vedtagelse på mødet den 19.06.2000, sag nr. 136, modtaget 10 breve med bemærkninger fra naboer i området:

1. 06.07.2000 fra John Damm Sørensen, Stenkrogen 6, der henviser til lov nr. 212 af 30.03.1999 (lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål) som grundlag for etablering af mobilantenner,
2. 10.07.2000 fra Erik Jensen og Betina Beer, Ellehjørnet 27, der bl.a. henviser til mulige biologiske effekter, specielt hos børn, i relation til nærliggende institution,
3. 10.07.2000 fra Torben Krausing og Kirsten Thode, Stenkrogen 20, der bl.a. henviser til helbredsmæssige konsekvenser af nærhed til mobilantenne og ønsker en udvidelse af naboorienteringen til et større område,
4. 11.07.2000 fra Susanne Gabs og John Christensen, Elledalen 7, der bl.a. finder antennen skæmmende og udtrykker bekymring for strålingsfare,
5. 10.07.2000 fra 6 beboere på ejendommen, der finder antennen skæmmende og ønsker den sænket,
6. 12.07.2000 fra Jette og Lars Roesen, Stenkrogen 10, der henviser til mulig strålingsfare,
7. 14.07.2000 fra Kirsten Nielsen, der anmoder om fremsendelse af ny naboorientering efter sommerferien, idet hun finder antennen skæmmende samt kræver sikkerhed for, at der ikke er helbredsmæssige risici forbundet med antennen,
8. 17.07.2000 fra Eva Emborg, Stengårdsvænge 160, der udtrykker bekymring for strålingsfare fra antennen,
9. 17.07.2000 fra Bent Sundby, Ellehjørnet 7, der henviser til eventuel strålingsfare,
10. 18.07.2000 fra Flemming Sørensen og Hanne Espersen, Stenkrogen 16, der henviser til rapport fra internettet om sundhedsmæssige forhold i forbindelse med mobiltelefonantenner.

Indsigelserne har været fremsendt til udtalelse hos ansøgeren, der deler udtalelsen op i to dele:

Anlæggets placering i henhold til gældende lovgivning.
De helbredsmæssige risici.

Anlæggets placering i henhold til gældende lovgivning.

I lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. fastslås det, "at der skal gives adgang til opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner, hvor der er dispenseret fra byggelovens højdebegrænsning eller fra fastlagte bygningshøjder i eventuelle lokalplaner" (§1 stk.2).

Lokalplanens bestemmelser om, at bebyggelsens højde over terræn ikke må overstige 8,5 m, bortfalder således. Desuden må antenner placeres 5,5 m over tagryg uden naboorientering, jævnfør BR-95 kap. 3.6.

Underentreprenøren har ved en fejltagelse opsat antennen for højt, hvilket der søges om dispensation for med begrundelse, at det ikke vil have nogen æstetisk betydning, at antennen sænkes. Endvidere vil størrelsen af dækningsområdet forringes ved en sænkning, hvilket kan medføre, at endnu flere antenner skal opsættes for at opfylde ansøgers licensforpligtelser.

Endelig anføres, at ansøgers antenner alle er typegodkendte, hvorfor de falder ind under begrebet traditionelle tagantenner, som anført i vejledningsteksten til BR-95 kap. 3.6 stk. 1.

De helbredsmæssige risici.

Ansøger oplyser, at de engelske rapporter, der henvises til i de fremsendte indsigelser, omhandler en anden type antenner, benævnt makrocelle antenner, hvorimod de antenner, der anvendes i DCS 1800 netværket i Danmark, er mikrocelleantenner og altså ikke genstand for forskernes bekymring i denne sammenhæng.

Endvidere henvises til en undersøgelse udarbejdet af en konsulent for et boligselskab, der konkluderer, at den skadelige effekt ved elektromagnetisk stråling er større for lys end for de 1800 Mhz antennen udsender.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at der er adgang til at opsætte antennesystemer til radiokommunikationsformål på bygninger og andre høje konstruktioner, hvor der er dispenseret fra byggelovens højdebegrænsninger, jævnfør byggelovens § 6 C, eller fra fastlagte bygningshøjder i eventuelle lokalplaner i henhold til lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.,

at ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn, jævnfør byggelovens § 6 C stk. 1, som også fastlagt i lokalplan 80 § 5.9.1, idet der i bygningsreglementet kan fastsættes regler om beregning af bygningshøjden, jævnfør byggelovens § 6 C stk. 2,

at antenner (traditionelle tagantenner og satellitantenner), hvis øverste punkt ikke er mere end 5,5 m over tagfladen, ikke medregnes ved beregning af en bygnings højde, såfremt de er af sædvanligt omfang, jævnfør BR-95 kap. 3.6 stk. 1, hvilken bestemmelse der søges dispensation fra,

at den udførte antenne er typegodkendt og vurderes at syne mindre end de ældre antenner til modtagelse af fjernsyn,

at det fra samme internethenvisning, som citeres af indsiger, i relation til de sundhedsmæssige aspekter er anført, at "For base station emissions, exposures of the general population will be to the whole body but normally at levels of intensity many times less than those from handsets", hvilket kan oversættes til, "at påvirkningen fra mobilantener er mange gange mindre end fra selve mobiltelefonen",

at i forbindelse med en lignende sag i en anden kommune har embedslægen udmeldt, "at der ikke knytter sig nogen sundhedsmæssig betænkelighed til placering af de foreslåede antennesystemer (mobiltelefon) på de 2 skoler, hverken for elever, lærere eller de omboende."

Kopi af indkomne bemærkninger med oversigtskort og kommentarer hertil fra ansøger, samt ovennævnte citat fra internettet og embedslægen vedlægges til orientering (**bilag nr. 6**), idet der i øvrigt henvises til det udsendte materiale på mødet den 19.06.2000.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at der meddeles dispensation til det ansøgte, på vilkår at kabelføring på gavl og skorsten inddækkes og indfarves som antennen (farveprøve forelægges på mødet).

TMU 19.06.2000, sag nr. 136

TMU:

For forvaltningens indstilling stemte 4 (Finn Geslau, Henrik Sørensen, Klaus Kjær, Irma Henriksen).

Imod stemte 4 (Inge-Lise Møller Jensen, Mette Marie Schmidt, Sven Nielsen, Lis Smidsholm).

Tove Eckhardt deltog ikke under punktet.

Det betyder at der ikke kan meddeles dispensation til det ansøgte.

**Punkt 150: PERMANENT TILLADELSE TIL DAGPLEJEHUS
BIRKEVÆNGET 12**

TMU 28.08.2000, nr. 150

TMU 28.08.2000, nr. 150

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 150

PERMANENT TILLADELSE TIL DAGPLEJEHUS BIRKEVÆNGET 12

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra ejendomsafdelingen, der på vegne af daginstitutionsafdelingen søger om permanent tilladelse til midlertidig bygning. Bygningen anvendes til mødested/legested for dagplejen i Bagsværd.

18.01.1993 meddelte Teknik- og Miljøudvalget dispensation for en tre-årig periode, under forudsætning af, at bygningen blev flyttet længere mod øst.

29.08.1996 blev dispensationen forlænget i yderligere 3 år til 19.05.1999.

Senest har sagen været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 25.10.1999, hvor det blev besluttet at forlænge tilladelsen til 01.04.2000, efter naboorientering, samt give mulighed for forlængelse til 19.05.2001, efter aftale med vej- og parkkontoret.

I forbindelse med naboorienteringen gav en nabo udtryk for, at eksisterende hegn burde udskiftes til en mere støjdæmpende udgave, et krav som forvaltningen med henvisning til midlertidigheden ikke skønnede nødvendigt.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker:

at dagplejehuset er beliggende på umatrikuleret vejareal, som oprindeligt (i 1978) blev indrettet med cykelparkering og grønt område,

at den eksisterende cykelparkering skal forblive cykelparkering i sin nuværende størrelse. I forbindelse med Terminalprojektet ved Bagsværd Station opstilles der ny cykeloverdækning og fritstående cykelstativer,

at det i forbindelse med indretning af dagplejehus på det grønne område var en betingelse, at det grønne område stadig skulle være offentligt tilgængeligt,

at det grønne område ved dagplejehuset i dag har status af offentlig legeplads, som vej- og parkkontoret vedligeholder. Ved en eventuel ændring fra vejareal til institutionsformål skal offentligheden sikres adgang til også i fremtiden at kunne benytte dagplejehusets friarealer, og

at der forud for en endelig nedlæggelse af arealet som vejareal skal ske en forudgående offentlig annoncering og høring (8 uger),

at ifølge kommuneplanen fastlægges området til centerformål, bydelscenter med boliger og børneinstitutioner,

at det ansøgte kræver dispensation fra bestemmelserne i byplan 4, § 5 og § 6, der fastlægges områdets anvendelse til henholdsvis villamæssig boligbebyggelse og beboelses- og forretningsformål i 3 etager, og

at en permanent placering, jvf. udstykningslovens § 16, vil betyde, at arealet skal nedlægges

som vejareal og udmatrikuleres som selvstændig ejendom. Udgifterne hertil betales af ansøger.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at der ud over vejlovens foreskrevne høringsperiode, foretages egentlig naboorientering som følge af de nødvendige dispensationer,

at forvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til en permanent placering, såfremt der ikke fremkommer indsigelser,

- tilladelsen gives på betingelse af, at der udføres et mere lyddæmpende hegn, og
- der gennemføres en udmatrikulering samt at offentligheden sikres adgang til dagplejehusets friarealer.

TMU 18.01.1993, sag nr. 13

TMU 25.10.1999, sag nr. 174

TMU:

Tiltrådt

Punkt 151: REGISTRERING AF MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER

TMU 28.08.2000, nr. 151

TMU 28.08.2000, nr. 151

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 151

REGISTRERING AF MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER

Forvaltningen har i samarbejde med Grundlejerforeningen Mørkhøj Erhvervskvarter og ved konsulentbistand udarbejdet en registrering af Mørkhøj Erhvervskvarter.

Formålet med registreringen er at fastholde eller genskabe de arkitektoniske og gartneriske træk, som var tiltænkt området i sin tid, da byplanvedtægt nr. 11 blev gennemført.

Registreringen omfatter, hvilke bygninger, containere, skure og lignende, der er placeret på udearealerne – specielt placeringer i 10 m bæltet mod vejen og i skel mod naboerne har været i fokus.

Da Byplanvedtægt nr. 11 indeholder en række bestemmelser om beplantning, skiltning m.v., har forvaltningen valgt også at kortlægge disse.

Registreringen er nu gennemført, og forvaltningen forelægger rapporten til orientering.

De konstaterede forhold, der ikke er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, vil efterfølgende blive påbudt lovliggjort.

For så vidt angår Grundlejerforeningens skilteprojekt oplyser formanden, at der påregnes at være udarbejdet oplæg hertil med henblik på forelæggelse på generalforsamlingen primo oktober.

Med dagsordenen vedlægges rapportens konklusion samt eksempel på registreringsblad (**bilag nr. 7**).

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

TMU:

Til efterretning

Punkt 152: RENOVERING AF BROER, ANLÆGSBEVILLING

TMU 28.08.2000, nr. 152

TMU 28.08.2000, nr. 152

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 152

RENOVERING AF BROER, ANLÆGSBEVILLING

Der er på investeringsoversigten, i år 2000, afsat et rådighedsbeløb på 155.000 kr. til vedligeholdelse af broer. Beløbet var oprindeligt planlagt anvendt til reparationer på cykel- og gangstibroen over Høje Gladsaxe Vej ved Grønnemose Alle.

På baggrund af henvendelse fra Banestyrelsen om kommunens forpligtigelser i forbindelse med stiunderføringen mellem Rønne Alle og Ericavej foreslås de 155.000 kr. nu anvendt til en renovering af dette bygværk. Beløbet dækker kommunens andel af Banestyrelsens samlede arbejde.

Det bemærkes, at en teknisk vurdering i 2000 har fastslået, at de planlagte reparationsarbejder på gangstibroen over Høje Gladsaxe Vej kan udsættes.

Arbejderne påregnes påbegyndt i oktober 2000 og afsluttet i november måned.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at Banestyrelsen er ejer af bygværket og ansvarlig for dets funktion,

at der ved bygværkets opførelse er indgået aftale med DSB om fordeling af udgifter, således at vedligeholdelse af stibelægning, vægge, loft og afløbsinstallation påhviler kommunen og

at arbejderne vil blive udført ved Banestyrelsens foranstaltning,

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 155.000 kr. til dækning af kommunens udgifter til renovering af stiunderføringen ved Rønne Alle og

at finansiering sker med rådighedsbeløb 155.000 kr. afsat på anlægskonto for vedligeholdelse af broer.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

TMU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 153: UDFORMNING AF HJØRNEAREAL OG INDRETNING AF DE UBEBYGGEDE AREALER BUDDINGE TRÆLAST

TMU 28.08.2000, nr. 153

TMU 28.08.2000, nr. 153

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 153

UDFORMNING AF HJØRNEAREAL OG INDRETNING AF DE UBEBYGGEDE AREALER BUDDINGE TRÆLAST

Forslag til udformning af hjørneareal fremsendt af NCC, der har fuldmagt fra Buddinge Træløst, blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 19.06.2000.

Udformning af hjørnearealet.

Ejeren af Buddinge Træløst, Ole Gabrielsen, har efterfølgende oplyst, at det fremsendte forslag ikke var godkendt af ham, men derimod forkastet. Det blev aftalt, at et revideret forslag skulle fremsendes senest 07.08.2000 til forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget.

Fra B.K. Consult, som Ole Gabrielsen mundtligt over for kommunen har præsenteret som sin nuværende rådgiver, er der 07.08.2000 modtaget forslag til udformning af hjørnearealet.

Det er af forvaltningen konstateret, at hjørnearealet, sideløbende med fremsendelsen af forslaget, er udført i overensstemmelse med det fremsendte forslag.

Efter besigtigelse har forvaltningen meddelt et standsningspåbud af byggearbejder og anvendelse af hjørnearealet, da det ikke er i overensstemmelse med det tidligere godkendte projekt.

Forvaltningen har efterfølgende afholdt møde med ejeren og dennes rådgivere, der fastholder ansøgningen, idet der ellers vil blive stillet krav til NCC om flytning af bygningen.

Projektet omfatter et areal udlagt med græsarmeringssten (mindre end tidligere godkendt græsareal), i niveau med eksisterende støttemur, hegnet langs støttemur med galvaniseret trådhegn i en højde på 2 m. Arealet ønskes anvendt til udstilling.

Helhedsplan for ejendommen.

Samtidig med fremsendelsen af projektet for hjørnearealet er der fremsendt en helhedsplan for hele ejendommen, med indretningen af de ubebyggede arealer, oplag, parkering og hegning.

Tilpasning af det eksisterende byggeri til nybyggeriet er udført efter aftale med forvaltningen ved nedrivning af ulovligt byggeri og tilpasning af tagfladen på tilbygningen til træladen, således at tagfladen fremstår med samme hældning. De eksisterende bygninger påtænkes overfladebehandlet, så de fremstår ensartet.

Skiltning.

Der er 14.06.2000 fremsendt projekt for skiltning med enkeltbogstaver i bronze på bygningen.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at Teknik- og Miljøudvalget 28.02.2000 besluttede, at der, for at kompensere for byggeriets placering mod Buddingevej, stilles krav om, at arealet mod vejen udformes hensigtsmæssigt i forhold til oversigtsforhold, fodgængerfærdsel og bygningens

fremskudte placering, således at der opnås et æstetisk og harmonisk helhedsindtryk. Endvidere at forslag udarbejdes i samarbejde med forvaltningen til forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget,

- at Teknik- og Miljøudvalget 13.03.2000 besluttede, at støttemuren skulle gøres så lav som mulig,
- at det senest fremsendte projekt for hjørneareal, espalier og hegning ikke er udarbejdet i samarbejde med forvaltningen, som derimod har frarådet det,
- at der i principprojektet, godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 22.02.1999, samt i de godkendte tegninger, der hører til byggetilladelsen, er vist en hegning af ejendommen, herunder hjørnearealet, som en fortsættelse af espalieret på bygningen,
- at helhedsplanen for ejendommen i princippet kan godkendes, idet det skal sikres, at mindst 22 parkeringspladser kan anvendes af biler, samt at de brandmæssige forhold herunder f-gas er i orden, og
- at skiltningen er tilpasset bygningens størrelse og facadeopdeling.

Kopi af ansøgning for hjørneareal samt helhedsplan, skilteprojekt, standsningspåbud, besigtigelsesnotat, notat om ejers forkastelse af tidligere projekt samt oversigtskort vedlægges til orientering (**bilag nr. 8**).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

- at der meddeles afslag på ansøgningen,
- at intentionerne i det tidligere godkendte forslag fastholdes,
- at helhedsplanen tages til efterretning, og forvaltningen bemyndiges til at forestå den endelige godkendelse, og
- at skiltningen godkendes.

TMU 22.02.1999, sag nr. 24
TMU 28.02.2000, sag nr. 56
TMU 13.03.2000, sag nr. 87
TMU 25.04.2000, sag nr. 96
TMU 19.06.2000, sag nr. 133

TMU:

Tiltrådt

**Punkt 154: KLAGE TIL TILSYNSRÅDET OVER STØJGENER M.V.
KVICKLY, BUDDINGECENTERET SØBORG HOVEDGADE 219**

TMU 28.08.2000, nr. 154

TMU 28.08.2000, nr. 154

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 154

KLAGE TIL TILSYNSRÅDET OVER STØJGENER M.V. **KVICKLY, BUDDINGECENTERET** **SØBORG HOVEDGADE 219**

Tilsynsrådet anmoder, ved brev af 16.05.2000, om en udtalelse til klage over støjgener m.v. foranlediget af virksomheden Kvickly, Buddingecenteret. Der anmodes om en redegørelse for art, omfang og tidspunkt for støjmålinger samt rapporter med angivelse af tidspunkt for kommunens tilsyn med virksomheden.

Klager, der bor i området, mener, at bebyggelsen, der omfatter boliger og butikker, henhører til kategorien områdetype 5, boligområder, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, om ekstern støj fra virksomheder.

Klager anfører, at støjgenerne er en konsekvens af den udvidelse af Kvickly, der er sket over en periode, idet der ikke tidligere var støjgener.

Klager henviser til vejledningens afsnit 3.3, hvor det anføres for kategorien områdetype 3, centerområder: "at det bør tilstræbes at undgå at foretage væsentlige udvidelser af eksisterende virksomheder på grunde, der ligger i delområder, hvor hovedparten af bebyggelsen er beboelsesejendomme. Undtagelser bør kun gøres, hvis det er muligt at fastsætte støjgrænser for virksomheden, der svarer til områdetype 5, boligområder."

Endvidere henviser klager til, at løbende målinger af støjniveauet havde været hensigtsmæssigt, som anført i vejledningens afsnit 5.2.2: "Ved bestående virksomheder har man mulighed gennem målinger at fastslå, hvilken støj virksomhederne giver anledning til, og på grundlag heraf vurdere, om støjulempene er væsentlige."

Endelig oplyser klager, at vareindlevering sker via et område, hvor der også er boliger.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker:

- at henvendelsen fra tilsynsrådet er betragtet som ønsket om at få en række tekniske forhold belyst,
- at forvaltningen på det grundlag, ved brev af 07.06.2000, fremsendte et notat af 24.05.2000, hvor der henvises til tidligere behandlede klager over støjforhold i forbindelse med Kvickly, samt vedlagde rapporter om støjforhold, idet nødvendige forhold som konsekvens heraf er iagttaget, således at gældende bestemmelser overholdes,
- at forvaltningen 24.08.2000 telefonisk har fået bekræftet i Miljøstyrelsen, at området kategoriseres som område 3, centerområder,
- at Tilsynsrådet anmoder ved brev af 14.07.2000 om en supplerende udtalelse til klagen, idet der vedlægges kommentar fra klager til kommunens svar samt uddybning af klagen. Der ønskes bl.a. en nærmere begrundelse for kommunens opfattelse af, hvilken byplanmæssig kategori området er omfattet af i relation til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om boligformål contra centerformål,

- at det er det byplanmæssige formål med området at styrke og forbedre bydelscenteret som indkøbssted og attraktivt bytorv for bydelens beboere og handlende, jævnfør lokalplan 68,
- at de i lokalplanen udlagte byggefelter for udvidelse af Kvickly er udnyttet, herunder ved dispensation til en mindre udvidelse i gårdarealet med henblik på en mere hensigtsmæssig funktion også i relation til beboerne,
- at det i forbindelse med udvidelsen af Kvickly har været et gennemgående træk, at der skulle sikres en forbedring af miljøforholdene for beboerne i området ved udformning af bygninger og gårdareal også for så vidt angår støj,
- at den i forhold til centerbutikkerne relativt beskedne udvidelse ikke har givet anledning til at revidere varetilkørslen til butikkerne,
- at byplanafdelingen udtaler, at det er lokalplanens formål (fra 1993) at styrke og forbedre bydelscenteret som indkøbssted og attraktivt bytorv for bydelens beboere og handlende, samt at område 2 (centerområdet) udelukkende vejbetjenes via ind- og udkørsel fra og til Søborg Hovedgade, idet der i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen blev drøftet en alternativ adgang for Kvickly ved centerets østgavl,
- at den eksisterende lovlige adgang for varer til butikken siden 1964 har været fra Tinghøjvej,
- at miljøkontoret udtaler, at området er kategoriseret som centerområde, områdetype 3, ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/84, og at der løbende har været taget vare på klager over støj,
- at forvaltningen på baggrund af ovennævnte har udarbejdet et udkast til svarskrivelse til Tilsynsrådet med henblik på godkendelse i Byrådet.

Kopi af breve fra tilsynsrådet samt forvaltningens første svarskrivelse og udkast til fornyet svarskrivelse fra Byrådet samt oversigtskort vedlægges til orientering (**bilag nr. 9**).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at Tilsynsrådet svares i overensstemmelse med ovennævnte udkast.

TMU:

Tiltrådt med enkelte beføjelser:

- en redegørelse for hvilke krav i forbindelse med støjgener, der er stillet til Kvickly forud for kommende udvidelser, og
- en liste over samtlige klager over støjende adfærd fra Kvickly.

Punkt 155: NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGT HUS SKOVDIGET 189

TMU 28.08.2000, nr. 155

TMU 28.08.2000, nr. 155

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 155

NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGT HUS SKOVDIGET 189

Fra ejeren af ejendommen er der modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive et beboelseshus. Ansøgningen begrundes med, at bygningskonstruktionen (bindingsværk) er i så dårlig stand, at en renovering vil kræve en kostbar og omfattende udskiftning og restaurering.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at ejendommen i Kommuneatlas Gladsaxe har fået en samlet bevaringsværdi på 4 (middel bevaringsværdi), med værdien 3 (høj bevaringsværdi) for kulturhistorisk- og miljømæssig værdi, fordi huset er meget gammelt for Gladsaxe Kommune, og det ligger fint langs vejen ud mod Hareskoven,

at bygningen hverken i lokalplan eller kommuneplan er optaget som bevaringsværdigt,

at ansøger er bekendt med husets bevaringsværdi fra den udsendte orientering om bygninger med bevaringskategori 1-4, og den generelle orientering om Kommuneatlas Gladsaxe,

at forvaltningen ved en besigtigelse af de fritlagte gavlkonstruktioner har vurderet, at en renovering og bevaring vil være meget bekostelig,

at byplanafdelingen er enig i indstillingen.

Kopi af ansøgning samt oversigtskort vedlægges til orientering (**bilag nr. 10**).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til nedrivning.

TMU:

Tiltrådt

**Punkt 156: ANSØGNING OM TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF
MIDLERTIDIG KONTORPAVILLON SAMT FORLÆNGELSE AF
EKSISTERENDE MIDLERTIDIG PAVILLON COLUMBUSVEJ 6**

TMU 28.08.2000, nr. 156

TMU 28.08.2000, nr. 156

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 156

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF MIDLERTIDIG KONTORPAVILLON SAMT FORLÆNGELSE AF EKSISTERENDE MIDLERTIDIG PAVILLON COLUMBUSVEJ 6

Linjebus A/S har den 05.06 2000 søgt om tilladelse til forlængelse af en midlertidig pavillon samt til opførelse af en ny midlertidig pavillon.

Den eksisterende pavillon fik i 1996 en tilladelse gældende for 2 år fra Københavns Amt og Gladsaxe Kommune. Den har nu været opstillet i 4 år, og der ønskes en forlængelse på yderligere 4 år.

Ny midlertidig kontorpavillon ønskes placeret i forbindelse med den eksisterende midlertidige pavillon, og tilladelsen ønskes for en 4-årig periode.

Teknik- og miljøforvaltningen har behandlet sagen og den 16.06.2000 meddelt afslag til det ansøgte.

Endvidere har forvaltningen påpeget, at såfremt der indsendes et projekt indeholdende en ny bygning af permanent karakter, er man fra forvaltningens side indstillet på at forlænge dispensationen for den eksisterende pavillon, indtil en ny bygning står klar.

Teknik- og miljøforvaltning bemærker,

at grunden er registreret af Københavns Amt som et affaldsdepot,

at jordforureningen udgør et arbejdsmiljøproblem, såfremt der udføres gravearbejder i det forurenede område,

at Gladsaxe Kommunes miljøkontor har påpeget, at der i den eksisterende midlertidige pavillon er konstateret indeklimaproblemer,

at forvaltningen har den praksis, at et midlertidigt forhold højst er 2 år.

Ansøgning fra Linjebus A/S med bilag samt oversigtskort vedlægges til orientering (**bilag nr. 11**).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at der gives tidsbegrænset tilladelse i 2 år til ny pavillon, såfremt der indsendes et projekt indeholdende en ny bygning af permanent karakter,

at eksisterende pavillon forlænges indtil byggeperioden for den eventuelle nye bygning er afsluttet, idet den forlanges fjernet inden for 1/2 år, hvis der ikke inden da er søgt om tilladelse til permanent bygning.

TMU:

Tiltrådt

at der gives tidsbegrænset tilladelse i 2 år til ny pavillon såfremt der indsendes et projekt indeholdende en ny bygning af permanent karakter, og

at eksisterende pavillon forlænges indtil byggeperioden for den eventuelle nye bygning er afsluttet idet den forlanges fjernet indenfor 1/2 år, hvis der ikke inden da er søgt om tilladelse til permanent bygning.

Punkt 157: MEDDELELSER

TMU 28.08.2000, nr. 157

TMU 28.08.2000, nr. 157

Udvalgstype: TMU Mødedato: 28.08.2000 Nummer: 157

MEDDELELSER

Orientering nr. 22: Zone 40 km/t i kommunens boligkvarterer - licitationsresultat
Orientering nr. 23: Tomkørsel med ledbusser på Klausdalsbrovej
Orientering nr. 24: Vejdirektoratets rådighedspulje
Orientering nr. 25: Brug af regnvand til vanding af beplantning i Gladsaxe Kommune
Orientering nr. 26: Forslag til stambusnet i København og Frederiksberg kommuner i år 2002

Jørgen Sterner orienterede om:

- Krydset Gladsaxe Ringvej/Dynamovej
- Idékatalog for Cykelstier, Vejdirektoratet
- Henvendelser fra borgere på Budgetdagen
- Søborg Torv

Tove Eckhardt orienterede m:

- Haveaffaldsordningen i.f.m. Affaldsplanen
- Knud Højgaardsvej

Lis Smidsholm orienterede om:

- Adgangsproblemer ved Helmsvej og Gl. Bagsværd Station

Lis Smidsholm nævnte at der var problemer med midlertidige foranstaltninger for gamle og handicappede i.f.m. Bagsværd Bymidte.

Henrik Sørensen orienterede om:

- Gule orienteringer på mail

Sven Nielsen spurgte til:

- Afhentning af nedfaldsfrugt i haveaffaldsordningen
- Lukketidsproblemer i.f.m. Genbrugsstationen
- Ukrudt på fortov og cykelstier