

REFERAT Byrådet - 2006-2009 d. 27-08-2008

Mødedato Onsdag d. 27. august 2008 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown B. Althoff-Andersen , Khuram Malik, Ole Rasmussen , Tom Vang Knudsen, Katrine Skov , Eva Nielsen , Cheri-Mae Marlena Williamson , Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard , Kim Wessel-Tolvig, Lone Yalcinkaya , Hanne Calberg, Lars Abel , Eva Michaelsen, Kristian Niebuhr , Henning D. Stærmose, Emilce Nielsen , Trine Henriksen, Anja Nørager-Nielsen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2005, 2. behandling.....	4
Byrådets møder i 2009.....	5
Oprettelse af taxinævn i Region Hovedstaden.....	6
Høje Gladsaxe Skole, asbestrenovering, orientering efter licitation, tillæg til anlægsbevilling.....	7
Skolernes friarealer, nyetablering samt opretningsopgaver 2008, anlægsbevilling.....	9
Forslag til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA.....	11
Smukke Gladsaxe handlingsplan 2008, anlægsbevilling.....	12
Etablering af fælles vandselskab.....	13
Status for revision af Spildevandsplan 2006.....	16
Udbygning af afløbssystemet, forundersøgelser til nedsættelse af aflastninger til Kagsåen samt fore	19
Udbygning af afløbssystemet, udvidelse af ledningskapacitet i dele af Mørkhøj Bygade, Gladsaxe N	20
Udbygning af afløbssystemet, udvidelse af ledningskapacitet i dele af Bindeledet, Aldershvilevej, E	21
Udbygning af afløbssystemet, vurdering af udbygningsbehovet i Buddingeområdet m.v., anlægsbev	22
Revision af Spildevandsplan 2006, rådgiverhonorar, anlægsbevilling.....	23
Opkrævning af gebyr for grundvandsbeskyttelse fra 2009.....	25
Forslag til finansiering af administration af jordanmeldelser ved gebyrfastsættelse.....	27
Nybygning af geriatriisk daghjem på Møllegården, programoplæg og anlægsbevilling.....	29
Effektivisering og reorganisering af træningsområdet.....	32

BR 27.08.2008, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 0

Spørgetid

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål.

Der var heller ingen mundtlige spørgsmål.

BR 27.08.2008, nr. 122

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 122

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2005, 2. behandling

Byrådet besluttede 09.04.2008, sag nr. 65, at fremlægge forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2005 i offentlig høring. Det blev samtidig besluttet at bekendtgøre, at der ikke udarbejdes en miljørapport i forbindelse med forslaget.

Baggrunden for forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2005 er, at Økonomi- og Erhvervsministeriet har indført et nyt bygningsreglement, BR 08, hvis bestemmelser har indflydelse på de eksisterende rammer i Kommuneplan 2005.

Ændringerne i det nye bygningsreglement berører bl.a. byggeretten. Således er den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav boligområder hævet fra 25 til 30 og for tæt-lav boligområder fra 35 til 40.

Den hidtidige mulighed for at opføre glasinddækkede arealer på op til 5% af grundens areal, der ikke skal medregnes i etagearealet, bortfalder.

For at hindre en forringelse af de muligheder, som grundejerne hidtil har haft, besluttede Økonomiudvalget 26.02.2008, sag nr. 69, at "der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens generelle rammer, der hæver den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav boliger samt tæt-lav boliger til henholdsvis 30 og 40."

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2005 har været fremlagt til offentlig høring i 8 uger i perioden 22.04.2008-17.06.2008. Den offentlige høring har ikke resulteret i tilkendegivelser.

Økonomiudvalget indstiller, at tillæg 19 til Kommuneplan 2005 vedtages endeligt.

ØU 26.02.2008, sag nr. 69 

BR 09.04.2008, sag nr. 65 

ØU 19.08.2008, sag nr. 242 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 123

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 123

Byrådets møder i 2009

I henhold til den kommunale styrelseslov § 8 skal Byrådet en gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Der indrykkes i begyndelsen af hvert år bekendtgørelse herom i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse. Møderne afholdes på Rådhuset.

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag den 14.01.2009

Onsdag den 04.02.2009

Onsdag den 11.03.2009

Onsdag den 15.04.2009

Onsdag den 13.05.2009

Onsdag den 10.06.2009

Onsdag den 26.08.2009

Onsdag den 02.09.2009 (1. behandling af budget 2010)

Onsdag den 30.09.2009

Onsdag den 07.10.2009 (2. behandling af budget 2010)

Onsdag den 11.11.2009

Onsdag den 09.12.2009

Mandag den 14.12.2009 (Konstituerende møde)

Der afholdes normalt 13 møder årligt (11 månedlige møder og 2 budgetmøder).

I ovennævnte forslag indgår 10 månedlige møder, 2 budgetmøder og 1 konstituerende møde.

Årsagen til at der kun foreslås 10 månedlige møder er, at møderne i august og september begge ligger på den sidste dag i måneden. Det skønnes derfor, at mødet i september vil kunne dække både september og oktober måned.

Endvidere foreslås det, at Byrådets seminar afholdes fredag den 27.03.2009 og lørdag den 28.03.2009.

Økonomiudvalget indstiller, at forslaget til mødeplan godkendes.

ØU 19.08.2008, sag nr. 246 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 124

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 124

Oprettelse af taxinævn i Region Hovedstaden

I forbindelse med Gladsaxe Kommunes deltagelse i etableringen af et fælles taxinævn i Region Hovedstaden godkendte Økonomiudvalget 25.03.2008, sag nr. 117, nævnets vedtægter.

Vedtægterne regulerer samarbejdet mellem de deltagende kommuner og er blevet godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden.

Statsforvaltningen Hovedstaden har 07.07.2008 henvendt sig til KKR Hovedstaden, der koordinerer det kommunale samarbejde, idet etableringen af et fælles taxinævn efter Statsforvaltningens opfattelse er en afgivelse af kompetence fra kommunalbestyrelser/byråd til et kommunalt fællesskab (§ 60-selskab).

Beslutninger om afgivelse af kompetence til et kommunalt fællesskab skal træffes af Byrådet, og Statsforvaltningen oplyser, at etableringen af taxinævnet ikke kan godkendes førend samtlige deltagende kommunalbestyrelser/byråd har tilsluttet sig vedtægterne.

På denne baggrund forelægges de tidligere behandlede vedtægter til godkendelse.

Økonomiudvalget indstiller,

at Gladsaxe Kommune deltager i det kommunale fællesskab "Taxinævnet i Region Hovedstaden", og

at vedtægterne for "Taxinævnet i Region Hovedstaden" vedtages.

ØU 25.03.2008, sag nr. 117 

ØU 10.04.2007, sag nr. 164 

ØU 19.08.2008, sag nr. 251 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 125

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 125

Høje Gladsaxe Skole, asbestrenovering, orientering efter licitation, tillæg til anlægsbevilling

Byrådet besluttede 12.03.2008, sag nr. 42, at asbestholdige lofter i gange og foyer skulle saneres, samt at skader på asbestlofter skulle forsegles og asbestholdige brystninger skulle indkapsles. Der blev givet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. samt besluttet, at der skulle afholdes en udgift på 500.000 kr. til udskiftning af belysningsarmaturer i gangarealer over budgettet til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse (PPV).

Forseglingen er stort set gennemført, der resterer kun enkelte lokaler, som skolen først kan frigive i ferieperioden.

Ingeniørfirmaet COWI A/S har udarbejdet projektmateriale og afholdt licitation. Billigste entreprenør er Elindco A/S.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet er der medtaget forskellige ekstraraydelser omfattende:

- Sanering af loft i bibliotek. Det er vurderet, at loftet i biblioteket er i en sådan stand, at en forsegling ikke vil være hensigtsmæssig.
- Renovering af bagvægge, i alt 16 klasselokaler. Der er monteret tavler og andet udstyr på disse vægge, og der vil løbende være behov for ændringer af disse forhold.
- Sanering af væg mellem operatørrum og film-sal, da en forsegling ikke er hensigtsmæssig.
- Sanering af loft i hjemkundskabslokale, da der er krav om etablering af emhætter over komfurer.

Økonomiramme til gennemførelse af det samlede udbudte er 5.100.000 kr. Heraf udgør arbejderne i gange og foyer 4.250.000 kr.

Merudgiften vedrørende lofter og belysning i gange og foyer, i forhold til overslagsberegningen skyldes, at det er konstateret, at el-installationen over asbestlofterne er i en sådan stand, at der ved en fornyelse af loftkonstruktionen er krav om, at en stor del af installationen skal fornyes. Dette har først kunnet konstateres, da en del af loftet er blevet demonteret i forbindelse med en vandskade.

Ejendomsafdelingen vil anbefale at det samlede udbudte gennemføres, og der søges tillæg til anlægsbevilling på 1.600.000 kr. (5.100.000 – 3.500.000 kr.). Arbejderne er planlagt udført henover skolernes sommerferie, med start primo juni 2008.

Ejendomsafdelingen foreslår, at anlægsudgifter for 300.000 kr. kan henføres til puljen til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse for 2008 samt at 560.000 kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2008 til indvendig vedligeholdelse på skolerne.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslaget og tidsplanen godkendes, og at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. finansieret med 740.000 kr. af kassen, 300.000 kr. af puljen til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse for 2008 samt 560.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2008 til indvendig vedligeholdelse på skoler.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 12.03.2008, sag nr. 42 
BUU 17.06.2008, sag nr. 48 
ØU 19.08.2008, sag nr. 266 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 126

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 126

Skolernes friarealer, nyetablering samt opretningsopgaver 2008, anlægsbevilling

I budget 2008 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.669.000 kr. som en pulje til nyetablering og opretningsopgaver på skolernes legepladser og friarealer.

Efter en gennemgang af skolernes ønsker, samt efter en besigtigelse, hvor der specielt har været fokuseret på belægninger, er der udarbejdet nedennævnte forslag. De udvalgte opgaver anses for at være mest påtrængende, og kan løses indenfor det afsatte budget.

Det foreslås, at følgende opgaver gennemføres:

Marielyst skole:

Etablering af ny legeplads ved specialskoleafsnit. Det eksisterende legearrangement er nedrevet på grund af sikkerhedsforhold. Det eksisterende faldunderlag vil kunne genbruges.

Ungdomsparken:

Reetablering af arealet, hvor der tidligere stod pavilloner. På en del af dette areal etableres beachvolley bane.

Gladsaxe skole:

Renovering af tribunegrav samt friareal ved kantine. Tribuneopbygningen er udført med gamle sveller, som bør fjernes. Endvidere er der en del sætninger i den eksisterende tribuneopbygning.

Diverse:

Opretning af asfalt-/chaussestens- og flisebelægninger så de sikkerheds- og afvandingsmæssigt vil være forsvarlige.

Disse opretninger omfatter primært Buddinge Skole, Egegård Skole, Enghavegård Skole, Ungdomsparken og Værebros Skole.

Sikkerhedsgennemgang af legeredskaber i forbindelse med skolernes og SFO'ernes legepladser.

Gennemgangen skal sikre, at gældende krav til legeredskaber overholdes samt skabe et overblik over et fremtidigt udskiftningsbehov.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud, eller som fagentreprise i underhåndsudbud, alt efter omfanget af anlægsarbejdet. Dog gennemføres fælles udbud på belægningsarbejder.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 1.669.000 kr.

Det vurderes, at etableringerne kun medfører afledt drift på Ungdomsskolen. Udgiften hertil vurderes til 7.000 kr. pr. år.

Tidsplan:

Projektering, udbud og

accept august – oktober 2008

Udførelse oktober – december 2008

Ibrugtagning 2. januar 2009

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslaget inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager bygherrerådgivning og gennemførelse, og

at der gives anlægsbevilling på 1.669.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 17.06.2008, sag nr. 49 
ØU 19.08.2008, sag nr. 267 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 127

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 127

Forslag til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA

Baggrund

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede 24.04.2008, sag nr. 26, at forslag til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA skulle sendes i høring hos SVIKAs bestyrelse. Høringssvaret er nu modtaget og forslag til ny bestyrelsesvedtægt forelægges hermed til politisk godkendelse.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra SVIKAs bestyrelse.

I høringssvaret udtrykker bestyrelsen generel tilfredshed med de foreslåede vedtægter. Dog gælder i forhold til § 1 om bestyrelsens sammensætning, at bestyrelsen ikke mener, at der er lovmæssigt grundlag for at erstatte en elevrepræsentant med en pårørende. Bestyrelsen foreslår derfor, at den oprindelige elevrepræsentant i bestyrelsen fastholdes.

Social- og Sundhedsforvaltningens bemærkninger til høringssvaret

Social- og Sundhedsforvaltningen har oprindeligt valgt at give mulighed for, at en pårørenderepræsentant kan træde i stedet for en elevrepræsentant i bestyrelsen for at skabe lighed med vedtægterne for de øvrige sociale tilbud til voksne med særlige behov. Social- og Sundhedsforvaltningen mener fortsat, at denne løsning er lovmedholdelig, men efterkommer høringssvaret og foreslår derfor en ændring af § 1, således at muligheden for at vælge en pårørenderepræsentant ind i bestyrelsen fjernes.

Forslag til justering af forslaget

På baggrund af høringssvaret har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet et revideret forslag til en ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA.

I forhold til høringsforslaget er der foretaget to ændringer. Den ene ændring omhandler § 1 omkring bestyrelsens sammensætning, hvor muligheden for, at en pårørende repræsentant kan træde ind i bestyrelsen, er fjernet. Ændringen er konsekvens rettet i § 2. Herudover er der foretaget en mindre korrektion i § 7 stk. 3. hvor ordet 'brugerbestyrelse' er erstattet med ordet 'bestyrelse'.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller, at forslag til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

PHU 24.04.2008, sag nr. 26 
PHU 29.05.2008, sag nr. 40 
PHU 19.06.2008, sag nr. 51 
ØU 19.08.2008, sag nr. 265 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 128

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 128

Smukke Gladsaxe handlingsplan 2008, anlægsbevilling

Der er nedsat en administrativ styregruppe for Smukke Gladsaxe. Styregruppen består af repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen og By- og Miljøforvaltningen. På styregruppemøde 02.04.2008 blev handlingsplanen for 2008 drøftet.

Der er afsat rådighedsbeløb på 520.000 kr. til Smuk By i 2008.
Styregruppen foreslår tre projekter i handlingsplanen for 2008 finansieret af rådighedsbeløbet for Smuk By.

Projekt for en "Svalerute" som en sammenhængende cykelstiring i kommunen med sammenhæng til andre ruter og mål i og udenfor kommunen. Til udgifter i 2008 til informationsfoldere, skiltning m.v. foreslås reserveret 100.000 kr. Projektet udføres i eget regi.

Træplantning på Buddinge Hovedgade ved Motorring 3 samt projektering af træplantning på Bindeledet ved Bagsværd Station. Der foreslås reserveret 340.000 kr. til anlægsudgifter. Forbrug vil være både i 2008 og 2009. Projektering udføres i eget regi i 2008.

Projekt for Bagsværd Hovedgade. Problemstillingen vedrørende de trafikale og æstetiske forhold på Bagsværd Hovedgade omkring Bagsværd bymidte – både øst og vest for krydset ved Vadstrupvej og Bindeledet – skal undersøges. Konsulentudgifter vil andrage 80.000 kr.

Når projekterne er udarbejdet, vil projekterne blive forelagt for Trafik- og Teknikudvalget.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at handlingsplanen for 2008 godkendes, og

at der meddeles anlægsbevilling på 520.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Smuk By i 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

BR07.02.2007, sag nr. 48 

TTU 19.06.2007, sag nr. 58 

TTU 16.06.2008, sag nr. 44 

ØU 19.08.2008, sag nr. 253 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 129

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 129

Etablering af fælles vandselskab

Byrådet besluttede på møde 06.02.2008, sag nr. 34, at Gladsaxe Kommune udskiller samtlige driftsopgaver på vand- og spildevandsområdet til et særskilt aktieselskab, som ejes i fællesskab med Gentofte Kommune. Selskabet etableres med en koncernstruktur med et fælles holdingselskab for Gladsaxe og Gentofte kommuner med 5 særskilte datterselskaber (Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S) samt et fælles serviceselskab.

Under ledelse af de to tekniske direktører har en fælles styregruppe for Gladsaxe og Gentofte kommuner i løbet af foråret udarbejdet en række centrale dokumenter som grundlag for dannelsen af selskaberne. Dokumenterne er udarbejdet med bistand fra revisorer og advokater.

Selskabets stiftelse

Selskabet stiftes, så det er i drift pr. 01.01.2009 med bestyrelse og medarbejdere.

Aktionæroverenskomst og vedtægter

Selskabernes vedtægter er udarbejdet i overensstemmelse med aktieselskabslovens krav og i overensstemmelse med en aktionæroverenskomst, som er aftalt med Gentofte Kommune.

Aktionæroverenskomsten fastlægger aftalemæssigt regler og vilkårene for de to kommuners samarbejde i selskaberne, Aktionæroverenskomsten tager bl.a. stilling til grundlæggende forhold i selskaberne som bestyrelsessammensætning, repræsentation på generalforsamling og kompetencefordeling mellem bestyrelse og generalforsamling. Generalforsamlingen har afgørende indflydelse på de væsentlige forhold i selskaberne.

Endvidere indeholder aktionæroverenskomsten aftalte procedurer omkring løsning af eventuelle uoverensstemmelser mellem aktionærerne, overdragelse af aktier og eventuel opløsning af samarbejdet.

Aktionæroverenskomsten sikrer ligelig indflydelse for hver af kommunerne uanset størrelsen af de værdier de har i selskaberne.

På generalforsamlingen repræsenteres ejerne af de to kommuners borgmestre samt to byrådsmedlemmer fra hver kommune. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved enstemmighed.

Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 4 år ad gangen, så det følger den normale kommunale valgperiode. Den første bestyrelse vil dog kun være valgt for ét år, idet den nuværende valgperiode udløber ved årsskiftet 2009/2010. Forud for generalforsamlingen indstiller ejerne hver ét bestyrelsesmedlem og én suppleant. Ejerne er ifølge aktionæroverenskomsten forpligtede til at stemme for hinandens kandidater.

Ejerne indstiller i fællesskab ét uafhængigt bestyrelsesmedlem som skal være formand for bestyrelsen. Medarbejderne kan vælge op til 2 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne honoreres med 20.000 kr. til menige bestyrelsesmedlemmer og 125.000 kr. til bestyrelsesformanden.

Ifølge forliget, der ligger bag selskabsgørelse af vandsektoren, skal pengene i sektoren forblive i de enkelte sektorer. Der kan dermed ikke udbetales udbytte fra selskaberne, så lidt som der kan iværksættes incitamentsprogrammer som tildeling af aktieoptioner og lignende.

På trods heraf har parterne været enige om, at det er mest hensigtsmæssigt også at tage stilling til disse spørgsmål, for det tilfælde, at der senere sker ændringer på området. Blandt andet fordi alle involverede nu er inde i grundtankerne bag overenskomsten. Indføjelsen af bestemmelserne betyder, at det ikke som normalt vil være et bestyrelsesanliggende, men Byrådet, der i en eventuel fremtidig situation tager stilling til spørgsmålet om et muligt udbytte mv. fra selskaberne.

Ejerstrategi

Ejerstrategien er udformet af ejerne af selskaberne. Den beskriver ejernes ønsker og mål for selskabernes

drift, takstpolitik, effektivisering, miljøprofil, samarbejde og kommunikation. Strategien gælder for en 4-årig periode så strategien kan evalueres og fornyes inden kommunalvalget 2013.

Øvrige aftaler

Samarbejdet mellem aktieselskaberne internt i koncernen og i forhold til ejerkommunerne fastlægges ved aftaler. Herved kan selskabets aktiviteter reguleres i overensstemmelse med ejerkommunernes ønsker om bl.a. kvalitet og serviceniveau. I aftalerne kan den enkelte kommune selv fastsætte renoveringstakt og serviceniveau overfor borgerne.

Aftaler mellem selskaberne og ejerkommunerne om fx service- eller administrationsopgaver skal indgås på markedsvilkår ligesom aftaler mellem serviceselskabet og koncernens øvrige selskaber.

Kommunale fællesskaber

Gladsaxe Kommune deltager i Lynettefællesskabet I/S, Mølleåværket I/S og Vandsamarbejde Sjælland. I forbindelse med etablering af selskaberne skal der træffes beslutning om, at Gladsaxe Kommune deltager i Sjælsøsamrådet.

Kommunens ejerandele i de nævnte "§60 selskaber" kan ikke overdrages til privatretlige selskaber som GG Vand Holding A/S. Det kan overdrages til selskabet at varetage de driftsmæssige opgaver, der er forbundet med at deltage i disse fællesskaber.

Økonomi

I Byrådet 14.05.2008, sag nr. 91 blev der redegjort for de økonomiske konsekvenser af dannelsen af fælles selskab med Gentofte.

De to kommuner har i løbet af foråret arbejdet på en fælles budgetmodel for selskabet. Modellen skal danne grundlag for opstilling af budget og åbningsbalance for de enkelte selskaber og skal vise, at der skal etableres økonomisk bæredygtige selskaber.

Arbejdet med budgetmodellen har dog vist, at der endnu ikke er tilstrækkeligt grundlag for at kunne opstille en budgetmodel og åbningsbalance. Der er brug for nøjere analyser som følge af overgang til årsregnskabsloven og ændrede afskrivningsforhold. Sag om økonomi forventes at blive forelagt Miljøudvalget i september.

Det videre arbejde

De to kommuner vil frem til årsskiftet fortsætte arbejdet med at forberede etablering af selskabet. Der skal som nævnt forberedes en række aftaler, løses mange praktiske opgaver mv.

Omkring 1. juni modtog alle medarbejdere en skriftlig orientering om vilkår for overdragelsen til selskabet.

Udpegning af Gladsaxe Kommunes repræsentanter og suppleanter til bestyrelse og generalforsamling vil almindeligvis ske i forbindelse med konstitueringen efter kommunevalg.

Når begge kommuner har godkendt vedtægter og aktionæroverenskomst, vil udpegning af Gladsaxe Kommunes bestyrelsesmedlem og suppleant for dette samt repræsentanter til generalforsamlingen frem til 2010, ske i en selvstændig sag.

GG Vand Holding A/S er indtil videre en arbejdstitel, og i august vil der blive forelagt en sag for Miljøudvalget med forslag om navn og logo for selskabet.

Det forventes, at der i oktober eller november forelægges udvalget en sag om aftaler med selskabet om serviceniveau mv.

Miljøudvalget indstiller,

at det fælles selskab GG Vand Holding A/S med tilhørende datterselskaber stiftes så det er i drift pr. 1. januar 2009,

at forslag til vedtægter godkendes,

at forslag til aktionæroverenskomst mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner godkendes som grundlag for

samarbejdet i selskaberne,

at forslag til ejerstrategi godkendes,

at der i september forelægges en sag vedrørende økonomi for selskabet,

at bestyrelsesmedlemmer honoreres med 20.000 kr. til menige bestyrelsesmedlemmer og 125.000 kr. til bestyrelsesformanden og

at udlodning af udbytte ikke kan ske, jfr forliget om selskabsgørelse. Såfremt der i fremtidig lovgivning gives mulighed for udlodning af udbytte fra selskaberne, skal der forelægges Byrådet en sag om stillingtagen til evt. udlodning fra selskaberne.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

BR 22.08.2007, sag nr. 128 

MIU 25.10.2007, sag nr. 88 

ØU 6.11.2007, sag nr. 408 

BR 06.02.2008, sag nr. 34 

BR. 14.05.2008, sag nr. 91 

MIU 12.06.2008, sag nr. 55 

ØU 19.08.2008, sag nr. 262 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 130

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 27.08.2008 **Nummer:** 130

Status for revision af Spildevandsplan 2006

Miljøudvalget besluttede 23.08.2007, sag nr. 59, at igangsætte undersøgelser af, om de seneste års kraftige regnhændelser giver anledning til opprioritering og udvidelser af projekter til minimering af kælderoversvømmelser i forhold til projekterne i Spildevandsplan 2006.

Der var planlagt en overordnet undersøgelse udført af ekstern konsulent for cirka 150.000 kr.

By- og Miljøforvaltningen har imidlertid vurderet, at en overordnet undersøgelse af kælderoversvømmelser ikke er tilstrækkelig for at belyse regnhændelsesproblematikken, der også giver andre gener end kælderoversvømmelser.

By- og Miljøforvaltningen har derfor igangsat yderligere undersøgelser, der samtidig kan danne grundlag for revision af Spildevandsplan 2006.

Undersøgelserne er delt op i flere faser, der i sidste ende leder til 1. revision af Spildevandsplan 2006. De forskellige faser er beskrevet nedenfor:

Data indsamling; observerede hændelser, registrerede hændelser

Modelsimering af afløbssystem, kalibrering og validering

Alternative løsninger for minimering af oversvømmelser

Vurdering af hvilke løsninger, der er bedst

Omprioritering samt nye tiltag til spildevandsplanen

Nedenfor er beskrevet tiltag og opgaver, der ligger inden for de ovennævnte faser. En del af opgaverne er udført, nogle er i gang, og resten vil blive opstartet inden for kort tid.

Observerede hændelser

På baggrund af de kraftige skybrud i sommeren 2007 besluttede By- og Miljøforvaltningen at oprette et skema på Gladsaxe Kommunes hjemmeside (gladsaxe.dk/indberetvand). Formålet med skemaet er, at borgere, der har haft vand i kælderen, kan indberette hændelserne, så der på den baggrund kan skabes et højere vidensniveau, ud fra borgernes indberetninger. Ideen er, at skemaet skal være en fast del af Gladsaxe Kommunes hjemmeside, så kommende kælderoversvømmelser kan indberettes til databasen.

I starten af 2008 igangsatte By- og Miljøforvaltningen en mere tilbundsående undersøgelse til afdækning af borgernes problemer samt årsager til vand i kælderen. En spørgeskemaundersøgelse i et område i Buddinge blev gennemført som et pilotprojekt og inkluderede godt 700 boliger med kældre. Svarprocenten for området var ca. 86%.

Resultaterne fra undersøgelsen har givet et overblik over hvilke områder, der oftest rammes af vand i kælderen, hvordan vandet er kommet ind i kælderen og hvilke områder, der har problemer med vand i kælderen selv under normale regn.

Medio maj 2008 er en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse igangsat i et område i Kagsåkvarteret, og planen er, at hele kommunen på sigt skal inddrages i undersøgelsen.

Registrerede hændelser

For at skabe en bedre forståelse for hvad der sker, når det regner, er der blevet opsat 3 regnmålere i kommunen i efteråret 2007, så der i alt er 4 regnmålere. Derudover vil der i afløbssystemet blive opsat flowmålere til registrering af hvor meget vand, der løber på bestemte ledningsstræk. De indsamlede data vil være input til kalibrering af modellen for afløbssystemet.

Simulering af hændelser

Der er p.t. udført indledende simuleringer og kalibreringer af afløbsmodellen for at skabe et overblik over, hvor der er behov for tiltag for at leve op til kommunens fastsatte serviceniveau i Spildevandsplan 2006.

Modellen er i gang med at blive kalibreret med de hændelser, der er indberettet fra borgerne samt de data, der indsamles fra regn- og flowmålere. Dette gøres for at sikre, at modellen bliver så realistisk som mulig.

Senere vil de forskellige tiltag, der ønskes udført på afløbssystemet blive simuleret for at sikre, at den ønskede effekt på afløbssystemet opnås.

Alternative muligheder for minimering af oversvømmelser

Udover tiltag som udvidelse af ledningssystemets dimensioner og forsinkelsesbassiner for de områder, der ikke lever op til serviceniveauet, ses der på muligheder for alternative tiltag for minimering af oversvømmelser. Det drejer sig primært om separering af regnvand og nedsivning.

De steder, hvor der allerede er separatkloakeret, ses der på muligheden for at rense regnvandet, for derefter at lede det til en recipient. Det kan evt. betyde mindre behov for bassinvolumen.

Som et eksempel kan nævnes bassin på Gyngemoseværket. For at nedsætte det planlagte volumen på 10.000 m³ overløbsbassin på Gyngemoseværket, er By- og Miljøforvaltningen i gang med at undersøge om to separatkloakerede områder, hvorfra regnvand i dag ledes til fællessystemet, i stedet kan ledes til recipient. For begge områder, er det tanken, at vandet skal ledes ud til vådområder efter at have gennemgået en rensning, der lever op til recipientkravene.

Det skal bemærkes, at disse undersøgelser finansieres af anlægsbevilling "Nyt bassin på Gyngemoseværket" på 4,5 mio. kr. til projektering, BR 10.05.2006, sag nr.109.

Det vurderes desuden, om der i nogle fælleskloakerede områder med fordel kan foretages separering.

For at nedsætte belastningen på kloaksystemet ved ekstrem- regn ses der på muligheden for at afskære regnvand fra ledningsnettet. Der ses primært på tagvand, der uden yderligere rensning kan nedsives i jorden via faskiner.

Der bliver udarbejdet et kort, der angiver mulige områder for nedsivning i kommunen. Kortet bliver lavet ud fra kendskabet til geologien og grundvandsstrømningen. På baggrund af dette kort vil der blive lavet beregninger af, hvilken effekt nedsivning af tagvand har på afløbssystemet for forskellige kloakoplande i kommunen.

Simulering af ekstremregn ved 3D-model

For at kunne håndtere ekstremregnsituationer som i sommeren 2007, hvor afløbssystemet blev overbelastet, har By- og Miljøforvaltningen fået opstillet en 3D-model. Modellen kan simulere, hvordan vandet vil strømme overfladisk. Det er således muligt at lave modelscenarier på skybrud for at se, hvor vandet vil løbe hen. Det kan således forudsiges, hvor der vil ske oversvømmelser, hvilket gør det muligt at lave tiltag for at undgå disse eller begrænse skader.

Der er p.t. udarbejdet modelscenarier for området omkring Buddinge station, hvor pilotprojektet for spørgeskemaundersøgelsen også foregik. Resten af kommunen vil også få lavet modelkørsler for overfladeafstrømning.

Status for videre forløb

En del af de ovenstående beskrevne undersøgelser er allerede sat i gang, og resten vil blive sat i gang inden for de nærmeste måneder. Det forventes, at der ultimo 2008 er en samlet rapport for undersøgelserne, der vil danne grundlag for 1. revision af Spildevandsplan 2006. Dette forventes forelagt Miljøudvalget ultimo 2008. Anlægsbevilling til gennemførelse af de beskrevne tiltag i ovenstående udgør 950.000 kr., sag nr. 49.

Opstart af projekter

På grundlag af den nuværende viden vil nedenstående projekter med fordel kunne igangsættes:

Udbygning af afløbssystemet, udvidelse af ledningskapacitet i dele af Bindeledet, Aldershvilevej, Bondehavevej m.v., anlægsbevilling 20,5 mio. kr., sag nr. 133.

Udbygning af afløbssystemet, udvidelse af ledningskapacitet i dele af Mørkhøj Bygade, Gladsaxe Møllevej og Bykrogen, anlægsbevilling 3,7 mio. kr., sag nr. 132.

Udbygning af afløbssystemet, vurdering af udbygningsbehovet i Buddingeområdet m.v., anlægsbevilling 700.000 kr., sag nr. 134.

Udbygning af afløbssystemet, forundersøgelser til nedsættelse af aflastninger til Kagsåen samt foreløbig overløbssikring, anlægsbevilling 700.000 kr., sag nr. 131.

Grundlaget for anlægsbevillingerne er beskrevet i de enkelte sager.

Den samlede anlægsbevilling for ovenstående projekter, inklusiv udgift til undersøgelser for input til revision

af spildevandsplan 2006, er 26,550 mio. kr.

Der er i budget 2008 afsat et rådighedsbeløb på 28,247 mio. kr. til udbygning af afløbssystemet. Der er overført 28,813 mio. kr. fra 2007. Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 57,060 mio. kr.

Miljøudvalget forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 23.08.2007, sag nr. 59 

MIU 12.06.2008, sag nr. 48 

ØU 19.08.2008, sag nr. 254 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 131

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 131

Udbygning af afløbssystemet, forundersøgelser til nedsættelse af aflastninger til Kagsåen samt foreløbig overløbssikring, anlægsbevilling

Der er i Spildevandsplanen 2006 afsat 37 mio. kr. i perioden 2009-2011 til nedsættelse af aflastninger til Kagsåen. På Herlev Kommunes side af Kagsåen er der ligeledes problemer med for mange aflastninger af spildevand til Kagsåen. By- og Miljøforvaltningen ønsker, sammen med Herlev kommune, at se på metoder til nedsættelse af aflastningerne til Kagsåen. Det er målet, at entreprenørarbejder skal kunne igangsættes i 2009.

Der er gennemført hydrauliske beregninger for den del af afløbssystemet, der har overløb til Kagsåen. Disse beregninger viser, at Gladsaxe Kommune under regn aflaster opspædet spildevand til Kagsåen op til 20 gange om året pr. udløb fra i alt 9 udløb. Derved er Regionplanens lempede målsætning ikke opfyldt. Målsætningen for Kagsåen vil sandsynligvis i forbindelse med Miljømålsloven blive skærpet. Spildevandet udledes via overløb, når kapaciteten i afløbssystemet er opbrugt, og spildvandet opstuver i kloakledningerne.

I Spildevandsplan 2006 er endvidere afsat 16,5 mio. kr. i 2010-2011 til at nedsætte risikoen for kælderoversvømmelser i Kagsåens opland. By- og Miljøforvaltningen har via borgerhenvendelser fået kendskab til, at der ved kraftige regnskyl er registreret problemer med vand i kældre i store dele af Mørkhøj og Kagsåområdet. Hydrauliske beregninger bekræfter, at der beregningsmæssigt flere steder i oplandet sker opstuvning til terræn oftere end hvert 10. år.

Udgiften til en overordnet vurdering mulige løsninger og projekter for nedsættelse af aflastninger til Kagsåen vurderes at være 300.000 kr.

Det skal bemærkes, at der i den forbindelse også vil blive fokuseret på mulige tiltag til nedsættelse af risikoen for kælderoversvømmelse i området.

I forbindelse med Miljømålslovens idfase i december 2007 har både Gladsaxe og Herlev Kommune i indberetningen til Miljøcenter Roskilde påpeget, at der bør fastlægges en modificeret målsætning for åen.

Ved udspringet af Kagsåen omkring Klausdalsbrovej, er der i sommeren 2007 fra Kagsåen sket oversvømmelse af områder under kraftige regnskyl, deriblandt huse og haver. Det skyldes til dels de mange aflastninger, der løber til Kagsåen. Det er derfor behov for, at brinkerne på visse stræk hæves ved jordpåfyldning, og at bunden af åen udgraves. Udgiften hertil vurderes at være 400.000 kr.

Miljøudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 700.000 kr. til udarbejdelse af projektbeskrivelse for Kagsåen for nedsættelse af aflastninger samt foreløbig overløbssikring finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udbygning af afløbssystemet i budget 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 12.06.2008, sag nr. 53 
ØU 19.08.2008, sag nr. 255 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 132

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 132

Udbygning af afløbssystemet, udvidelse af ledningskapacitet i dele af Mørkhøj Bygade, Gladsaxe Møllevej og Bykrogen, anlægsbevilling

By- og Miljøforvaltningen har via borgerhenvendelser fået kendskab til, at der ved kraftige regnskyl er registreret problemer med vand i kældre i området, hvor Mørkhøj Bygade og Bykrogen løber sammen. Hydrauliske beregninger bekræfter, at der beregningsmæssigt sker opstuvning til terræn oftere end hvert 10. år.

Opstuvningerne skyldes, at kloakledningerne det pågældende sted ikke kan lede vandet hurtigt nok frem til det videre afløbssystem. Dette kan afhjælpes ved at udvide ledningskapaciteten i dele af Mørkhøj Bygade, Gladsaxe Møllevej og Bykrogen.

I alt skal ledningskapaciteten for ca. 1 km kloakledning udvides.

Projektet forventes gennemført i perioden frem til februar 2009.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at udgiften til gennemførelse projektet inklusiv projektering bliver 3,7 mio. kr.

Miljøudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til udvidelse af ledningskapacitet i dele af Mørkhøj Bygade, Gladsaxe Møllevej og Bykrogen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udbygning af afløbssystemet i budget 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 12.06.2008, sag nr. 51 

ØU 19.08.2008, sag nr. 256 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 133

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 133

Udbygning af afløbssystemet, udvidelse af ledningskapacitet i dele af Bindeledet, Aldershvilevej, Bondehavevej m.v., anlægsbevilling

I Spildevandsplan 2006 er der i investeringsplanen i perioden 2006-2015 afsat 218 mio. kr. til at nedsætte risikoen for opstuvninger og afhjælpe kælderoversvømmelser. Der er i Spildevandsplan 2006 afsat 15 mio. kr. til afhjælpning af kælderoversvømmelser i området omkring Bindeledet og Aldershvilevej i 2012-2013.

Miljøudvalget besluttede 23.08.2007, sag nr. 59, at igangsætte undersøgelser af, om de seneste års kraftige regnhændelser giver anledning til omprioritering og udvidelse af projekter i spildevandsplanen til at nedsætte risikoen for kælderoversvømmelser.

By- og Miljøforvaltningen har gennemgået spildevandsplanens projekter til nedsættelse af kælderoversvømmelser.

Det vurderes, at et projekt til nedsættelse af risiko for kælderoversvømmelser i området omkring Aldershvilevej med fordel kan igangsættes nu. Dels kan projektet gennemføres uafhængigt af kommende recipientkvalitetskrav, dels er det ikke afhængigt af medvirken fra nabokommuner.

By- og Miljøforvaltningen har via borgerhenvendelser fået kendskab til, at der ved kraftige regnskyl er registreret problemer med vand i kældre i området omkring Aldershvilevej og Bondehavevej. Hydrauliske beregninger bekræfter, at der beregningsmæssigt flere steder i området sker opstuvning til terræn oftere end hvert 10. år.

Opstuvningerne skyldes, at kloakledningerne i området under kraftig regn ikke kan lede vandet hurtigt nok frem til Søvejsbassinet. Dette kan afhjælpes ved at udvide ledningskapaciteten i dele af Bindeledet, Aldershvilevej, Bondehavevej, Åsen og Birgitsvej.

I alt skal ledningskapaciteten for ca. 2 km kloakledning udvides.

Projektet forventes gennemført i perioden frem til august 2009.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at udgiften til gennemførelse af projektet inklusiv projektering bliver 20,5 mio. kr. Projektet omfatter meget store og dybtliggende ledninger, hvorfor enhedsprisen pr. meter bliver meget høj.

I Spildevandsplan 2006 er der i investeringsoversigten afsat 15 mio. kr. til nærværende projekt. Prisoverslag er givet på grundlag af 2005-priser. Siden da er der sket store prisstigninger på anlægsarbejder. Det vurderes derfor, at udgiften til projektet i dagens pris er steget til 20,5 mio. kr.

Miljøudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 20,5 mio. kr. til udvidelse af ledningskapacitet i dele af Bindeledet, Aldershvilevej, Bondehavevej m.v. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udbygning af afløbssystemet i budget 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 23.08.2007, sag nr. 59 
MIU 12.06.2008, sag nr. 50 
ØU 19.08.2008, sag nr. 257 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 134

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 134

Udbygning af afløbssystemet, vurdering af udbygningsbehovet i Buddingeområdet m.v., anlægsbevilling

I Spildevandsplan 2006 er der i investeringsplanen i perioden 2006-2015 afsat 218 mio. kr. til at nedsætte risikoen for opstuvninger og afhjælpe kælderoversvømmelser. Der er i Spildevandsplan 2006 afsat 54,5 mio. kr. i 2007-2009 til at nedsætte risikoen for kælderoversvømmelser i Buddingeområdet.

By- og Miljøforvaltningen har via borgerhenvendelser og en brugerundersøgelse i Buddingeområdet fået bedre kendskab til problemer med kælderoversvømmelser ved kraftige regnskyl.

I Spildevandsplan 2006 er beskrevet, at det forventes, at der skal ske en væsentlig opdimensionering af ledninger omkring Vadgårdsbassinet samt en væsentlig udvidelse af Vadgårdsbassinet.

For at identificere konkrete udbygningsprojekter i Buddingeområdet, skal den hydrauliske kapacitet i området undersøges nærmere. Formålet er at vurdere udbygningsbehovet i området. Udbygningsmulighederne bliver desuden vurderet på grundlag af miljøtekniske og geotekniske borer, der skal afklare jordbundsforholdene samt eventuel forurening.

Forud for udbygningen af afløbssystemet i Buddingeområdet, TV-inspiceres størstedelen af kloakledningerne. Formålet er at få et bedre kendskab til ledningernes tilstand. TV-inspektionerne finansieres af midler afsat til kloakreovering i budget 2008.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at udgiften til at identificere konkrete udbygningsprojekter i Buddingeområdet inklusiv miljøtekniske og geotekniske borer bliver 700.000 kr.

Miljøudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 700.000 kr. til vurdering af udbygningsbehovet i Buddingeområdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udbygning af afløbssystemet i budget 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 12.06.2008, sag nr. 52 
ØU 19.08.2008, sag nr. 258 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 135

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 135

Revision af Spildevandsplan 2006, rådgiverhonorar, anlægsbevilling

Miljøudvalget besluttede 23.08.2007, sag nr. 59, at igangsætte undersøgelser af, om de seneste års kraftige regnhændelser giver anledning til opprioritering og udvidelser af projekter til minimering af kælderoversvømmelser i forhold til projekterne i Spildevandsplan 2006.

Der var lagt op til en overordnet undersøgelse udført af ekstern konsulent for cirka 150.000 kr. finansieret af midler afsat til kloakrening i budget 2007.

Miljøudvalget blev 25.10.2007, sag nr. 84 orienteret om undersøgelsens omfang. Endvidere blev det tilkendegivet, at en revision af Spildevandsplan 2006 kunne blive relevant. Det fremgår af budgetnote 20 i budget 2008, at Spildevandsplan 2006 skal revideres i to tempi, dels på baggrund af regnhændelser og stigende priser på beton, dels senere på baggrund af statens krav i forbindelse med Miljømålsloven.

By- og Miljøforvaltningen har imidlertid vurderet, at en overordnet undersøgelse af kælderoversvømmelser ikke er tilstrækkelig for at belyse regnhændelsesproblematikken, der også giver andre gener en kælderoversvømmelser.

By- og Miljøforvaltningen har derfor igangsat yderligere undersøgelser, der samtidig kan danne grundlag for revision af Spildevandsplan 2006.

Der henvises til sag nr. 130 "Status for revision af Spildevandsplan 2006".

Overordnet beskrivelse af undersøgelsesernes omfang og udgift hertil fremgår af nedenstående:

Gennemgang af registrerede data

SRO-anlæggets registreringer analyseres med henblik på, om styringen kan optimeres og til en præcis belysning af, hvad der sker i afløbssystemet under kraftig regn. Udgiften vurderes at være 200.000 kr.

Opstilling af 3D-model og udførelse af beregninger af den overfladiske afstrømning

Der opstilles en 3D-model til brug for simulering og visualisering af, hvordan vandet vil strømme overfladisk i tilfælde af, at kloakkerne bliver så overbelastede som i sommeren 2007. Der er behov for et mere præcist billede af dette, fordi det ikke – inden for en rimelig økonomisk ramme – vil være hensigtsmæssigt at etablere afløbssystemer, der kan klare de ekstreme regnskyl, som var i 2007. Udgiften vurderes at være 100.000 kr.

Kort med nedsivningsmuligheder

På baggrund af kendskab til geologien og de grundvandsmæssige forhold vil der blive udarbejdet et kort, der anskueliggør i hvilke områder, det umiddelbart vil være muligt at etablere nedsivning, og i hvilke områder det ikke vil være muligt. Udgiften vurderes at være 100.000 kr.

Simulering og kalibrering af model for afløbssystemet

Der laves modelsimuleringer af konsekvenserne af virkningen af de forskellige tiltag på afløbssystemet. Derudover kalibreres modellen, således at viden om afløbssystemet bliver opdateret. Der udføres i første omgang beregninger for at vurdere, om modellerne simulerer de faktiske oplevede forhold under de kraftige regnhændelser. Beregningerne sammenholdes med registreringer fra SRO-systemet samt observerede oversvømmelser. Udgiften vurderes at være 150.000 kr.

Generelle undersøgelser

Der skal foretages generelle undersøgelser samt afklaring af problematikker i hele kommunen som grundlag for revision af Spildevandsplan 2006. Herunder kan nævnes, at der foretages en vurdering af mulige områder, hvor det er muligt at lede separatkloakeret regnvand til recipienter efter rensning. Der vil blive udført analyser, hvor observerede hændelser, indberettet af borgere, vil blive sammenholdt med de beregnede hændelser. Ud fra alle indsamlede data og beregninger vil der blive udført en prioritering af projekter, der kan give grundlag for en omprioritering af projekter beskrevet i Spildevandsplan 2006, samt eventuelle nye projekter. Udgiften vurderes at være 400.000 kr.

Den samlede udgift til afklaring af ovenstående problematikker udgør 950.000 kr.

Miljøudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 950.000 kr. til rådgiverhonorar i forbindelse med revision af Spildevandsplan 2006 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udbygning af afløbssystemet i budget 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 23.08.2007, sag nr. 59 

MIU 25.10.2007, sag nr. 84 

MIU 12.06.2008, sag nr. 49 

ØU 19.08.2008, sag nr. 259 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 136

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 27.08.2008 **Nummer:** 136

Opkrævning af gebyr for grundvandsbeskyttelse fra 2009

Baggrund

Hvert år skal kommunerne opkræve gebyrer for kortlægning af grundvandsressourcer, udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet, drift af koordinationsfora og administration af gebyrordningen.

Byrådet godkendte 22.08.2007, sag nr. 129, at Gladsaxe Kommuner opkræver gebyr hos vandindvindere svarende til 1,7 øre ekskl. moms pr. m³ indvundet vand.

Hver kommune skal opkræve gebyrer til dækning af statens og kommunens udgifter forbundet hermed, jf. Miljømålslovens § 35 og Vandforsyningslovens § 52c. Det statslige gebyr skal efterfølgende afregnes med Miljøministeriet.

Gebyrerne opkræves hos vandværkerne og andre indvindere i kommunen, både regionale indvindere og virksomheder, der indvinder grundvand til erhvervsformål, på baggrund af eksisterende indvindingstilladelser.

Det statslige gebyr

Kommunen opkræver det af staten fastsatte gebyr hos vandselskabet og andre indvindere i kommunen. Det statslige gebyr er i 2008 fastsat til 20,6 øre ekskl. moms pr. m³ tilladt indvundet vand. Det forventes at satsen for 2009 ligger på samme niveau. Det opkrævede beløb videresendes efterfølgende til Miljøstyrelsen.

Det kommunale gebyr

Det kommunale gebyr fastsættes ud fra en vurdering af de årlige udgifter, som kommunen forventer at få til de gebyrfinansierede opgaver. Kommunen skal således skønne udgifterne for 2009 til årsværk, konsulentytelser og administrationsudgifter og fordele disse udgifter på de indvindingstilladelser, som kommunen er myndighed for.

Miljøministeriet har ændret det kommunale gebyr, så det fra 2009 kan udgøre op til maksimalt 4,9 øre ekskl. moms pr. m³ tilladt indvundet vand.

Der kan ske en efterregulering i de følgende år, når oplysninger om de faktiske udgifter til de gebyrfinansierede opgaver i kommunen foreligger. Efterreguleringen kan ske ved, at tidligere års mer- eller mindreudgifter indregnes i senere års gebyr.

Gebyropkrævning i 2009

Gladsaxe Kommune skal som myndighed opkræve et gebyr på baggrund af eksisterende indvindingstilladelser til Søborg Vandværk og Bagsværd Vandværk, som udgør vandforsyningen. Desuden skal kommunen opkræve et gebyr fra Københavns Energi (KE), som har to kildepladser beliggende i Gladsaxe. Der er ingen erhverv i Gladsaxe Kommune, der har gebyrpligtige indvindingstilladelser.

I 2009 betyder det, at Gladsaxe Kommune skal opkræve et statsligt gebyr på ca. 450.000 kr. fra vandforsyningen samt ca. 323.000 kr. fra KE, i alt ca. 773.000 kr. Det samlede opkrævede statslige gebyr afregnes senere på året med Miljøstyrelsen. Udgifter og indtægter går således i nul.

Dertil skal kommunen i 2009 opkræve et kommunalt gebyr, som i 2009 maksimalt kan udgøre 4,9 øre pr. m³ ekskl. moms.

By- og Miljøforvaltningen har beregnet, at tidsforbruget fra 2009 og fremefter som minimum vil svare til et kommunalt gebyr på 4,9 øre ekskl. moms pr. m³, jfr. bilag a. Der vil være forskel på tidsforbruget i 2009 og de følgende år, idet tidsforbruget vil være markant større i 2009 end i 2010-2012. Det svarer til en indtægt fra vandselskabet på 108.000 kr. og en indtægt fra KE på 77.000 kr., i alt et kommunalt gebyr på 185.000 kr. årligt.

Miljøudvalget indstiller,

at det kommunale gebyr fastsættes til 4,9 øre pr. m³ tilladt indvundet vand i Gladsaxe Kommune fra 2009, og

at udgifter og indtægter fra det statslige og kommunale gebyr indregnes i budget 2009-2012.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 12.06.2008, sag nr. 54 

ØU 19.08.2008, sag nr. 260 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 137

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 27.08.2008 **Nummer:** 137

Forslag til finansiering af administration af jordanmeldelser ved gebyrfastsættelse

Byrådet vedtog 16.01.2008 et Jordflytningsregulativ. Næsten hele Gladsaxe Kommune er som udgangspunkt lettere forurenet (områdeklassificeret), og flytning af jorden skal anmeldes til kommunen.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 48 kan udgifter til administration af anmeldepligten og regulativer herom finansieres over affaldsgebyret. Derfor skrev By- og Miljøforvaltningen, at der i foråret 2008 ville blive udarbejdet en ny dagsorden med sigte på gebyrfastsættelse.

Flere sager/mere administration

Tidligere gjaldt jordflytningsreglerne kun for de ejendomme, hvor der er en konstateret forurening. I dag gælder der jordflytningsregler for næsten alle ejendomme i Gladsaxe.

I 2007 havde By- og Miljøforvaltningen ca. 100 sager med anmeldelse af jordflytning. Til sammenligning havde Byggesagsafdelingen ca. 1000 byggesager. Ikke alle byggesager omfatter jordflytning, men fremover forventes antallet af byggesager, som også omfatter anmeldelse af jordflytning at stige til 250 om året.

Forvaltningen vil i 2008 have fokus på information af de nye regler. Oplysningerne vil fremgå af Miljøavisen, som uddeles til alle produktionsvirksomheder, lokalblade og Miljøafdelingens hjemmeside.

Mulighed for gebyrfinansiering

Bortskaffelse af jord, som er omfattet af jordforureningsloven, er også omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om affald. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 48 kan udgifter til administration af anmeldepligten og regulativer herom finansieres over affaldsgebyret. Gebyret påhviler den, der har tinglyst adkomst på ejendommen.

Muligheden for gebyrfinansiering er præciseret i Miljøstyrelsens orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse 08.10.2007.

By- og Miljøforvaltningen ønsker, at der tages stilling til om Gladsaxe Kommune skal opkræve jordflytningsgebyr.

Forslag til gebyrfastsættelse

Antallet af større jordflytningssager er skønnet til 25 sager årligt ud fra erfaringstal fra 2007. Tidsforbruget er i gennemsnit 10 timer pr. sag. Antallet af mindre jordflytningssager forventes fremover at stige til 250 sager årligt. Herudover forventes 100 henvendelser om vejledning om jordflytningsreglerne.

En større sag vurderes at være tilfælde, hvor ejendommen er registreret forurenet efter jordforureningsloven. Her kræves en nærmere vurdering af, hvor meget og hvordan forureningen skal undersøges før jorden opgraves og flyttes fra ejendommen. En mindre sag er alle andre sager, hvor reglerne er givet i jordflytningsbekendtgørelsen.

Til administration og registrering af jordflytningssager indkøbes et jordflytningsmodul i til Miljøafdelingens eksisterende EDB-system Geoenvirom. Pris 47.000 kr. Årlig vedligehold: pris 14.000 kr. Modulet kan også bruges til systematisk registrering af jordforureningsdata.

Miljøafdelingen ser umiddelbart to måder at fordele gebyret på:

Et solidarisk gebyr (fællesgebyr), hvor alle hæfter lige.

Et todelt gebyr, hvor de "tunge sager" betaler sin del af omkostningerne, og den resterende udgift opkræves solidarisk.

Forvaltningen anbefaler gebyrforslag B ud fra den betragtning, at gebyret afspejler mere direkte, hvordan ressourcerne bruges. Alternativt anbefales gebyrforslag A

Gebyrforslag A: fællesgebyr på 8,00 kr.

Gebyret opkræves som et fællesgebyr over skattebilletten, hvilket kræver få ressourcer. Alle ejendomme i

kommunen vil sandsynligvis på et tidspunkt skulle anmelde flytning af jord. Ulempen kan være, at alle ejendomme hæfter for administration af de 20-25 større sager, hvor tidsforbruget er størst. Gebyrindtægten er beregnet til 267.040 kr. årligt.

Gebyrforslag B: fælles gebyr på 4,97 kr. og individuel afregning for større sager

Gebyret opkræves som to gebyrer. Et mindre fællesgebyr i forhold til forslag A som opkræves over skattebilletten og individuel afregnet timebetaling for større sager. Gebyrindtægten er beregnet til 280.140 kr. årligt.

Fordelen er, at de sager som tager mest tid også betaler en større andel af ordningen. Ulempen er, at individuel opkrævning med regningsudskrivning mv. kræver flere ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

Gebyrindtægten i 2009 vil være 267.000 kr. eller 280.000 kr. afhængig af valg af gebyrforslag A eller B. Hvis gebyret vedtages, vil det dække omkostningerne til den øgede administration af jordflytninger som følge af ny lov. Da Miljøafdelingen tidligere har administreret sager med jordflytninger fra registrerede/kortlagte ejendomme, svarer behovet for ressourcer alene til de ressourcer, der medgår til administration af den nye lovgivning.

Der vil være behov for at afsætte budget på driftsbudgettet fra 2009, jfr. bilag a. Merudgift til medarbejderressourcer er beregnet til 65.000 kr. årligt på Økonomiudvalgets budget. Udgift til ekstra modul til det eksisterende edb-system, GeoEnviron er 47.000 kr., dertil afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af systemet på 14.000 kr. årligt.

Udgiften til anskaffelse af modulet på 47.000 kr. vil kun være i 2009. Fra 2010 og fremefter vil gebyrindtægten kun skulle finansiere de varige driftsudgifter til løn på Økonomiudvalgets budget og 14.000 kr. til systemvedligeholdelse på Miljøudvalgets budget.

Miljøudvalget indstiller,

at Gladsaxe Kommune fra 2009 vil opkræve gebyr for jordflytning,

at gebyrforslag B vedtages,

at merudgiften til løn på årligt 65.000 kr. indarbejdes i Økonomiudvalgets budget fra 2009, og

at den varige driftsindtægt på 280.000 kr. samt engangsudgiften på 47.000 kr. i 2009 til anskaffelse af ekstra modul samt den varige driftsudgift på 14.000 kr. fra 2009 indarbejdes i Miljøudvalgets budgetbidrag for 2009-2012.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

BR 16.01.2008 sag nr. 12 
MIU 12.06.2008, sag nr. 57 
ØU 19.08.2008, sag nr. 261 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 138

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 138

Nybygning af geriatrisk daghjem på Møllegården, programoplæg og anlægsbevilling

Baggrund

Byrådet godkendte 13.06.2007, sag nr. 104, opførelsen af et geriatrisk daghjem på Møllegården og godkendte samtidig en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering.

Ejendomsafdelingen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt arkitektfirma Skaarup & Jespersen A/S har i en projektgruppe med deltagelse af Møllegårdens personale udarbejdet programoplæg.

Denne sag forelægges med henblik på at få godkendt programoplægget samt at opnå tillæg til anlægsbevilling.

Programoplæg

Det nye geriatriske daghjem opføres på Møllegårdens grund, umiddelbart nord for den eksisterende to etagers plejeafdeling. Grunden er i dag en stor græsplæne med en lille udkigshøj. Dag hjemmet skal sammen med det eksisterende Møllegården fremstå som en harmonisk og karakterfuld bebyggelse i grønne omgivelser.

Vejadgangen til det nye daghjem sker via ny adgangsvej langs Møllegårdens vestskel mod TDCs "masteareal". Der etableres samtidig en forbindelsesgang mellem det nye daghjem og det eksisterende Møllegården.

Det geriatriske daghjem udformes med et grundareal på 250 kvm. og får plads til 14 samtidige brugere samt plejepersonale. Dag hjemmet disponeres med 2 hvilerum, hver med plads til 7 personer, 1 dagligstue med køkken for 18 personer, 2 handicaptoiletter samt 1 sengestue med 2 senge. Herudover personalerum, lederkontor og personaletilet. Der etableres endelig et antal terrasser med belægnings.

Teknisk rådgivning er udbudt til privat rådgivningsfirma.

Høring

Programoplægget har været sendt til høring 08.05.2008 med deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet. Der var generelt stor tilfredshed med programoplægget. I høringssvaret er der herudover en række mindre bemærkninger, som, hvis det er muligt, vil blive indarbejdet i projektet. Dette afklares med arkitekten.

Udbudsform

Byggearbejderne udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud med licitation.

Økonomi

Udgiften til at bygge det nye geriatriske daghjem blev på Social- og Sundhedsudvalgets møde 21.05.2008, sag nr. 60, vurderet til at udgøre:

Nyt daghjem, 250 kvm.	kr. 5.200.000
Møbler, inventar mv.	kr. 600.000
I alt	kr. 5.800.000

Kr. 600.000 er på forhånd givet som anlægsbevilling til projektering (Byrådet 13.06.2007, nr. 104). Efterfølgende har totalrådgiver Arkitektfirma Skaarup & Jespersen fremsendt en fornyet overslagskalkulation for byggeriets gennemførelse med en forventet merudgift på kr. 1.250.000 i forhold til de 5.800.000 kr. Merudgiften skyldes primært, at 3 konkrete områder ikke har været medregnet ved afsætningen af rådighedsbeløbet. Det drejer sig om pælefundering og forurenede jord, adgangsvej langs Møllegårdens vestskel samt vejrligsforanstaltninger. Udgiften til oprensning af forurenede jord er særskilt opgjort til ca. 150.000 kr.

Besparelsesmuligheder

Ejendomsafdelingen vurderer, at der er mulighed for følgende besparelser på i alt 400.000 kr.

Indsnævres adgangsvejen langs Møllegårdens vestskel i bredden fra 6 til 3 meter, vil der kunne opnås besparelser på 150.000 kr.

Udskydes tidspunktet for opførelsen af byggeriet med 2 måneder fra februar 2009 til april 2009, skønnes det, at der kan spares 250.000 kr. til vejrligsforanstaltninger. Den nye tidsplan vil herefter blive som følger:

Videreprojektering og udbud	06.2008 – 04.2009
Udførelse	04.2009 – 10.2009
Ibrugtagning	ultimo 10.2009

Det er umiddelbart ikke muligt at spare på fundering og oprensning af forurennet jord. Ejendomsafdelingen vurderer endvidere, at der ikke kan spares på selve bygningen, uden at dette vil gå ud over brugen af ejendommen.

Med besparelser på i alt 400.000 kr. kan det samlede merudgiftsbehov herefter opgøres til 850.000 kr. Med et merudgiftsbehov på 850.000 kr. vil den nødvendige anlægsbevilling blive på i alt 5.200.000 kr. + 850.000 kr. = 6.050.000 kr.

Det videre forløb

Som følge af de forventede merudgifter ser Social- og Sundhedsforvaltningen 2 muligheder i forhold til det oprindelige projekt for nybygning af det geriatriske daghjem på Møllegården:

1) Fastholde det oprindelige projekt og finansiere merudgifterne af Social- og Sundhedsforvaltningens anlægspuljer. Dette kan ske på følgende måde, idet udgiften til oprensning af forurennet jord foreslås finansieret af kommunekassen:

Puljen til ombygning af plejeboliger	500.000 kr.
Puljen til flytteudgifter	200.000 kr.
Kassefinansiering af udgifter til	
Oprensning af forurennet jord	150.000 kr.
I alt	850.000 kr.

2) Opgive byggeriet og i stedet indrette Møllegårdens dagcenter som daghjem. Udgifterne hertil er ikke opgjort, men det er betydeligt mindre udgifter end at bygge et nyt daghjem. Indrettes Møllegårdens dagcenter som daghjem betyder det, at kommunen i alt vil råde over 4 og ikke 5 dagcentre.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler i den sammenhæng, at det oprindelige projekt fastholdes.

Toiletforhold

Forvaltningen har i forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af programoplægget undersøgt muligheden for at forbedre toiletforholdene. I forhold til det fastsatte areal for byggeriet er det ikke hensigtsmæssigt at indrette et ekstra toilet, da det vil formindske størrelsen på stue og hvilerum. Samtidig vurderer forvaltningen efter drøftelser med Møllegårdens personale, at antallet af toiletter er passende.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at projektet fastholdes, og programoplægget godkendes

at den reviderede tidsplan og udbudsform godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager gennemførelsen, og

at der gives tillæg til anlægsbevilling på i alt 6.050.000 kr. til byggeriet, finansieret med 5.200.000 af det afsatte rådighedsbeløb, med 500.000 kr. fra puljen til ombygning af plejeboliger i 2008, med 200.000 kr. fra puljen til flytning i 2008 samt med 150.000 kr. fra kommunekassen. Rådighedsbeløbet indarbejdes i budget 2009.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

BR 13.06.2007, sag nr. 104 

SSU 21.05.2008, sag nr. 60 

SSU 25.06.2008, sag nr. 76 
ØU 19.08.2008, sag nr. 263 

Byråd:

Tiltrådt.

BR 27.08.2008, nr. 139

Udvalgstype: BR Mødedato: 27.08.2008 Nummer: 139

Effektivisering og reorganisering af træningsområdet

Baggrund

I Budget 2008 blev der vedtaget et resultatkrav med ordlyden: *I 2008 skal det undersøges, om der er mulighed for en tværgående organisering af træningsområdet for alle omsorgscentre i Gladsaxe Kommune. Formålet med en tværgående organisering er at opnå bedre muligheder for en effektiv udnyttelse af ressourcerne på træningsområdet. Derudover er formålet med en tværgående organisering at skabe bedre muligheder for faglig udvikling samt bedre muligheder for at målrette træningen til den enkelte borgers behov.*

I forlængelse af resultatkravet indarbejdedes en effektivisering på 1,0 mio. kr. om året fra 2009 med beskrivelsen: *En ændret organisering af vedligeholdelsen/genoptræningen på dagcentre forventes at give en bedre udnyttelse af ressourcerne fra 2009.*

Endelig fremsatte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i foråret 2008 et lovforslag (vedtaget 12.06.2008) om en ændring af Sundhedslovens kapitel 39a, ifølge hvilket ansvaret for vederlagsfri fysioterapi, der i dag er et regionalt ansvarsområde, overføres til kommunerne fra 01.08.2008.

Med baggrund i ovenstående politiske beslutninger har Social- og Sundhedsforvaltningen i foråret 2008 nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Sundhedsafdelingen og Pleje- og Omsorgsafdelingen. Arbejdsgruppen har haft til opgave at udarbejde et forslag til, hvordan man mest hensigtsmæssigt organiserer Gladsaxe Kommunes forskellige træningstilbud i forhold til nuværende og fremtidige faglige standarder samt kravet om effektivisering - og med det formål at sikre den bedst mulige service for Gladsaxes borgere.

Forslag til ny organisering

Arbejdsgruppen anbefaler at samle hovedparten af al genoptræning, vedligeholdende træning og vederlagsfri fysioterapi under Sundhedsafdelingen. Ved en sådan samling af træningsopgaverne opnår borgerne: En høj og ensartet faglig standard og et højt serviceniveau på tværs af kommunens træningsenheder, mulighed for mere specialiserede tilbud rettet mod den enkelte borgers diagnose og behov samt, at der skabes forudsætninger for en styrkelse af det terapeutisk faglige niveau i kommunen og dermed for en bedre træningsindsats.

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at visitationen til alle former for træning samles i Pleje- og Omsorgsafdelingens visitatorkorps. Herved sikres borgerne, at træningen ses i sammenhæng med borgerens samlede behov og i relation til kommunens pleje- og omsorgsydelser til den enkelte borger.

Herudover anbefaler arbejdsgruppen, at træning af beboere på omsorgscentre samt et antal øvrige mindre opgaver forbliver i Pleje- og Omsorgsafdelingen. I disse opgaver er det afgørende for kvaliteten, at der er en daglig nærhed mellem borgere, terapeuter og plejepersonale, tværfaglighed i løsningen af opgaverne og sammentænkning af de forskellige ydelser, som borgeren modtager.

Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at effektiviseringen findes ved en centralisering af de administrative opgaver og ved at skabe en enstrengt og flad ledelsesstruktur, hvor der indsættes en central leder af hoveddelen af træningsindsatsen. Denne samling og forenkling af ledelsesmæssige, administrative og koordinerende opgaver vil give en større fleksibilitet i opgaveløsningen, samtidig med, at man opnår effektiviseringsmålet uden, at det går udover træningstilbuddene til Gladsaxes borgere.

Høring

Arbejdsgruppens rapport har været sendt i høring i Sundhedsafdelingens og Pleje- og Omsorgsafdelingens MED-udvalg.

Forvaltningen mener ikke, at høringssvarene ændrer på konklusionerne i arbejdsgruppens rapport.

Emilce Nielsen fremsatte i Social- og Sundhedsudvalget 25.06.2008, sag nr. 67 ændringsforslag om, at genoptræning, vedligeholdende træning og vederlagsfri fysioterapi organiseres i samme afdeling.

For: Emilce Nielsen.

Imod: Erling Schrøder, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Tom Vang Knudsen, Mette Marie Schmidt, Eva Nielsen, Eva Michaelsen og Ebbe Skovsgaard.

Undlod: Cheri-Mae Marlena Williamson.

Emilce Nielsen fremsatte i Social- og Sundhedsudvalget 25.06.2008, sag nr. 67 ændringsforslag om, at der ikke indføres BUM-model på genoptræningscentret.

For: Emilce Nielsen.

Imod: Erling Schrøder, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Tom Vang Knudsen, Mette Marie Schmidt, Eva Nielsen, Eva Michaelsen og Ebbe Skovsgaard.

Undlod: Cheri-Mae Marlena Williamson.

Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget (Erling Schrøder, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Tom Vang Knudsen, Mette Marie Schmidt, Eva Nielsen, Eva Michaelsen og Ebbe Skovsgaard) godkendte,

at hovedparten af al genoptræning, vedligeholdende træning og vederlagsfri fysioterapi for borgere i Gladsaxe Kommune samles under Sundhedsafdelingen,

at visitationen til alle former for træning samles i Pleje- og Omsorgsafdelingens visitatorkorps,

at træningen af beboere/brugere på omsorgscentrene, bevilling af plejehjælpemidler samt terapeutisk supervision af basispersonale fastholdes under det enkelte distrikt i Pleje- og Omsorgsafdelingen,

at demensdagshjemmet, det kommende geriatriske daghjem og det psykiatriske daghjem forbliver i Pleje- og Omsorgsafdelingen,

at de aktivitetstilbud til borgerne, som dagcentrene i dag er ansvarlige for, forbliver i Pleje- og Omsorgsafdelingen, og

at effektiviseringen findes ved en centralisering af de administrative opgaver og ved skabelsen af en enstrengt og flad ledelsesstruktur, hvor der indsættes en central leder af hoveddelen af den udførende træningsindsats.

Emilce Nielsen stemte imod.

Cheri-Mae Marlena Williamson undlod at stemme.

Emilce Nielsen begærede sagen i Byrådet.

Emilce Nielsen genfremsatte i Økonomiudvalget 19.08.2008, sag nr. 264 sit ændringsforslag om, at genoptræning, vedligeholdende træning og vederlagsfri fysioterapi organiseres i samme afdeling.

For forslaget stemte Susanne Palsig, Cheri-Mae Williamson og Emilce Nielsen.

Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel stemte imod.

Emilce Nielsen genfremsatte i Økonomiudvalget 19.08.2008, sag nr. 264 også det andet ændringsforslag.

For forslaget stemte Emilce Nielsen.

Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel stemte imod.

Cheri-Mae Williamson undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalgets

beslutning fastholdes.

Emilce Nielsen stemte imod.

Cheri-Mae Williamson undlod at stemme.

SSU 21.03.2007, sag nr. 33 

SSU 25.06.2008, sag nr. 67 

ØU 19.08.2008, sag nr. 264 

Byråd:

Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag om, at genoptræning, vedligeholdende træning og vederlagsfri fysioterapi organiseres i samme afdeling.

For: 6 (B, F, Ø)

Imod: 19 (A, C, O, V)

Undlod: 0

Forkastet.

Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag om, at der ikke indføres BUM-model på genoptræningscentret.

For: 3 (Ø)

Imod: 22 (A, B, C, F, O, V)

Undlod: 0

Forkastet.

Herefter stemtes om Økonomiudvalgets flertalsindstilling:

For: 22 (A, B, C, F, O, V)

Imod: 3 (Ø)

Undlod: 0

Tiltrådt, idet Enhedslisten henviser til sine ændringsforslag.