

REFERAT Miljøudvalget - 2010-2015 d. 21-02-2013

Mødedato Torsdag d. 21. februar 2013 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Thomas Monberg, Trine Henriksen, Kristoffer Beck, Pia Skou, Eva Nielsen

Indholdsfortegnelse

Gladsaxe Kommune - Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme, Egeparke	3
Beslutning om at Gladsaxe Fjernvarme betaler HMN for frakobling af nye fjernvarmekunder fra na	6
Resultat af risikokortlægning og ny tidsplan for klimatilpasningsplan.....	9
Tillæg til Spildevandsplan, status.....	12
VVM af regnvandshåndtering i Høje Gladsaxe Park.....	19
Regulativ for Husholdningsaffald 2013 - Høringssvar.....	26
CO2- og miljøplan - planlagte aktiviteter i 2013.....	29
Indkøbspolitik.....	31
Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand - 2013.....	35
Forslag til temaer, Gladsaxedagen 2013.....	38
Meddelelser.....	40

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Kommune - Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme, Egeparken m.fl.

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 05.03.2013

Byrådet 13.03.2013

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget sendte 16.08.2012, punkt nr. 61, projektforslaget i en fire ugers offentlig høring. Projektforslaget omfatter boligafdelingerne Egeparken, Gladsaxe Kirke, Gladsaxe Kirkegård med flere.

Efter projektforslaget var i høring udsendte Energistyrelsen nye vejledende beregningsforudsætninger. By- og Miljøforvaltningen har opdateret projektforslaget med de nye beregningsforudsætninger. Der er fortsat en positiv samfundsøkonomi ved at ændre forsyningsformen fra naturgas til fjernvarme.

Gladsaxe Fjernvarme (GF) ønsker projektforslaget for Egeparken m.fl. godkendt i henhold til § 4 i varmforsyningsloven.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

Projektforslaget var i høring i perioden 20.08.2012 til 17.09.2012. I høringsperioden indkom 3 skriftlige høringsbemærkninger. Forvaltningen har sammenfattet og vurderet de indkomne bemærkninger.

CTR

CTR bemærker at, "GF forudsætter at fremløbstemperaturen til kunderne ikke overstiger 110 grader C".

GF har aftalt med CTR, at CTR installerer en sikring mod for høj fremløbstemperatur hos GF på deres vekslerstation.

Sikringen er installeret og testes i løbet af varmesæsonen

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

2012/2013.

HMN Naturgas (HMN)

HMN har tilkendegivet, at de hverken har bemærkninger til det oprindelige eller det opdaterede projektforslag.

Gladsaxe-Herlev provsti

Gladsaxe-Herlev provsti (GHP) tilkendegiver, at de ikke har indsigelser mod projektet. GHP forudsætter, at projektet bliver udført i et tæt samarbejde for at sikre færrest mulige gener for kirkens virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Projektforslaget er fortsat fordelagtigt, og udviser et samfundsøkonomisk overskud på 3,5 millioner kr. Derfor bør områdeafgrænsningen ændres fra naturgas til fjernvarme. Den opdaterede samfundsøkonomiske beregning, fremgår af bilag 2.

Øvrige planmæssige konsekvenser

Der er ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning, hverken til naturgas eller fremover til fjernvarme.

For blokvarmecentraler, det vil sige varme- eller kraftvarmecentraler på over 250 kW, er der jf. § 18 i varmforsyningsloven pligt til at aftage fjernvarme, når kunden er tilsluttet. Blokvarmecentraler skal tilslutte sig kollektiv varmforsyning senest i forbindelse med renovering eller større ændringer af kedelanlæg. Afdeling 1 og 2 i Egeparken har en størrelse, så de er omfattet af denne bestemmelse.

GF er i dialog med Gladsaxe Kirke og Gladsaxe Kirkegård om at lægge fjernvarmeledninger hen over deres matrikler.

Tidsplan og den videre proces

Efter den politiske behandling af projektet meddeles afgørelsen til de berørte parter. Efter den politiske godkendelse er der fire ugers klagefrist.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at projektforslaget godkendes, således at området ændres fra naturgas til fjernvarmeforsyning.

Bilag

Bilag 1: Sammenfatning af høringsbemærkninger til projektforslag

Bilag 2: Revideret samfundsøkonomisk beregning for projektforslag for fjernvarmeforsyning af Egeparken m.fl.

Relateret behandling

Miljøudvalget 16.08.2012, Punkt 61 (Åben)

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beslutning om at Gladsaxe Fjernvarme betaler HMN for frakobling af nye fjernvarmekunder fra naturgasnettet

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 19.03.2013

Gennemgang af sagen

HMN frafaldt i september 2011, at de ville opkræve kompensation for manglende gassalg i forbindelse med konvertering til fjernvarme. Udgiften til denne kompensation, som så alligevel ikke skal betales, var indregnet i de samlede anlægsudgifter, og fjernvarmekunderne oplevede ikke en særskilt udgift i den forbindelse. HMN har udgifter i forbindelse med de kunder, der skal frakobles gasnettet og over på fjernvarme. I den forbindelse vil de nu opkræve et frakoblingsgebyr, da de har frafaldet kravet om kompensation. For at sikre, at de kommende fjernvarmekunder ikke oplever at få ekstra og uforudsete omkostninger, samt at der ikke sker en forskelsbehandling i forhold til de kunder, der allerede er koblet på det nye fjernvarmenet, vil Gladsaxe Fjernvarme (GF) betale dette frakoblingsgebyr og indregne dette i de samlede anlægsudgifter.

Historie

I november 2010 indgik HMN Naturgas I/S (HMN) og GF, en aftale om at kompensere HMN for "manglende" indtægter som følge af, at kunderne konverterede til fjernvarme. I forbindelse med markedsføringen til GFs kommende kunder, blev det lovet, at de ikke selv skulle betale for afbrydelsen af naturgasstikket.

HMN besluttede i september 2011 at opsige alle indgåede kompensationsaftaler med virkning fra 31.12.2011, og dermed frafaldte kravet om kompensation. Baggrunden for at opgive aftalen var en kendelse i energiklagenævnet, som konkluderede, at der ikke var pligt til at betale kompensation til gasselskaberne.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

HMN besluttede i stedet fra 01.04.2012 at opkræve en brugerbetaling for afbrydelse af kundernes nuværende naturgasledning ud fra princippet om, at den der giver anledning til en omkostning også selv skal dække denne.

I foråret 2012 var det usikkert om GF kunne indregne denne omkostning til afbrydelse af gasstikket i fjernvarmeprisen på tilsvarende måde som kompensationsbeløbet i aftalen fra 2010.

Denne usikkerhed er blevet undersøgt og afklaret, og det er be-lyst, at afbrydelsesgebyret kan indregnes i fjernvarmeprisen. På den baggrund ønsker GF at betale denne omkostning og indregne den i den samlede pris på linje med de tidligere hensigter om at lade kompensationsbeløbet indgå i de samlede omkostninger. GF ønsker derfor at indgå en aftale med HMN, som medfører, at kunderne, som er tilsluttet efter 01.04.2012 også kan få dækket omkostningerne til afbrydelse af deres gasstik.

Økonomiske konsekvenser

Betalingen for frakobling af større kunder fra naturgasnettet udgør ca. 2 millioner kr. Det drejer sig om ca. 300 større kunder. I forhold til den oprindelige aftale om kompensationsbetaling er der tale om et væsentligt mindre beløb. Det oprindelige beløb udgjorde ca. 20-25 mio. kr. Der er derfor dækning til omkostningerne i GFs budget for udbygningsprojektet.

Juridiske konsekvenser

Energimyndighederne har sagt god for, at GF kan lave en sådan aftale med HMN. GF kan til enhver tid opsige aftalen for afkobling af fremtidige kunder, hvorefter HMN vil opkræve frakoblingsgebyret direkte hos kunden.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Fjernvarme indgår aftale med HMN Naturgas I/S om betaling for frakobling fra naturgasnettet for kunder, der tilkobles fjernvarme efter 01.04.2012.

Bilag

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 99 (Åben)

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Resultat af risikokortlægning og ny tidsplan for klimatilpasningsplan

Beslutning

Som følge af de seneste meldinger fra Miljøministeriet fremlagde By- og Miljøforvaltningen på mødet en revideret tidsplan, der betyder, at et forslag til klimatilpasningsplanen først sendes i høring i oktober-november 2013.

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget vedtog på sit møde 15.11.2012, punkt 90 en række mål og principper for den kommende klimatilpasningsplan. Trafik- og Teknikudvalget drøftede efterfølgende disse på sit møde 19.11.2012, punkt 74.

Grundlaget for en beslutning om, hvor indsatsen for klimatilpasning bør fokuseres, er en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, som kommunen har igangsat. Kortlægningen foreligger nu og resultaterne vil blive gennemgået på udvalgets møde.

Risikokortlægning

Risikokortlægningen baserer sig på en kombination af sandsynligheden for oversvømmelse og den økonomiske konsekvens i form af skadeomkostninger ved oversvømmelse.

Kortlægningen er brugt til at udpege de områder, som har den største risiko for oversvømmelse i dag. Der er udpeget 13 områder.

I forhold til, hvor en indsats bør prioriteres, kan de 13 områder sorteres i forhold til, hvor den økonomiske skadeomkostning er størst. Der vil dog være en række andre faktorer, som kan have indflydelse for en ændret prioritering, for eksempel om området er prioriteret i den nuværende spildevandsplan, om der er planlagt byomdannelse i området eller, om der er planlagt andre større projekter i området, hvor klimatilpasning bør integreres og samtænkes.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Forvaltningen arbejder videre med et forslag til prioritering af områderne og et forslag til de generelle handlinger, som består af informations- og udviklingsprojekter. I forhold til anlægsprojekter for klimatilpasning i områderne vil forvaltningen sammen med Nordvand vurdere behovet for investering. Dette arbejde præsenteres i april 2013 for Miljøudvalget og i maj for Trafik- og Teknikudvalget.

Klimatilpasningsplanen som tillæg til kommuneplanen

Det er tidligere planlagt, at en samlet klimatilpasningsplan skulle sendes i høring i marts 2013 sammen med tillæg til spildevandsplan.

Den tidsplan er især udfordret af, at planen skal indarbejdes direkte i eller som tillæg til kommuneplanen inden udgangen af 2013. Det fremgår af en vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, som blev sendt i høring af Naturstyrelsen i januar 2013. I Gladsaxe Kommune forventes Kommuneplan 2013 at blive vedtaget til sommer. Klimatilpasningsplanen skal derfor integreres i et tillæg til kommuneplan.

Det er tidligere planlagt, at klimatilpasningsplanen havde en fire-årig planperiode og en fire-årig perspektivperiode. Da planen nu skal indgå som en del af kommuneplanen, skal den række 12 år frem.

Tilrettelæggelsen af Miljøudvalgets og Trafik- og Teknikudvalgets møder i april og maj gør det ikke muligt at nå, at Trafik- og Teknikudvalget behandler en samlet digital plan før Byrådet.

I stedet foreslår forvaltningen, at tidsplanen ændres således, at Miljøudvalget og Trafik- og Teknikudvalget står for den faglige behandling af planens delelementer i henholdsvis april og maj 2013. Dernæst behandler Miljøudvalget et samlet forslag til digital klimatilpasningsplan i maj 2013, som Byrådet efterfølgende sender i høring til juni 2013 som et tillæg til kommuneplan.

Forslaget til Klimatilpasningsplan/tillæg til kommuneplan foreslås at blive sendt i høring i 10 uger fra uge 25 til 35. En del af høringsperioden forventes at bestå af møder med diverse interessenter, erhvervsorganisationer, grundejerforeninger, boligselskaber, Grønt Råd og lignende.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Behandling af den endelige plan vil derefter kunne behandles af fagudvalgene i oktober og vedtages af Byrådet i december 2013.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udvalget drøfter resultatet af risikokortlægningen og
2. at ovennævnte tidsplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 22.03.2012, Punkt 24 (Åben)
Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 90 (Åben)

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillæg til Spildevandsplan, status

Beslutning

Trine Henriksen og Thomas Monberg stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 2. "at":

"At tillægget indeholder den foreslåede ekstra indsats i Gyngeom-
sens opland, indsats for at undgå overløb af spildevand til Nydam
Sø, samt at separatkloakering i Kagså og Bagsværdrenden igang-
sættes som planlagt i perioden 2011-14 med evt. anvendelse af
alternativ glatførebekæmpelse, indtil saltpåvirkning af drikkevandet
er afklaret, eller der kan anvises andre løsninger. Alternativt kan
man gå videre med 2. del af Gyngeomseprojektet."

For ændringsforslag stemte Trine Henriksen og Thomas Monberg.

Imod ændringsforslaget stemte Cheri-Mae Marlena Williamson,
Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Afstemning om indstillingens 2. "at":

For indstillingen stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald
Rasmussen, Eva Nielsen, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til det stillede æn-
dringsforslag.

Thomas Monberg undlod at stemme.

Et enigt udvalg anbefalede indstillingens 1. og 3. "at".

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 05.03.2013

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Byrådet vedtog 28.09.2011, punkt 116 "Spildevandsplan 2011-2014". Det blev samtidig besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til planen med fokus på at intensivere separatkloakering af vejvand de næste 10 år. Årsagen til dette er et ønske om hurtigere at få effekt af tiltag til imødegåelse af kælderoversvømmelser, hvor det samtidig giver mindre belastning fra spildevand på vandområder.

Miljøudvalget besluttede 22.03.2012, punkt 23, at der skal udarbejdes en række analyser, som skal danne grundlag for en prioritering af indsatssteder. Det blev samtidig besluttet at belyse den økonomiske konsekvens for en øget investering på henholdsvis 100 og 200 mio. kr. i forhold til den vedtagne spildevandsplan.

Der er tre overordnede forhold, der gør, at det efter By- og Miljøforvaltningens vurdering ikke længere er hensigtsmæssigt at træffe en beslutning om en øget investering på nuværende tidspunkt. I stedet bør en stillingtagen til en øget indsat tages i forbindelse med revision af spildevandsplanen.

Revision af "Spildevandsplan 2011-2014" skal opstartes august 2013 og vedtages inden udgangen af 2014.

1. Salt/nedsivning af vejvand, manglende afklaring

- De tekniske løsninger for nedsivning af vejvand med salt er endnu ikke på plads. Det er stadig ikke afklaret, hvor stort et problem nedsivning af vejvand med salt i vinterperioden kan være i forhold til at true grundvandet.

2. Kagså-projektet bliver dyrere end forventet

- Projekt for nedsættelse af aflastninger til Kagsåen er udsat som følge af at vision "Helhedsplan for Kagså er igangsat". Helhedsplanen belyser blandt andet, at projektet bliver 60 mio. kr. dyrere end planlagt.

3. Projekter udskydes og erstattes af andre som følge af punkt 1 og 2

- Der udskydes projekter for 65 mio. kr. fra perioden 2011-2014 til perioden 2015-2018. I stedet har forvaltningen i samarbejde med Nordvand igangsat/planlagt andre projekter for samme beløb.
- De projekter, der er tale om, er i realiteten en videre udbygning af Høje Gladsaxe projektet. Det overord-

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

nede formål med Høje Gladsaxe projektet og de tilkomne projekter er at fjerne noget regnvand fra fællessystemet, således at der sker mindre overløb af spildevand til Fæstningskanalen.

Samlet betyder ovenstående, at der skal investeres som planlagt i perioden 2011-2014. I perioden 2015-2018 skal der investeres 125 mio. kr. mere end planlagt under forudsætning af, at alle projekter, der er planlagt i spildevandsplanen gennemføres.

Samlet oversigt over ændringer i investeringsoversigt i spildevandsplanen

		2011-2014			2015-2018			2011-2018
Projekter	Årsag	Plan	Udført	Rest	Overført	Dyrere	I alt	* Note
Bagsværdrenden	Udskydes	45	15	-30	30		30	
Kagså-projektet	Udskydes samt dyrere	40	5	-35	35	60	95	60
Høje Gladsaxe	Dyrere	22	30	8				8
Gladsaxe Idrætspark/Anlægstien	Nyt	0	25	25				25
Marielyst-bebyggelsen	Nyt	0	5	5				5
Grønnemosekvarteret	Nyt	0	27	27				27
Total		107	107	0	65	60	125	125

***Note**

Denne kolonne belyser den samlede øgede investering i hele spildevandsplanens periode 2011-2018. Det er projekter, der bliver dyrere og nye projekter.

I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når der sker væsentlige ændringer i planen, herunder ændringer i investeringsrækkefølge, tidsplan eller hvis nye projekter skal udføres.

Der er her tale om så store ændringer, at det er nødvendigt at udarbejde et tillæg. Forslag til tillæg skal i otte ugers høring. I realiteten er der tale om formalier, da vedtagelse af tillægget kan ske, uden at det kan påklages til anden administrativ myndighed.

**Uddybning
Projekter**

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

I spildevandsplanen er der planlagt projekter for en generel indsats i Bagsværdrendens opland. Projekterne er planlagt som separatkloakering af vejvand og nedsivning af dette. Disse projekter er blevet udskudt som følge af, at der er usikkerhed om, i hvilken udstrækning nedsivning af vejvand med salt eventuelt kan true vores drikkevand. Der udskydes investeringer på 30 mio. kr. til perioden 2015-2018.

Kagså-projektet er planlagt i spildevandsplanen med 35 mio. kr. i perioden 2011-2014. Anvendelse af dette beløb bliver først aktuel i perioden 2015-2018. Samtidig bliver projektet væsentlig dyrere. Gladsaxes andel af projektet forventes nu at være steget med 60 mio. kr. til ca. 95 mio. kr. Dette beløb kan først afholdes i perioden 2015-2018.

I stedet er igangsat og planlagt andre projekter. Der er tale om projekter, der er en naturlig forlængelse af Høje Gladsaxe projektet, som handler om at afkoble et separatkloakeret område fra fællessystemet og lede regnvandet til Gyngemosen.

Det drejer sig om følgende:

- Gladsaxe Idrætspark/Anlægsstien
- Marielyst-bebyggelsen
- Grønnemosekvarteret

Projekt Gladsaxe Idrætspark/Anlægsstien går overordnet ud på at separatkloakere området og lede vandet til Gyngemosen. Projektet er politisk besluttet og igangsat.

Projekt Marielyst-bebyggelsen går overordnet ud på at separere vejvand og tagvand i bebyggelsen og lade det nedsive. Det vand, der ikke kan tilbageholdes ved skybrud, ledes til Gyngemosen. Projektet udføres som et samarbejde mellem Nordvand og bebyggelsen.

Grønnemosekvarteret er karakteriseret ved, at der ved selv små regnhændelser opleves omfattende kælderoversvømmelser. Området blev særligt hårdt ramt ved skybruddet 02.07.2011. Området foreslås separatkloakeret for vejvand med mulighed for fremadrettet tilslutning af borgernes regnvand. Regnvandet ledes til Gyngemosen.

Det overordnede ved alle de nye projekter er, at de handler om separering af vejvand. Effekten er mindre opstuvning og mindre

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

spildevand i Fæstningskanalen. Bortset fra Marielyst-bebyggelsen ledes regnvandet til Gyngemosen i stedet for nedsivning. For at sikre at vejvand med salt ikke ledes til Gyngemosen i vinterperioden, er der centralt indbygget et spjæld så regnvandet om vinteren kan ledes til fællessystemet.

Nordvand har i bilag 1 mere detaljeret redegjort for de enkelte nye projekter og sammenhængen mellem dem. Derudover vil Nordvand på mødet vise en Power Point præsentation om Nordvands samlede indsat på spildevandsområdet i forhold til spildevandsplanen.

Salt/nedsivning af vejvand

Nedsivning af vejvand med salt kan måske skabe problemer for grundvandskvaliteten. Salt kan ikke tilbageholdes, og det forsvinder ikke på trods af, at der sker en fortynding i grundvandet. Mange kommuner er begyndt at omdanne fælleskloakerede områder til separatkloakering. Her spiller mulighed for nedsivning en stor rolle. Der findes i dag ikke tilstrækkelige studier/dokumentationer, der belyser sammenhængen med nedsivning af vand med salt og grundvandspåvirkning herved. Der er derfor et stort behov for at få afdækket problemstillingen, hvilket der arbejdes på både lokalt og nationalt.

Gladsaxe Kommune er sammen med Nordvand blandt dem, der er længst fremme i forhold til forskning på området. Derudover deltager Gladsaxe Kommunes miljøafdeling i et landsdækkende projekt, der forsøger at opstille krav til nedsivning.

For at få en yderligere afklaring på problemstillingen igangsætter Gladsaxe Kommune i samarbejde med Nordvand et pilotprojekt. Nordvand skal i samarbejde med Marielyst-bebyggelsen lave et fællesprojekt, hvor alt vand fra området skal håndteres ved lokale regnvandsløsninger. Ved dette projekt vil man fortsat bruge salt som glatførebekæmpelsesmiddel. For at kunne overvåge hvilken effekt vandet har på grundvandet, vil man opstille et måleprogram, med det formål at få mere data på koncentrationen af salt for vejvand opblandet med områdets resterende overfladevand.

Andre forhold

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidrag er steget fra 2 procent til 8 procent.

I henhold til lovgivningen skal der betales vejafvandingsbidrag på

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

maximalt 8 procent af anlægsinvesteringer til spildevandsanlæg.

Tidligere har Gladsaxe Kommune, ligesom de fleste andre kommuner, betalt 1-2 procent. Forsyningssekretariatet har for nylig meddelt afgørelse om, at de fleste kommuner skal betale 8 procent i vejafvandingsbidrag af anlægsudgifter til spildevandsanlæg med tilbagevirkende kraft til 2007.

Konsekvensen af afgørelsen er, at det skattefinansierede område, vejbudgettet, belastes med 1,6 mio. kr. i stedet for 400.000 kr. for hver 20 mio. kr., der investeres i spildevandsanlæg i det år anlægget finansieres.

Der arbejdes dog politisk på at ændre denne afgift, idet der ikke er nogen sammenhæng mellem den belastning vejafvandingen reelt udgør på spildevandsområdet og så det brede politiske ønske om at øge indsatsen overfor ekstremregn.

Status for analyser

Følgende analyser er besluttet at udføre:

- Økonomi.
Hvilken betydning har en øget investering på taksten og vejafvandingsbidraget.
- Er det en realistisk mulighed også at separatkloakere for borgernes regnvand.
En vurdering af tekniske, økonomiske og juridiske aspekter sammenholdt med håndtering af regnvand på egen grund.
- Løsningsmuligheder, salt og vilkår.
Afkłaring af, hvilke vilkår, der skal stilles ved nedsivning af vejvand og udledning af samme til vandområder.
- Årsnedbør, stigning af grundvandspejlet og øget nedsivning.
Der søges skabt en viden, der gør det muligt at bestemme sammenhængen mellem grundvandspejlets betydning og øget nedsivning. Herunder hvor der kan nedsives.
- Indsatssteder.
Kortlægning af problemområder i forhold til kælderoversvømmelser og overløb til vandområder. Det afklares, om overløb af opspådet spildevand til Nydam kan undgås, og hvad det i givet fald vil koste.
- Prioriteringsmetode.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Et bud på kriterier og vægtning heraf som har betydning for hvordan de enkelte projekter skal prioriteres.

- Samspil med klimatilpasningsplan
Hvilke typer af tiltag, der ligger udover funktionskravet, må forsyninger finansiere.

En detaljeret beskrivelse af status for de forskellige analyser fremgår af bilag 2.

By – og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen,
2. at tillægget indeholder de ændringer, der er beskrevet i ovenstående, og
3. at forslag til tillæg forelægges Miljøudvalget i marts 2013, hvorefter det sendes i høring i otte uger.

Bilag

Bilag 1: Overordnet plan for Gyngemosens østlige opland

Bilag 2: Analyser status, februar 2013

Relateret behandling

Miljøudvalget 22.03.2012, Punkt 23 (Åben)

Byrådet 28.09.2011, Punkt 116 (Åben)

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

VVM af regnvandshåndtering i Høje Gladsaxe Park

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Nordvand A/S ønsker at etablere regnvandssøer til forsinkelse og rensning af regnvand i Høje Gladsaxe Park som en opfølgning på spildevandsplanen. Projektet er VVM-pligtigt.

Byrådet vedtog 14.11.2012, punkt 119, at sende kommuneplantillæg 19 med tilhørende VVM-redegørelse i offentlig høring. Kommuneplantillægget vil give mulighed for at gennemføre Nordvands projekt som beskrevet i VVM-redegørelsen.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 20.11.2012 - 15.01.2013. Der blev 07.01.2013 afholdt borgermøde i Høje Gladsaxe. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Vejdirektoratet
2. Fællesdriften af Høje Gladsaxe
3. Kroppedal Museum
4. Friluftsrådet
5. Biodiversitetsgruppen v/ Jesper Larsen

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Vandstandsforøgelse langs motorvejen
- B. Påvirkning af daginstitution
- C. Fortidsminder
- D. Friluftsliv
- E. Dyr og planter
- F. Vandkvalitet
- G. CO2 belastning

By- og Miljøforvaltningen har på baggrund af tilkendegivelserne udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

H. Sammenfattende redegørelse

A. Vandstandsforøgelse langs motorvejen (1)

Vejdirektoratet (1) hæfter sig ved, at VVM-redegørelsen omtaler en mulig vandstandsforøgelse på op til 30 cm i forbindelse med ekstremregn. (1) ønsker sikkerhed for at denne vandstandsforøgelse ikke vil påvirke motorvejens opbygning og drænsystem.

Kommentar:

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke vil kunne give anledning til situationer i forbindelse med ekstremregn, som vil kunne medføre skader på motorvejens tekniske opbygning.

Områdets terrænforhold taget i betragtning, vil der næppe kunne forekomme stærkt strømmende vand langs motorvejen, som vil kunne underminere vej-kassen. En vandstandsforøgelse på højst 30 cm i forbindelse med en 100-års regn vil dels være relativt kortvarig, og dels vil den optræde som relativt stillestående vand.

Da der under normale forhold ikke vil være tale om vandstandsforøgelse, vil motorvejens drænsystem ikke blive berørt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forholdet beskrives i den sammenfattende redegørelse.

B. Påvirkning af daginstitution (2)

Fællesdriften af Høje Gladsaxe (2) udtrykker bekymring for om projektet vil kunne give problemer for daginstitutionen ved Skolesvinget.

Kommentar:

En del af projektet indebærer en udvidelse og ombygning af det eksisterende regnvandsbassin ved Skolesvinget. I anlægsfasen vil naboer til projektområdet kunne opleve støj fra byggeriet. Når anlægget tages i drift vil ændringerne vil ikke berøre institutionen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelserne under punkt B ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse,

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

men at forholdet beskrives i den sammenfattende redegørelse.

C. Fortidsminder (3)

Kroppedal Museum (3) oplyser, at der med stor sandsynlighed er uopdagede fortidsminder indenfor projektområdet, og at de ønsker følgende passus tilføjet i VVM redegørelsen:

"Der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder indenfor projektområdet. Findes der fortidsminder under jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens § 27."

(3) anbefaler, at arealet udgraves arkæologisk i god tid før jordarbejders iværksættelse. I modsat fald kan fund af fortidsminder medføre en arbejdsstandsning, indtil de arkæologiske undersøgelser er foretaget, dog højst op til et år.

(3) indgår gerne i et samarbejde om en arkæologisk forundersøgelse i henhold til Museumslovens § 26 og en eventuel undersøgelse forud for anlægsarbejdets igangsættelse. En arkæologisk forundersøgelse har til formål at klarlægge arten, omfanget og kvaliteten af eventuelle fortidsminder.

Kommentar:

Udgift til forundersøgelse skal afholdes af bygherren, evt. den kommunale myndighed. Forvaltningen vurderer, at det er tilstrækkeligt, at foretage undersøgelser, såfremt man støder på fund under gravearbejdet.

Forvaltningen har viderebragt Kroppedals oplysninger til Nordvand A/S, som er forberedt på at håndtere eventuelle fund af fortidsminder efter museumslovens regler.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelserne under punkt C ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget eller den planlagte proces, men at den ønskede passus indskrives i VVM-redegørelsen, og at forholdet behandles i den sammenfattende redegørelse.

D. Friluftsliv (4)

Friluftsrådet (4) ønsker, at der indarbejdes attraktive opholdsste-

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

der med borde, bænke og grillpladser i tilknytning til de nye vandområder.

Kommentar:

Forvaltningen ser positivt på forslaget, som efter forvaltningens vurdering hører under arbejdet med en kommende plejeplan for området, og som derfor vil blive taget op i denne forbindelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at tilkendegivelserne under punkt D ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forslaget tages op i forbindelse med udarbejdelse af ny plejeplan for området.

E. Dyr og planter (5)

Biodiversitetsgruppen (5) mener ikke, det er sandsynligt, at der inden for projektområdet findes mange rødlistede arter eller eksempelvis grævling, som VVM-redegørelsen giver indtryk af. (5) mener det vil være en fordel at tjekke for rødlistede arter i de direkte berørte dele af området.

(5) mener desuden at listen over fugle er misvisende og ikke diskuteret i rapporten. Der savnes f.eks. diskussion af, hvordan grågæs benytter området, og hvordan projektets udførelse påvirker dem.

I VVM redegørelsen er beskrevet, at grønt affald som træer og buske vil blive bortskaffet fra parken inden 3 uger, for at undgå fugle og mindre pattedyr tage bolig i kvasdyngerne. (5) ønsker at nogle kvasdynger bliver liggende, fordi dødt ved er en mangelvare for pattedyr, fugle og insekter.

Kommentar:

Vi er enige med (5) i, at der nok inden for det berørte projektområde ikke er mange rødlistede arter som svampe og insekter eller grævling. Derfor vurderes en undersøgelse af specielle rødlistede arter i området ikke nødvendig.

Idet anlægsarbejdet gennemføres i vinterperioden, hvor de fleste dyr og planter er inaktive, vurderes der generelt ingen negative effekter af anlægsarbejdet. Dette vurderes også at være tilfældet med fugle som grågæs.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Med hensyn til kvasbunker vil der i forbindelse med den efterfølgende revision af plejeplanen blive udpeget områder, hvor kvas med fordel kan blive liggende.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelserne under punkt E ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forholdet kommenteres i den sammenfattende redegørelse.

F. Vandkvalitet (5)

(5) mener det er inkonsekvent, at lede regnvand med indhold af vejsalt fra projektets vestlige opland ud i Høje Gladsaxe Park, når regnvand fra de østlige oplande frakobles om vinteren for at undgå saltpåvirkning. (5) mener desuden, at vandløbene vil få svært ved at opnå tilstrækkelig vandføring til, at vandløbsfauna vil kunne trives, når der kun tilføres vand i regnvejrperioder i sommerhalvåret.

Kommentar:

Det er ikke teknisk muligt at afskære vintervandet fra den vestlige del af Høje Gladsaxe bebyggelsen, men idet der oprettes to søer og et nedsivningsområde til at modtage vandet før udløb til naturområderne, forventes mængden af opløst salt, der tilføres naturområderne at mindskes i forhold til før projektets gennemførelse.

Generelt vil projektet betyde mere vand til naturområderne i de kritiske sommermåneder.

Det er svært at forudsige, hvor stabil vandtilførslen til vandløbene bliver, men der er ingen tvivl om, at der ved vandløbene vil etableres sig planter og dyr med tilknytning til vand. Uanset om det bliver en vandløbsfauna eller fauna tilknyttet temporære pytter eller en blanding heraf, vil der være tale om en øget biodiversitet i forhold til nu.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at tilkendegivelserne under punkt F ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forholdet kommenteres i den sammenfattende redegørelse.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

G. CO2 belastning (5)

(5) ønsker, at der foretages en beregning af estimeret CO2 udledning som følge af regnvandsprojektet. (5) har beregnet, at projektets udledning af CO2 i Gladsaxe vil svare til 5 – 8 danskeres årlige CO2 udledning.

Kommentar:

Energiforbruget og CO2 belastningen i anlægsfasen kommer hovedsageligt fra motordrevne køretøjer og maskiner. I VVM redegørelsen er beskrevet, at udførelsen af projektet vil blive tilrettelagt, så der vælges arbejdsmetoder og maskiner, som begrænser luftforureningen mest muligt. Der vurderes derfor ikke behov for yderligere beregninger.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

7. at tilkendegivelserne under punkt E ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forholdet kommenteres i den sammenfattende redegørelse.

H. Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet forslag til den sammenfattende redegørelse, der beskriver begrundelser og betragtninger for projektets vedtagelse, herunder hvordan høringssvar er taget i betragtning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

8. at den sammenfattende redegørelse anbefales til godkendelse i Byrådet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

9. at kommuneplantillæg 19 med tilhørende VVM-redegørelse og sammenfattende redegørelse anbefales til endelig vedtagelse i Byrådet.

Bilag

E-bilag 1: Indsigelser

E-bilag 2: Referat fra borgermøde

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gadsaxe Kommune

E-bilag 3: Sammenfattende redegørelse

Relateret behandling

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Regulativ for Husholdningsaffald 2013 - Hørringssvar

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 19.03.2013
Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Regulativ for husholdningsaffald har været sendt i høring i fire uger.

Der er indkommet et høringssvar.

På Miljøudvalgsmødet den 15.11.2012 punkt 4, blev det præciseret, at det tydeligt skal fremgå, at uddelingen af beholdere er et engangstilbud, og at tilbuddet er knyttet til overgangen til den nye ordning.

Høringssvar

Spørgsmålet og svaret til borgeren er vedhæftet i bilag 1. Spørgsmålet er rettet mod § 6, som handler om Overtrædelse og straf. § 6 er en fast tekst i standardregulativet, som Miljøstyrelsen er ansvarlig for. Gladsaxe Kommune har ikke mulighed for at ændre paragraffen. I svaret til borgeren har vi redegjort for, hvordan vi anvender paragraffen i Gladsaxe Kommune, og at forvaltningen er opmærksom på, at det er vanskeligt for ejerforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber at finde og gøre noget ved de beboere, der overtræder regulativet for husholdningsaffald.

Forvaltningen vil udarbejde en procedure for, hvad der skal ske, hvis affaldet ikke er sorteret rigtigt og tilbyde, at større bebyggelser mod betaling kan få hentet det fejlsorterede affald. Forvalt-

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

ningen vil derudover tilbyde de ejendomme, der har problemer, hjælp til at få information ud til beboerne og tilbyde at deltage på beboermøder.

Præcisering af beholdertilbud

Følgende tekst er indføjet i Regulativ for husholdningsaffald.

"Gladsaxe Kommune indkøber beholdere og containere til indsamling af genanvendelige materialer (den specifikke fraktion indsættes i hver paragraf). Når grundejere og større ejendomme og andre samlede bebyggelser har modtaget beholderne, er det deres ejendom. Det er kun i forbindelse med implementeringen af den nye genbrugsordning i 2013, at Gladsaxe Kommune udleverer beholdere og containere."

Ovenstående tekst er markeret med grøn farve i regulativet i bilag 2.

Nogle af paragrafferne er flyttet til andre paragraffer med henblik på at gøre regulativet mere brugervenligt. Teksten der sættes ind, er markeret med grøn farve. Der er foretaget korrekturmæssige ændringer, og noget tekst er blevet slettet(flyttet) til andre paragraffer. Ændringerne er markeret med rød. Justeringerne har ingen indholdsmæssige konsekvenser.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Regulativ for Husholdningsaffald vedtages.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Bilag 2: Regulativ for husholdningsaffald

Relateret behandling

Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 95 (Åben)

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

CO₂- og miljøplan - planlagte aktiviteter i 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Den digitale plan for Gladsaxe Kommunens CO₂- og miljøindsats er under udarbejdelse. I planen er der fokus på følgende indsatsområder:

- Energibesparelser fra boliger
- Energibesparelser fra erhverv
- CO₂-udledning fra trafik
- Udledning af CO₂ fra Gladsaxe Kommunes egne aktiviteter
- Miljøaktiviteter

At kommunikere og synliggøre indsats og resultater er en væsentlig opgave indenfor alle indsatsområder.

I 2013 fortsætter vi med at gennemføre kampagner og facilitere KlimaKlar netværk for virksomheder og boligafdelinger. For at sikre energibesparelser for bygninger vil vi styrke vores indsats ved at indgå eksterne samarbejder med forsyningsselskaber og vores partnere i Gate 21. Potentialet for solvarme og solceller i Gladsaxe skal kortlægges og udbredelsen af ladestandere til el-biler skal drøftes med boligselskaberne.

Et eksempel på en konkret aktivitet i 2013 er *Energy Day* den 19. april på Gladsaxe Rådhusplads. Eventen indebærer en heldagsudstilling, konference og energioplysningskampagne. Omdrejningspunktet for dagen vil være en stor pavillon med plads til 150 gæster, hvor der vil være oplæg fra politikere og erhvervslivet. Blandt andet kommer Novo Nordisk A/S og Arbejdernes Boligselskaber i Gladsaxe med indlæg. Hovedpavillonen vil blive omkranset af fem temapavilloner, hvor virksomheder og forenin-

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

ger præsenterer deres produkter og budskaber. Med opbakning fra Martin Lidegaard, Connie Hedegaard og Dansk Energi sigter *Energy Day* mod at blive den platform, der skaber mulighed for konkret handling mod et bedre klima. *Energy Day* besøger en række danske byer i løbet af 2013.

Derudover forventer vi, at et Gate 21 projekt om bæredygtig energirenovering af bevaringsværdige bygninger opnår endelig finansiering og starter op her i foråret 2013.

Indsatsen for at nedsætte CO₂-udledninger og miljøpåvirkninger fra kommunes egne aktiviteter fortsætter. Fokus er på energibesparelser og eksempelprojekter i egne ejendomme, grønne indkøb, kommunens transportforbrug og miljøarbejdet i skoler og daginstitutioner. Også dialogindsatsen i forbindelse med kommunen som myndighed på bygge-, miljø- og forsyningsområderne er i fokus.

Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over planlagte aktiviteter i 2013.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at aktivitetsplan for CO₂- og miljøindsatsen i 2013 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Aktivitetsplan 2013 for CO₂- og miljøindsatsen

Relateret behandling

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indkøbspolitik

Beslutning

Afstemning:

For indstillingen stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Trine Henriksen, Thomas Monberg og Pia Skou.

Kristoffer Beck undlod at stemme.

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 19.03.2013

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Ny indkøbspolitik

I februar 2007 vedtog Byrådet en Indkøbsstrategi for Gladsaxe Kommune, jf. Byrådet 07.02.2007, punkt nr. 47. Hertil er der administrativt udarbejdet en indkøbspolitik, som sidst har været revideret i december 2009.

Der er behov for at revidere Indkøbsstrategien, så den afspejler de mål og den praksis, der er for indkøbsområdet. Ændringerne er uddybet herunder.

Der er herudover lagt op til, at "Indkøbsstrategien" ændrer navn til "Indkøbspolitik", og at indkøbspolitikken i stedet erstattes af retningslinjer; målrettet henholdsvis erhvervslivet og indkøberne i kommunen. På den måde afspejler titlerne i højere grad indholdet. Samtidig bliver det tydeligere, hvad der er henholdsvis politisk besluttet og hvad der er udarbejdet administrativt.

Det er alene den nye indkøbspolitik (tidligere indkøbsstrategi), der her forelægges politisk, jf. bilag 1, udsendt til Økonomiudvalget 04.12.2012, punkt nr. 294.

Ændring af indkøbspolitikken - tidligere indkøbsstrategi

Miljøudvalget,

21.02.2013

Gladsaxe Kommune

Indkøbspolitikken er uddybet med forhold, der kan bidrage til at Gladsaxe Kommune opnår de mest fordelagtige indkøbsaftaler.

Primært drejer det sig om at øge volumen i udbuddet ved, at:

- standardisere varesortiment
- indgå aftaler med få leverandører - helst kun én - pr. aftale
- indgå aftaler som dækker hele kommunen og/eller indgå i samarbejde med andre.

I politikken er nu nævnt to samarbejdsformer, som Gladsaxe indgår i:

- Spar 5-samarbejdet, som er et formaliseret samarbejde om udbud på indkøbsområdet mellem Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg og Gladsaxe,
- at Gladsaxe Kommune i udgangspunktet går med på SKI's forpligtende aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Desuden er det pointeret, at Gladsaxe Kommune:

- indgår i dialog med markedet inden et udbud startes op.
- forbeholder sig ret til stikprøvevis at kræve dokumentation for overholdelse af ILO-konventionerne.

Organisering af indkøbsområdet og intern ansvarsfordeling er gjort kortere i den nye indkøbspolitik og i stedet beskrevet i de nye retningslinjer.

Til orientering kan det oplyses, at retningslinjerne til erhvervslivet er lagt på gladsaxe.dk. De interne retningslinjer er lagt på Gladsaxe Kommunes intranet Fokus. De interne retningslinjer, som også indeholder en trin-for-trin vejledning i, hvordan man køber ind elektronisk, har været til gennemsyn hos Kommunikationsafdelingen og er testet af decentrale indkøbere.

Den videre proces

By- og Miljøforvaltningen arbejder med færdiggørelsen af en CO2- og Miljøplan. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at indkøbspolitikken i videst muligt omfang understøtter planerne om CO2 reduktion. Derfor besluttede Økonomiudvalget 04.12.2012, punkt 294, at indkøbspolitikken sendes til høring i Miljøudvalget 11.12.2012.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Miljøministeriets "Partnerskaber for offentlige grønne indkøb"

Med henblik på at styrke sammenhængen mellem målet om CO2-reduktion og kommunens indkøbspolitik foreslår forvaltningen, at Gladsaxe Kommune melder sig ind i Miljøministeriets "Partnerskaber for offentlige grønne indkøb". Partnerskabet er et samarbejde mellem offentlige myndigheder, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem indkøb. Partnerskabet blev etableret i 2007, og siden har København, Aarhus, Odense, Frederiksberg, Egedal, Sønderborg og Herning kommuner samt Vandcenter Syd i Odense tilsluttet sig samarbejdet.

Som partner forpligter man sig til at følge konkrete fælles indkøbsmål og offentliggøre en indkøbspolitik, hvor miljøhensyn indgår som et væsentligt parameter. De fælles indkøbsmål er vedlagt, bilag 1, og yderligere information om partnerskabet fremgår af partnerskabets hjemmeside www.gronneindkob.dk.

Forvaltningen har undersøgt Gladsaxe Kommunes indkøbspraksis op imod partnerskabets fælles mål. Indenfor Bygge- og Anlæg er nogle af målene allerede udviklingspunkter i Ejendomscentrets strategi, både på eksisterende byggemasse og nybyggeri i fremtiden, men det er ikke muligt for nuværende at udregne nøjagtigt hvilke konsekvenser, hvert enkelt mål har for kommunen, da det er kompliceret og tidskrævende.

Alt i alt er det vurderingen, at vi allerede matcher langt de fleste af de nuværende opstillede mål for øvrige områder, og at de fremadrettede mål om for eksempel at stille specifikke miljøkrav ved udbud af leasingkontrakter for biler vil kunne indgå i det videre arbejde i Gladsaxe uden at udløse et behov for flere ressourcer i nærmeste fremtid.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at

1. Miljøudvalget foreslår Økonomiudvalget, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig Miljøministeriets "Partnerskaber for offentlige grønne indkøb".

Bilag

Bilag 1: Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 07.02.2007, Punkt 47 (Åben)
Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 294 (Åben)

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand - 2013

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 19.03.2013

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Aktiviteterne på vand- og spildevandsområdet i Gladsaxe varetages af Nordvand A/S af henholdsvis Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S.

Bestyrelsen i Nordvand A/S godkender drifts- og anlægsbudgettet, herunder taksterne for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S. Taksterne skal herefter godkendes af Gladsaxe Byråd.

Bestyrelsen i Nordvand A/S har 16.11.2012 behandlet og godkendt ledelsens oplæg til budget og takster.

Nordvands oplæg til takster for vand og afledning af spildevand for 2013, gældende for borgere og virksomheder i Gladsaxe Kommune, fremgår af skemaet herunder.

Takster for 2013:

kr. pr. m ³	Pris ex. moms	Statsafgift	Moms	Pris inkl. moms
Vandafgift	12,99	5,00	5,91	23,90
Vandaflædningsafgift	23,04	0,00	5,76	28,80
I alt	36,03	5,00	11,67	52,70

Der er lagt op til, at begge takster stiger i forhold til taksterne for 2012. Vandtaksten stiger fra 20,14 kr. til 23,90 kr. inklusiv grøn

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

afgift og moms, mens vandaflædningsafgiften stiger fra 26,81 kr. til 28,80 kr. I alt er den samlede takststigning på 5,75 kr. pr. m³ inklusiv grøn afgift og moms.

Takstfastsættelsen for 2013 tager udgangspunkt i forsyningssekretariatets prisloftsafgørelser for 2013 for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S. Prisloftsafgørelserne fra Forsyningssekretariatet er modtaget medio januar 2013, derfor er dette punkt først til behandling på dette møde og ikke som tidligere i decembermødet.

Princippet for forbrugstakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de leverede og håndterede vand- og spildevandsmængder to år forud for det aktuelle år.

Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra vand- og spildevandsmængderne to år forinden, samt det aktuelle års takster.

Gladsaxe Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

Forvaltningen finder, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med ovenstående og har således ingen bemærkninger hertil.

Bilag 1 indeholder de nye takster for 2013.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at vandtaksten for Gladsaxe Vand A/S og vandaflædnings-taksten for Gladsaxe Spildevand A/S for 2013 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Takstblad 2013

Relateret behandling

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til temaer, Gladsaxedagen 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxedagen afholdes i år lørdag 24.08.2013.

Som tidligere er hovedtemaet budgettet. Men samtidig er det et ønske, at arrangementet skal give borgerne en spændende og kreativ orientering om nogle udvalgte aktuelle temaer.

Fagudvalgene skal behandle forslag til temaer for temateltene, som så videresendes til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fastlægger temaerne i april.

By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende temaer på Miljøudvalgets område:

- Information om klimatilpasningsplanen og separering af regnvand på egen grund.
- Fjernvarmeudbygning og indsatsen for CO₂-reduktion med særligt fokus på at fremme energibesparelser og energirenovering i boliger, herunder orientering om de kommunale ejendomme som eksempelprojekter.
- Den nye affaldsordning og den kommende affaldsplan.
- Demonstration af planportalen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at klimatilpasning, CO₂ og fjernvarmeudbygning, affald samt planportalen foreslås som tværgående temaer.

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Orientering nr. 2:

"Orientering om klagesager på forsyningsområdet 2012".

Orientering nr. 3:

"Status for overgang til ny storskrualdsordning og nye vognmænd, april 2013".

Orientering nr. 4:

"Status for kommunikation om nye forhold for affaldsindsamlingen april 2013".

Pia Skou spurgte til forlydender om legionellaforurening på Bagsværd Vandværk.

Carsten Nystrup havde ikke kendskab til forureningshændelser på Bagsværd Vandværk men lovede at undersøge sagen. Sagen er efterfølgende undersøgt. Problemet er på NOVOs eget ledningsnet.

Philip Hartmann gav en orientering om igangværende forhandlinger med fjernvarmeentreprenøren om fremdriften i udbygningsprojektet og lovede, at forvaltningen vil fremsende en skriftlig orientering til Miljøudvalget.

Trine Henriksen spurgte ind til status for en nærmere orientering om ændringen i resultatkravet om nedsivning af regnvand på egen grund.

Philip Hartmann lovede, at Miljøudvalget orienteres på mødet i marts.

Bilag

Orientering nr. 2: Orientering om klagesager på forsyningsområdet 2012

Orientering nr. 3: Status for overgang til ny storskrualdsordning og nye vognmænd, april 2013

Orientering nr. 4: Status for kommunikation om nye forhold for

Miljøudvalget,
21.02.2013
Gladsaxe Kommune

affaldsindsamlingen april 2013

Relateret behandling