

REFERAT Miljøudvalget - 2010-2015 d. 26-05-2011

Mødedato Torsdag d. 26. maj 2011 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald
Rasmussen, Thomas Monberg, Trine Henriksen, Kristoffer Beck, Pia
Skou

Indholdsfortegnelse

Forslag til revision af leveringsbestemmelser for fjernvarme.....	3
Gladsaxe Kommune - Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme.....	8
Beredskabsplan for skybrud.....	14
Temadiskussion om storskrald og haveaffald.....	18
Aktivitetsplan for 2011 - CO2-handlingsplan 2010-2020.....	22
Ansøgning om båndebro, Skovsøen 26, Bagsværd.....	25
Miljøuge 2011.....	29
Forslag til reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer og beskyttelseslinjer for søer og åer.....	32
Forslag fra Skolebyrådsdagen.....	36
Finansiering af underskud i 2010 på miljøområdet.....	40
Resultatkrav i budget 2012 samt opfølgning på kommunestrategien for Miljøudvalgets område.....	43
Meddelelser.....	46
CO2-vurdering af Gladsaxe ringby.....	48
Opfølgning på budgetnote 15 budget 2011, evt. salg af ejendomme	53

Punkt 35: Forslag til revision af leveringsbestemmelser for fjernvarme

2010/04389

Bilag

Bilag 1. "Leveringsbestemmelser for fjernvarme"

Bilag 2. "Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer"

Bilag 3. "Tarifblad"

Bilag 4. "Oversigt over tilslutningsbidrag"

Bilag 5. "Aftale om tilslutning til fjernvarme"

Bilag 6. Sammenfatning af ændringer i "Leveringsbestemmelser for fjernvarme"

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til revision af leveringsbestemmelser for fjernvarme

Beslutning

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 07.06.2011

Byrådet 15.06.2011

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Fjernvarme har sammen med Gentofte Fjernvarme udarbejdet et forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme, da lovgivningen er blevet ændret på en række områder, siden de nuværende leveringsbestemmelser trådte i kraft.

Forslaget til revision af leveringsbestemmelserne er i overensstemmelse med lovgivningen på området og afspejler de krav, som både den nuværende og den fremtidige drift af fjernvarmesystemet stiller.

Revisionen af leveringsbestemmelserne understøtter endvidere, at fjernvarmeudbygningen på en række punkter kan foretages mere omkostningseffektivt. De nye leveringsbestemmelser giver samtidig de nye fjernvarmekunder klare retningslinjer for, hvorledes installationer skal projekteres, udføres og drives.

Forslag til nye leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelserne for fjernvarme indeholder almindelige og tekniske bestemmelser. Der er knyttet følgende bilag til bestemmelserne:

- Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer
- Tarifblad og oversigt over tilslutningsbidrag og mulighed for reduktion
- Aftale om tilslutning til fjernvarme

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Leveringsbestemmelser inklusive bilag, se bilag 1-5.

Ændringer i forslag til leveringsbestemmelser

Med forslaget til revision er der lagt op til følgende ændringer:

- Præcisering af hvem, der er forbruger, varmeaftager mv.
- Præcisering af takststruktur inklusiv tilføjelse af nye servicegebyrer og betalingsbetingelser
- Vilkår for udtrædelse for både eksisterende og nye kunder, som tilsluttes i forbindelse med udbygningsprojektet
- Tilslutningsbidrag; generelt og for kunder som tilsluttes ved fjernvarmeudbygning
- Dimensioneringskrav vedr. tilslutnings- og brugeranlæg; differentiering af krav for anlæg over og under 250 kW

De reviderede leveringsbestemmelser sætter nye standarder for både nye og eksisterende kunder. Ændringer i leveringsbestemmelser for fjernvarme fremgår af bilag 6.

Orientering om revision af leveringsbestemmelser

Ændringer af leveringsbestemmelser er ikke omfattet af bestemmelserne for offentlig høring. By- og Miljøforvaltningen har dog vurderet, at det ville være en fordel, at kunderne fik mulighed for at høre om de reviderede leveringsbestemmelser, inden de forelægges til politisk godkendelse. Der blev derfor afholdt et informationsmøde på Gladsaxe Hovedbibliotek 23.03.2011, hvor de væsentligste forslag til ændringer af leveringsbestemmelserne blev præsenteret og diskuteret med de ca. 30 deltagere.

Konklusionen på informationsmødet er, at der var en god dialog og forståelse for indholdet af de foreslåede ændringer i bestemmelserne.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer i forbrugeraftaleloven vedr. opsigelse af aftaler betyder, at der er indføjet en bestemmelse om, på hvilke vilkår og med hvilket varsel en fjernvarmekunde kan udtræde af fjernvarmeforsyningen.

De reviderede bestemmelser giver mulighed for reduktion af tilslutningsbidrag i en tidsbegrænset periode i forbindelse med udbygning med fjernvarme. Såfremt forbrugeren tilslutter sig fjernvarme, når gadeledningen etableres, betales hverken tilslutnings- eller stikledningsbidrag. Såfremt forbrugeren tilslutter sig på et senere tidspunkt, betaler forbrugeren hele eller dele af tilslut-

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

nings- og stikledningsbidrag. Betalingen vil afhænge af, hvor lang tid efter forbrugeren tilslutter sig fjernvarme, se bilag 4.

De foreslåede ændringer i leveringsbestemmelserne har begrænsede økonomiske konsekvenser og påvirker ikke fjernvarmetariffen.

Der er forslag om at pålægge gebyrer for administration i forbindelse med nytilslutning af kunder, gebyr for aflæsningsbesøg, tmesats ved udkald samt for spædevand mv.

Ikrafttræden af bestemmelser

De nye leveringsbestemmelser vil for de eksisterende kunder kunne træde i kraft 01.01.2012, mens leveringsbestemmelserne for nye kunder træder i kraft efter Byrådets godkendelse og efter at de er anmeldt til Energitilsynet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at leveringsbestemmelser for fjernvarme godkendes,

at leveringsbestemmelserne træder i kraft for nye forbrugere umiddelbart efter, at de er politisk godkendt og anmeldt til Energitilsynet,

at leveringsbestemmelserne træder i kraft 01.01.2012 for eksisterende forbrugere, og

at den nye udformning af takstblad med nye gebyrer først træder i kraft med godkendelsen af fjernvarmetakster for 2012.

Bilag

Bilag 1. "Leveringsbestemmelser for fjernvarme"

Bilag 2. "Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer"

Bilag 3. "Tarifblad"

Bilag 4. "Oversigt over tilslutningsbidrag"

Bilag 5. "Aftale om tilslutning til fjernvarme"

Bilag 6. Sammenfatning af ændringer i "Leveringsbestemmelser for fjernvarme"

Relateret behandling

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Byrådet 10.12.2008, Punkt 198 (Åben)
Miljøudvalget 24.02.2011, Punkt 8 (Åben)

Punkt 36: Gladsaxe Kommune - Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme

2010/07307

Bilag

Bilag 1. Sammenfatning og vurdering af høringskommentarer til GF projektforslag

Bilag 2. Forvaltningsnotat vedr. høringsbemærkninger fra E.ON Produktion Danmark A/S

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Kommune - Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme

Beslutning

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 07.06.2011

Byrådet 15.06.2011

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Fjernvarme (GF) ønsker projektforslaget for Fase 1 af fjernvarmeudbygningen godkendt. Projektforslaget vedrører områder i Budinge og Søborg.

GF ønsker projektforslaget godkendt med et ledningsnet, der er opdimensioneret i forhold til forsyning af de nye fjernvarmekunder i udbygningsområdet. Opdimensioneringen ønskes for på et senere tidspunkt at få mulighed for at anvende rørene til forsyning af de omkringliggende parcel-, kæde- og rækkehusområder samt et erhvervsområde i Gentofte Kommune.

Projektforslaget har, i overensstemmelse med Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005, været sendt i høring blandt de høringsberettigede parter samt offentliggjort på hjemmesiden i perioden 28.02.-28.03.2011.

Af de i alt ca. 85 potentielle kunder har 45 kunder, svarende til ca. 80 procent af det samlede varmegrundlag, underskrevet en tilslutningserklæring. Antallet af kunder, som ønsker tilslutning, sikrer at projektet er økonomisk forsvarligt.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

Der er i alt indkommet otte skriftlige høringsbemærkninger.

Miljøudvalget,

26.05.2011

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen har i bilag 1 sammenfattet og vurderet de indkomne bemærkninger og anmodet GF om at forholde sig til og følge op på de anlægs- og driftsrelaterede spørgsmål.

Forvaltningen har i bilag 2 sammenfattet og vurderet de indkomne høringsbemærkninger fra E.ON Produktion Danmark A/S og sammenfattet "Energi og Miljø Advokaternes" såvel som GF's kommentarer til høringsbemærkningerne.

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR)

CTR konstaterer, at det endnu ikke er afklaret, om den nye spids- og reservelast central kan etableres på den nu nedlagte tobaksfabrik. Forvaltningen bemærker, at der er igangværende realitetsforhandlinger med tobaksfabrikken.

Endvidere tager CTR forbehold for, at CTR's bestyrelse endnu ikke har taget beslutning om, hvorvidt CTR afholder alle investeringer i ombygning af vekslerstationer og etablering af spids- og reservelast.

Forvaltningen bemærker at CTR's bestyrelse har besluttet at afholde alle investeringer i fase 1 af udbygningen. Beslutningen er taget efter høringsperioden.

HMN Naturgas (HMN)

HMN har tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget men kommenterer, at de samfundsøkonomiske resultater burde angives ved 6 procent i kalkulationsrente.

Forvaltningen bemærker, at GF har anvendt en kalkulationsrente på 3 procent, hvilket får projektet til at fremstå mere økonomisk fordelagtigt, end hvis der anvendes en kalkulationsrente på 6 procent. Dog er der vist i projektforslaget, at udbygningsprojektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt, selv om der anvendes en rente på 6 procent.

Det bemærkes dog også, at Finansministeriet efter høringsperioden har udmeldt en vejledende kalkulationsrente på 5 procent.

Gentofte Fjernvarme (GFj)

Gentofte Fjernvarme har ingen indvendinger mod at GF overtager fjernvarmeforsyningen af Kellersvej 1-23, hvis dette på sigt er fordelagtigt samfundsøkonomisk og kan aftales mellem parterne.

GFj tilkendegiver, at de er indstillede på at betale GF's øgede anlægsomkostninger på ca. 2,7 millioner kr. til forsyning af et erhvervsområde i Gentofte.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til dette.

Miljøudvalget,

26.05.2011

Gladsaxe Kommune

E.ON Produktion Danmark (E.ON)

E.ON Produktion Danmark ønsker en kompensationsbetaling for tabte afskrivningsmuligheder mv., såfremt E.ON's eksisterende lokale kraft-varmeanlægs kapacitet ikke fremover udnyttes.

Forvaltningen bemærker til E.ON's høringskommentar, at de ikke er berettiget til kompensation, blandt andet i medfør af principperne i projektbekendtgørelsens §7. stk. 2, da der ikke er tale om et konverteringsprojekt, og fordi E.ONs anlæg skal anses som aftagere af naturgas. Det vil sige, at E.ON i princippet har samme status som øvrige (stor-) kunder. Forskellen imellem E.ON's anlæg og HMN's naturgasinteresser er, at E.ON ikke i varmeplanlægningens områdeafgrænsning er tildelt et område, hvor E.ON har monopol på forsyningen. Argumentationen er uddybet i bilag 2. Forvaltningen vurderer derudover at der ikke er hjemmel i varmeforsyningsloven eller i praksis til at yde E.ON en kompensation.

Forvaltningen bemærker, at E.ON har tilkendegivet, at de ønsker at indklage Byrådets godkendelse af projektforslaget til Energiklagenævnet, hvis godkendelsen ikke imødekommer E.ON's ønske om kompensation. Det er derfor overvejende sandsynligt, at E.ON vil indklage Byrådets afgørelse. Hvis godkendelsen indklages, kan det betyde, at den tidsplan, som er givet i projektforslaget, ikke kan holdes.

DYRUP

DYRUP har i høringskommentar til projektforslaget tilkendegivet, at de ikke ønsker tinglyst deklaration på ledninger på DYRUP's grund, samt at de efterlyser en præcisering af, hvornår der skal indgås leveringsaftale med GF, og hvad GF opkræver af gebyrer og afholder af omkostninger hos forbrugeren.

Forvaltningen bemærker, at høringsbemærkningerne ikke har relevans i forhold til myndighedsgodkendelsen af projektforslaget, og har anmodet GF om at følge op på spørgsmålene.

Øvrige berørte parter

Naturteamet i By- og Miljøforvaltningen bemærker, at den foreslåede ledningsføring for fjernvarmeforsyning af Alfa Laval er beliggende indenfor reduceret beskyttelseszone omkring den fredede gravhøj Kirsebærhøj. Vej- og parkafdelingen i By- og Miljøforvaltningen har ingen bemærkninger til linjeføringen, men ønsker at blive inddraget i den videre projektforberejdelse og skal som vejmyndighed give gravetilladelser og udstede anvisning på retablering.

Herudover har der været henvendelser vedrørende kunderelaterede spørgsmål, hvor spørgerne er blevet henvist til GF.

Høringsbemærkningerne giver ikke anledning til ændring af projektfor-

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

slaget.

Økonomiske konsekvenser

Projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og derfor skal områdeafgrænsningen ændres fra naturgas til fjernvarme.

GF yder en kompensationsbetaling til HMN, således at allerede foretagne investeringer i naturgasdistributionsnet ikke udhules som følge af en ændret områdeafgrænsning.

Bruger- og selskabs-økonomisk er projektet fordelagtigt, idet det giver lavere opvarmningsudgifter for brugerne, når de skifter til fjernvarme. Fjernvarmetariffen, der inkluderer kompensationsbetaling til HMN samt betaling for rettigheder til energibesparelser, medfører endvidere, at den beregnede tarif for udbygningsområdet er på niveau med den nuværende fjernvarmetarif for GF.

Øvrige planmæssige konsekvenser

Der er ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning, hverken til naturgas eller fremover til fjernvarme.

For blokvarmecentraler, dvs. varme- eller kraftvarmecentral på over 250 kW, er der jf. § 18 i varmforsyningsloven pligt til at aftage fjernvarme, når kunden er tilsluttet. Blokvarmecentralen kan således ikke vælge at supplere eller erstatte med andet brændsel, f.eks. biobrændsel. Blokvarmecentraler skal tilslutte sig en kollektiv varmforsyning senest i forbindelse med større ændringer af varme anlæg (kedel).

Med en godkendelse af projektforslaget i henhold til § 4 i varmforsyningsloven er der ikke samtidig truffet afgørelse om øvrige relaterede forhold.

Ledningsføringen nær fredede områder og kildepladser for vandindvinding skal GF afklare i forhold til de relevante myndigheder og organisationer.

GF indgår efterfølgende privatretslige aftaler med involverede grundejere, ledningsejere og eksisterende energileverandører i forsyningsområdet.

Tidsplan og den videre proces

Efter den politiske behandling af projektet meddeles afgørelsen til de berørte parter. Efter en godkendelse er der fire ugers klagefrist.

Energi- og miljøvurdering i forhold til CO₂-handlingsplan

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Fjernvarmes udbygning med fjernvarme i projektforslagsområdet giver anledning til en reduceret udledning af CO₂ med 5.300-8.400 tons. Heraf udgør besparelsen i de kommunale bygninger 275-425 tons.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at ændring af områdefægrænsning godkendes,

at projektforslaget godkendes med forøget kapacitet, og

at E.ON Produktion Danmark får afslag på anmodning om kompensation med begrundelserne, som er givet i bilag 2.

Bilag

Bilag 1. Sammenfatning og vurdering af høringskommentarer til GF projektforslag

Bilag 2. Forvaltningsnotat vedr. høringsbemærkninger fra E.ON Produktion Danmark A/S

Relateret behandling

Byrådet 01.10.2008, Punkt 155 (Åben)

Byrådet 12.05.2010, Punkt 80 (Åben)

Miljøudvalget 24.02.2011, Punkt 6 (Åben)

Punkt 37: Beredskabsplan for skybrud

2010/07502

Bilag

Bilag 1: Beredskabsplan for skybrud

Bilag 2: Telefonliste

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beredskabsplan for skybrud

Beslutning

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 21.06.2011

Byrådet 24.08.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011-2014 i beslutningsnote 9, hvor der står:

"Sideløbende med udarbejdelsen af spildevandsplanen vil By- og Miljøforvaltningen udarbejde en beredskabsplan for skybrud. Gladsaxe oplever flere og flere kraftige skybrud, hvor kloakkerne ikke kan klare presset fra regnvandet, hvilket betyder, at der er områder, der står under vand indtil kloakkerne igen kan bortlede vandet. Formålet med beredskabsplanen er at beskrive, hvordan vi fremover håndterer de kraftige vandmængder, så de gør mindst skade og er til mindst mulig gene for borgerne."

Klimaforandringer medfører desuden, at der fremover forventes hyppigere og kraftigere skybrud.

På den baggrund har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet vedlagte beredskabsplan for skybrud, bilag 1 og 2. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Nordvand og kommunens beredskabsmyndighed.

Beredskabsplanen beskriver, de tiltag, der kan foretages her og nu for at mindske gener og tab af værdier ved skybrud. Planen indeholder **ikke** forebyggende handlinger overfor klimaændringer. Disse vil være omfattet af kommunens klimatilpasningsplan,

Miljøudvalget,

26.05.2011

Gladsaxe Kommune

som forvaltningen forventer at udarbejde i løbet af 2012 med opstart i 2011. Både beredskabsplanen for skybrud og klimatilpassningsplanen indgår som led i den samlede strategi for håndtering af regn- og spildevand i Gladsaxe Kommune. Strategien er beskrevet i Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014, som forvaltningen forventer vedtaget i efteråret 2011.

Beredskabsplanen for skybrud beskriver retningslinier for handlinger, kommunikation og prioriteringer samt indeholder afspærringsplaner. Forvaltningen gør opmærksom på, at planen kun hjælper til med at mindske generne. Hvis gener helt skal undgås, kræver det flere steder mere langsigtede, forebyggende tiltag. Eksempelvis kan planen ikke hindre oversvømmelser af Buddinge Station. Der kan forekomme situationer, hvor stationen må lukke midlertidigt. Forvaltningen tager kontakt til DSB med henblik på at drøfte behovet for opsætning af barrierer ved skybrud, i hvilke situationer der kan være behov for at lukke stationen, samt om der kan etableres forebyggende handlinger såsom højvandslukke.

Beredskabsplanen for skybrud beskriver desuden ansvarsfordelingen mellem Forsyningsafdelingen, Driftsafdelingen, Beredskabet og Nordvand i en beredskabssituation. Formålet er, at der sker en hurtig, koordineret og effektiv indsats.

På baggrund af aktuel viden og hidtidige erfaringer udpeger planen en række risikoområder. Det drejer sig om Utterslev Moses opland, Gyngemosens opland, Kagsåens opland og Bagsværd Sø's opland. Hvilken betydning en kraftig nedbør får i områderne, vil afhænge af den aktuelle vandstand i vandløb, søer og tekniske anlæg, samt om jorden er udtørret eller vandmættet efter længere tids regn.

Tidligere skybrud, blandt andet i august 2010, har vist, at det kan være meget svært at forudsige, hvor og hvornår den kraftige nedbør rammer. Og de varslingsystemer, der findes i dag, er ikke pålidelige eller præcise nok. Blandt andre DMI og DTU arbejder på at udvikle forbedrede varslingsystemer.

Beredskabsplanen for skybrud vil blive en del af den samlede beredskabsplan og ikke som en selvstændig plan. For i denne politiske behandling af sagen at kunne se, hvad der er indsatser specielt i forbindelse med skybrud, beskrives de i et selvstændigt dokument. Efter den politiske behandling, flyttes beredskabsplanen for skybrud som nævnt til den samlede beredskabsplan. Det

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

medfører, at planens indledning, afsnit 1, udgår, fordi det ikke længere er relevant at have et indledende afsnit kun om beredskabsplanen for skybrud.

Beredskabsplanen vil løbende blive revideret i takt med erfaringerne med skybrud samt ved revidering af den samlede beredskabsplan.

Forvaltningen vurderer, at beredskabsplanen for skybrud på nuværende tidspunkt ikke har budgetmæssige konsekvenser.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at beredskabsplan for skybrud godkendes,

at planen fremover indgår som en del af den samlede kommunale beredskabsplan, og

at planen løbende revideres, og

at Miljøudvalget orienteres om indsatsen ved skybrud i forbindelse med politisk behandling af den kommunale beredskabsplan.

Bilag

Bilag 1: Beredskabsplan for skybrud

Bilag 2: Telefonliste

Relateret behandling

MIU 20.01.2011. Punkt 1 (Åben)

Punkt 38: Temadiskussion om storskrald og haveaffald

2011/03477

Bilag

Bilag 1: Introduktion

Bilag 2: Udbud af storskraldsindsamling

Bilag 3: Udbud af haveaffaldsindsamling

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Temadiskussion om storskrald og haveaffald

Beslutning

Miljøudvalget tilkendegav et ønske om at øge genanvendelsen gennem kildesortering og beholderindsamling, både for rækkehuse/villaer og etageejendomme.

Miljøudvalget ønsker at fastholde principperne i den nuværende ordning for haveaffald og at opretholde flisordningen. Det opdeltede udbud for de to ordninger ønskes opretholdt.

Miljøudvalget tilkendegav et ønske om at fastholde det solidariske opkrævningsprincip.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget besluttede på møde 10.11.2010, punkt 144, at udbyde de kommunale afhentningsordninger af dagrenovation, storskrald og haveaffald i Gladsaxe Kommune, når de nuværende to tilknyttede kontrakter med renovatøren HCS A/S udløber pr. 31.03.2013.

By- og Miljøforvaltningens tidsplan for forberedelse af udbuddene blev forelagt Miljøudvalget på møde 24.02.2011, punkt 9.

I overensstemmelse med tidsplanen forelægger forvaltningen nu et baggrundsmateriale som oplæg til en temadrøftelse om ønsker til den fremtidige håndtering af storskrald og haveaffald i Gladsaxe Kommune. Baggrundsmaterialet indeholder en status for de nuværende affaldsordninger og beskriver udviklingstendenser for den fremtidige håndtering.

Materialet kan bidrage med input til Miljøudvalgets diskussion af - og senere stillingtagen til - hvordan man ønsker den fremtidige afhentning af affaldsfraktionerne organiseret og gennemført. Baggrundsmaterialet består af tre bilag til dagsordenen:

Bilag 1 – Introduktion

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dette bilag beskriver status for affaldsmængder i Gladsaxe Kommune. Hvor stor en andel af affaldet forbrændes/genanvendes i dag? Hvad er de internationale og nationale mål i forhold til affaldshåndtering, og hvilke potentialer er der i Gladsaxe Kommune for at øge indsamlingen af affald til genanvendelse?

Bilag 2 – Udbud af storskraldsindsamling

Dette bilag omfatter en beskrivelse af den nuværende storskraldsindsamling, samt forslag til ændringer af større eller mindre karakter. Fordele og ulemper gennemgås for de enkelte forslag. Skal Gladsaxe Kommune indføre individuelle beholderløsninger til det genanvendelige affald? En løsning, der i givet fald vil have betydning for den nuværende kubeordning for glas og papir og for, hvad der i dag indsamles ved storskraldsindsamlingen. Man kan for eksempel overveje at afskaffe indsamling af småt brændbart. Skal borgerne informeres om afhentningstidspunkt ved hjælp af en sms/e-mail-service?

Bilag 3 – Udbud af haveaffaldsindsamling

Dette bilag omfatter en beskrivelse af den nuværende haveaffaldsindsamling, samt forslag til ændringer af ordningen. Fordele og ulemper gennemgås for de enkelte forslag. Skal der ændres i, at borgere i dag kan aflevere ubegrænsede mængder af haveaffald, både i beholder, i sæk og bundtet? Skal der ændres på tømmeintervallet? Og endelig: skal den solidariske betaling af ordningen fortsætte, eller skal der eventuelt indføres abonnementsordning?

Forvaltningen vil gennemgå de tre bilag på mødet.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse med henblik på input til det videre arbejde med udbudsmaterialet.

Bilag

Bilag 1: Introduktion

Bilag 2: Udbud af storskraldsindsamling

Bilag 3: Udbud af haveaffaldsindsamling

Relateret behandling

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 39: Aktivitetsplan for 2011 - CO2-handlingsplan 2010-2020

2011/03686

Bilag

Bilag 1: Udkast til aktivitetsplan for 2011 - CO2-handlingsplan 2010-2020

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Aktivitetsplan for 2011 - CO₂-handlingsplan 2010-2020

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog i juni 2010 CO₂-handlingsplan 2010-2020, der har som mål at nedsætte udledningen af CO₂ fra Gladsaxe Kommune som geografisk område med 25 procent i 2020.

I august 2010 tiltrådte Byrådet KlimaKommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen forpligter Gladsaxe Kommune sig blandt andet til at fremsende en årlig plan for de aktiviteter, der sættes i værk for at nå målet om 2,5 procent årlig reduktion af CO₂-udledningen.

For at imødekomme kravet om en årlig indberetning til DN om de iværksatte aktiviteter, har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til aktivitetsplan 2011, bilag 1. En række af aktiviteterne er allerede sat i værk.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at aktiviteterne for at nedsætte CO₂-udledningen ses i sammenhæng med de øvrige borger- og virksomhedsrettede aktiviteter på klima og miljøområdet, primært aktiviteterne i regi af Agenda 21-planen. Forvaltningen arbejder derfor lige nu på at udvikle et koncept for en årlig aktivitetsplan, der omfatter aktiviteter som følge af både CO₂-handlingsplanen og Agenda 21-planen. Den samlede aktivitetsplan vil blive forelagt til Miljøudvalgets godkendelse.

I KlimaKommuneaftalen har Gladsaxe Kommune ligeledes forpligtet sig til at opgøre og offentliggøre udviklingen i CO₂-udledningen i Gladsaxe Kommune, både som virksomhed og som geografisk område. Den første CO₂-opgørelse er for 2010 og dækker både Gladsaxe Kommune som virksomhed og som geografisk område. Opgørelsen vil blive forelagt Miljøudvalget i august 2011.

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at Aktivitetsplanen for CO₂-handlingsplanen for 2011 godkendes og indsendes til DN.

Bilag

Bilag 1: Udkast til aktivitetsplan for 2011 - CO₂-handlingsplan
2010-2020

Relateret behandling

Punkt 40: Ansøgning om bådebro, Skovsøen 26, Bagsværd

2011/01002

Bilag

Bilag 1: Udkast - Dispensation til bådebro Skovsøen 26

Bilag 2: Detailtegning, Skovsøen 26

Bilag 3: Beliggenhed, Skovsøen 26

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning om bådebro, Skovsøen 26, Bagsværd

Beslutning

Et flertal af Miljøudvalget (Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Kristoffer Beck og Pia Skou) tiltrådte indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

Ejerne af Skovsøen 26, matr.nr. 10y, Bagsværd, har den 14. januar 2011, søgt om tilladelse til at opføre en bådebro. Ejerne ønsker at opføre broen i stedet for en større ulovligt opført terrasse fra 2005 på samme sted, som kommunen forlangte fjernet i 2010. Det er en forudsætning for dispensationen, at den ulovlige terrasse er fjernet. Bådebroen kommer til at være mindre end den tidligere terrasse.

Broen ønskes udført i rustfrit stål og "hårdt træ" for eksempel teak. Bådebroens dimensioner er ifølge ansøgningen 1,5 meter gange 2,5 meter. På bådebroen ønskes et 0,75 meter højt rækværk i den ene langside af broen.

Vurdering

Skovsøen er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer, og i Gladsaxe Kommunes Lokalplan 207 fra 2009, er der fastsat en beskyttelseslinje rundt om søen på 10 meter. Skovsøen er levested for Stor Vandsalamander, som står på habitatdirektivets bilag 4 og derfor omfattet af Habitatbekendtgørelsen. Her står, at dens levesteder ikke må forringes.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at bådebroen ikke forringer yngle- og rasteområderne for Stor Vandsalamander i Skovsøen. Forvaltningen har i vurderingen og afgørelsen lagt vægt på, at broen erstatter en større og ulovlig opført terrasse fra 2005, der således har ligget der før den i lokalplan 207 fastsatte 10 meter beskyttelseszone omkring søen.

Broen medfører derfor ikke nogen afgørende ændringer eller forrykning af naturtilstanden i området. Dimensionerne og materia-

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

levalget ligger inden for de generelle retningslinjer for opførelser af bådebroer, som Gladsaxe Kommune har vedtaget.

På bådebroen ønsker ejer et 0,75 meter højt rækværk i den ene side. De vejledende retningslinjer for nye bådebroer, som Naturteamet har udarbejdet, giver ikke mulighed for tilladelse til rækværk. Ejer oplyser, at bådebroen vil blive benyttet af børn. Forvaltningen vurderer dog, at et lavt rækværk i den ene side ikke kan betragtes som en særlig sikkerhedsforanstaltning. Derfor indstiller forvaltningen, at der ikke gives tilladelse til et rækværk.

Juridiske konsekvenser

Skovsøen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer, idet søen er 3.800 m², og at der i søen lever dyr og planter, som naturligt forekommer i søer og vådområder.

By- og Miljøforvaltningen er indstillet på at give en dispensation til opførelse af bådebro på følgende vilkår:

1. Det er en forudsætning for dispensationen, at den ulovlige terrasse er fjernet
2. Opførelsen af broen skal ske i paddernes dvaleperiode, som er i periode 01.10.-15.03., idet padderne primært overvintrer på land
3. Broen etableres for at fastholde en båd. Der må derfor ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk eller andet på broen, der muliggør fast ophold
4. Broen udføres som en åben pælebro som angivet i vedlagte detailtegning
5. Broens dimensioner må ikke overskride de angivne 1,5 meter gange 2,5 meter
6. Broen skal udføres i træ. Hvis der benyttes imprægneret træ, skal det være miljøgodkendt til anvendelse i vand
7. Broen placeres på det sted, som det er markeret på bilag 1
8. Hvis der i forbindelse med anlægsfasen af broen opstår skader på det omkringliggende bredzoneareal, skal dette reableres

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der kan gives dispensation til bådebroen, såfremt den ulovligt opførte terrasse er fjernet, og at opførelsen af broen opfylder de vilkår, der er nævnt ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Udkast - Dispensation til bådebro Skovsøen 26
Bilag 2: Detailtegning, Skovsøen 26
Bilag 3: Beliggenhed, Skovsøen 26

Relateret behandling

Miljøudvalget 18.11.2010, Punkt 85 (Åben)

Punkt 41: Miljøuge 2011

2010/06789

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Miljøuge 2011

Beslutning

Tiltrådt med en tilføjelse om, at Miljøudvalget opstiller telt ved indvielsen af Byens Arena.

Gennemgang af sagen

Siden 2002 har Gladsaxe holdt miljøuge hvert år i uge 38. Der har været offentlige arrangementer og interne aktiviteter om natur, miljø og klima.

Sidste år udtrykte Miljøudvalget ønske om at deltage mere i miljøugen. Derfor opfordrer By- og Miljøforvaltningen Miljøudvalget til at drøfte form og indhold på deltagelsen. Det kunne for eksempel være at åbne Søens Dag.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at Miljøuge 2011 starter søndag 18. september ved indvielsen af Byens Arena. Miljøugen kan bidrage med for eksempel information om at spare energi i etageboliger, klimavenlig sund mad, delebil og cykling.

Foreløbigt program for miljøuge 2011:

- Medvirken til indvielsen af Byens Arena søndag 18. september. Information om at spare energi, mulighed for delebil, cykelværksted og opstilling af motionscykler, hvor man kan trampe sig til en pose poppede pop-corn og endelig smagsprøver på klimavenlig sund mad.
- 'Oplev en Økologisk Have' i samarbejde med Jens Juhl fra foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
- 'Søens Dag' søndag 25. september ved Natur- og Sejlklubben. Program: Kanotur, naturorienteringsløb, mulighed for at se og røre ved fisk fanget i søen, bage pandekager over bål og opleve Marie og Jeppe, kendt fra DRs Lille Nørd og TV2's Bavian.

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

- Udstillinger om energi og klima på bibliotekerne

Aktiviteter for virksomheder:

- Medlemmer af netværket KlimaKlar får tilbudt leje af elbil

Interne aktiviteter:

- Klimavenlig sund mad i skolekantiner, børnehaver og rådhuskantinen.

Foreløbigt budget:

Annoncering, program mm.	30.000 kr.
Byens Arena	25.000 kr.
Prøv en el-bil	2.000 kr.
Økologisk have	1.000 kr.
Søens Dag	40.000 kr.
Udstillinger	1.000 kr.
Klimamad	1.000 kr.
I alt	100.000 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at det foreløbige program og budget for Miljøuge 2011 godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 42: Forslag til reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer og beskyttelseslinjer for søer og åer i Gladsaxe Kommune

2011/03732

Bilag

Bilag 1: Forslag til reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer og beskyttelseslinjer for søer og åer i Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbygge- linjer og beskyttelseslinjer for søer og åer i Gladsaxe Kommune

Beslutning

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 21.06.2011

Gennemgang af sagen

Naturbeskyttelsesloven fastsætter generelle beskyttelseslinjer omkring naturområder i form af skove samt søer og åer. Gladsaxe kommune har siden 1992 administreret beskyttelsen i byzone og siden kommunalreformen i 2007 også i landzone.

Skovbyggelinjen indebærer, at der ikke må opføres bebyggelse eller placeres campingvogne og lignende nærmere skove end 300 m. I Gladsaxe er en skovbyggelinje omkring alle offentlige fredskove. Der er ikke privatejede skove i kommunen, som afkaster en skovbyggelinje.

Tilsvarende indebærer sø- og åbeskyttelseslinjen, at der ikke må etableres bebyggelse eller placeres campingvogne nærmere end 150 i forhold til søer med en vandflade på mindst 3 ha og udpegede vandløb. Sø- og åbeskyttelseslinjerne medfører endvidere, at der er forbud mod etablering af beplantning og terrænændring inden for beskyttelseszonen. I Gladsaxe har kun Bagsværd Sø og Lyngby Sø en størrelse, der afkaster en søbeskyttelseslinje, og åbeskyttelseslinjen gælder kun for vandløbet, der forbinder Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

I nabokommunerne er der herudover fredskov samt søer og åer, som ligger så tæt på kommunegrænsen, at en del af beskyt-

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

telszonen ligger i Gladsaxe.

Naturbeskyttelsesloven giver mulighed for, at beskyttelseslinjerne kan reduceres, og der er praksis for, at Miljøministeriet godkender reduktioner af beskyttelseslinjerne i udbyggede byområder og på steder, hvor det visuelle beskyttelseshensyn ikke længere er til stede.

Således har både Københavns kommune og Gentofte Kommune fået godkendt reducerede beskyttelseslinjer. En kommune kan kun få godkendt en reduceret beskyttelseslinje inden for kommunens eget område. Situationen er derfor i dag nogle steder den, at beskyttelseslinjen for samme skov, sø eller å er reduceret i nabokommunen, mens beskyttelseslinjen i Gladsaxe følger lovens krav.

Administrativt har beskyttelseslinjerne overvejende betydning i forbindelse med byggesagsbehandlingen og indebærer, at der skal dispenseres til selv mindre overskridelser af bygge- og beskyttelseslinjerne ved bygningsudvidelser, også hvor der ikke sagligt er tale om et beskyttelseshensyn. Dispensationsreglerne kræver annoncering, og kommunens afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En reduktion af beskyttelseslinjerne vil derfor give mulighed for en administrativ forenkling i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Når der er gennemført en reduktion af beskyttelseslinjerne, vil det til gengæld blive meget vanskeligt at dispensere fra de reducerede beskyttelseslinjer.

Gladsaxe Kommune fik i 1985 godkendt en reduktion af skovbyggelinjerne for Store Hareskov, Aldershvile Skov, Aldershvile Slotspark, Radiomarken og Nybro Åmose. Samtidig blev sø- og åbeskyttelseslinjen i forhold til Bagsværd Sø og Lyngby Sø og vandløbet mellem søerne ligeledes reduceret. Det er By- og Miljøforvaltningens erfaring, at de administrative fordele ved de reducerede beskyttelseslinjer overstiger eventuelle ulemper i form af begrænset fremtidig adgang til at dispensere.

Forvaltningen har nu registreret og vurderet samtlige skov-, sø-, og åbeskyttelseslinjer, der berører kommunens område og udarbejdet et forslag til reduktion af de resterende beskyttelseslinjer. Forslaget fremgår i oversigtlig form af bilag 1. Forslaget medtager beskyttelseslinjerne, uanset om det beskyttede område ligger i kommunen eller i en af nabokommunerne.

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

En gennemførelse af de reducerede beskyttelseslinjer sker ved, at kommunen anmoder Naturstyrelsen om at godkende kommunens forslag. Når Naturstyrelsens afgørelse foreligger, skal kommunen offentliggøre afgørelsen i de lokale blade. Afgørelsen kan påklages.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at kommunen anmoder Naturstyrelsen om at godkende de foreslåede reduktioner af skov-, sø-, og åbeskyttelseslinjer i Gladsaxe Kommune.

Bilag

Bilag 1: Forslag til reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer og beskyttelseslinjer for søer og åer i Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 43: Forslag fra Skolebyrådsdagen

2011/00642

Bilag

Bilag 1: Forslaget i dets fulde længde

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag fra Skolebyrådsdagen

Beslutning

Kristoffer Beck og Pia Skou stillede følgende forslag: "Forslaget om omstilling af kuber til aluminium vedtages i den foreslåede form".

Afstemning:

For forslaget stemte Kristoffer Beck og Pia Skou. Imod stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Thomas Monberg og Trine Henriksen.

Et enigt udvalg tiltrådte indstillingen, idet

- 2. "at" ændres til: "at forvaltningen med udgangspunkt i elevernes forslag undersøger muligheden for at gennemføre forsøg med indsamling af aluminium i samarbejde med kommunens skoler, gerne i Miljøugen. Der afsættes 5000 kr. til præmiering.

samt

- med en tilføjelse om, at der ved fremtidige kampagner sæts fokus på mulighederne for indsamling af aluminium og andet let metal.
-

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget fik 25.01.2011 en tilbagemelding på Skolebyrådsdagen i 2010.

På mødet vedtog Børne- og Undervisningsudvalget, at forslag nummer et fra Skolebyrådsdagen, om opsætning af skraldespande til indsamling af aluminium, skulle sendes videre til behandling i Miljøudvalget.

Forslag fra Skolebyrådsdagen om opsætning af skraldespande til indsamling af aluminium

Skolebyrådsdagen fandt sted 24.11.2010 med deltagelse af 116 skoleelever fra Gladsaxe Kommune.

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Der blev forelagt mange spændende forslag fra de seks klasser, som blev forhandlet og afslutningsvis stemt om.

Et af de vedtagne forslag kommer fra 9.X. på Egegård Skole og drejer sig om skraldespande til indsamling af aluminium. Forslaget blev vedtaget med 19 ja stemmer og fem nej stemmer.

Klassen foreslår, at der opstilles skraldespande til indsamling af aluminium ved siden af de opstillede containere til glas og papir. Baggrunden for dette forslag er et ønske om at gøre Gladsaxe Kommune til en endnu mere miljøvenlig og energibesparende kommune. Udover opstilling af skraldespande ønsker klassen ligeledes at lave kampagner, der informerer om hvordan og hvorfor det er vigtigt, at man afleverer sit aluminiums affald til omsmelting.

Forslaget i dets fulde længde fremgår af bilag 1.

By- og Miljøforvaltningens vurdering

By- og Miljøforvaltningen er enig med forslagsstillerne fra Skolebyrådsdagen i, at indsamling af aluminium er meget vigtig, og at der er mange miljømæssige fordele ved at genanvende aluminium til produktion af nye produkter, når man sammenligner med anvendelse af nyt aluminium fra minedrift.

Hensyn til miljøet er en meget væsentlig faktor i den måde, Gladsaxe håndterer affald i dag. Det har således også i mange år været kommunens strategi at indsamle størst mulige mængder af metaller.

Aluminiumsdåser indsamles i dag for langt hovedpartens vedkommende gennem det danske pantsystem, men en del dåser – uanset om de har været pantbelagt eller er kommet til Danmark udenom pantsystemet fra udlandet - indsamles i Gladsaxe Kommune gennem to forskellige affaldsordninger. Dels gennem kommunens storskraldsindsamling og dels gennem indsamling på genbrugsstationen. I 2010 indsamlede kommunen mere end 1.500 tons forskellige metaller, der efter behandling genanvendes.

Der vil imidlertid være store problemer forbundet med at følge forslagets anbefaling om at opstille separate kuber til aluminiumsdåser sammen med de nuværende kuber til papir, glas og

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

batterier. Det har allerede i flere år været meget vanskeligt at finde plads i både bymiljøer og boligområder til det antal kuber til papir, glas og batterier, som der er behov for.

Dertil kommer, at det ville indebære så store investeringer i nye kubesteder og kuber, at By- og Miljøforvaltning mener, at det i forhold til den mængde aluminium, der ville blive indsamlet med nye kuber, ikke vil være hverken økonomisk eller miljømæssigt rentabelt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslaget om opstilling af kuber til aluminium ikke vedtages i den foreslåede form,

at forvaltningen, med udgangspunkt i elevernes forslag, undersøger muligheden for at gennemføre et forsøg med indsamling af aluminium på kommunens skoler,

at spørgsmålet om at øge indsamling af aluminium bliver en del af diskussionen om den fremtidige storskraldsordning, og

at By- og Miljøforvaltningen hurtigst muligt efter Miljøudvalgets behandling fremsender sagen, så eleverne kan få svar inden skolesommerferien.

Bilag

Bilag 1: Forslaget i dets fulde længde

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 25.01.2011, Punkt 15 (Åben)

Punkt 44: Finansiering af underskud i 2010 på miljøområdet

2011/01948

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Finansiering af underskud i 2010 på miljøområdet

Beslutning

Tiltrådt med en tilføjelse om, at sagen drøftes i forbindelse med Miljøudvalgets drøftelse af budgetbidrag på mødet i juni.

Baggrund

Miljøudvalget behandlede 17.03.2010, punkt 22, om finansiering af underskud på 1,5 mio. kr. Miljøudvalget indstillede, at de 0,6 mio. kr. finansieres af kommunens kasse, da underskuddet på miljøområdet er uforskyldt og udgør en forholdsvis stor del af budgettet for Øvrige miljøforanstaltninger.

Økonomiudvalget behandlede sagen 12.04.2011, punkt 110.

Borgmesteren foreslog, at sagen returneres til Miljøudvalget med anmodning om at udvalget selv anviser fuld finansiering og en tilkendegivelse af, at spørgsmålet eventuelt kan tages op i drøftelserne af budget 2012-2015. Et flertal i Økonomiudvalget tiltrådte Borgmesterens indstilling.

Gennemgang af sagen

På baggrund af Borgmesterens forslag forelægger By- og Miljøforvaltningen sagen på ny med følgende forslag til finansiering af underskuddet på 1,5 mio. kr.:

Energi- og ressourceforbrug 2009, anlæg	147.218 kr.
Energi- og ressourceforbrug 2010, anlæg	75.000 kr.
Vision Bagsværd Park 2010, anlæg	230.910 kr.
Energi- og ressourceforbrug 2011, anlæg	50.000 kr.
Byrådssekretariats andel af advokatbistand	287.000 kr.
Betaling fra PlanMiljø	50.000 kr.
Øvrige miljøforanstaltninger 2011, drift	240.000 kr.
Øvrige miljøforanstaltninger 2012, drift	225.000 kr.
Øvrige miljøforanstaltninger 2013, drift	194.872 kr.
I alt	<u>1.500.000 kr.</u>

Byrådet har 06.04.2011, punkt 57, overført uforbrugte anlægsmidler på de tre første anlægsprojekter fra listen ovenfor fra 2010 til 2011, i alt 453.128 kr., hvoraf de 230.910 kr. er fra Økonomiudvalget samt med 50.000 kr. fra anlægsbudgettet i 2011. Finan-

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

siering fra anlægsprojekter udgør dermed i alt 503.128 kr.

Den resterende finansiering, 1.046.872 kr., sker af rådighedsbeløb og driftsmidler i 2010 og 2011 samt ved reduktion af driftsbudgetterne i 2012 og 2013 med i alt 419.872 kr. som en teknisk korrektion til Miljøudvalgets budget i 2012 og 2015.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at underskuddet på 1.500.000 kr. finansieres som foreslået med 503.128 kr. af rådighedsbeløb heraf 230.910 kr. fra Økonomiudvalget, med 577.000 kr. af driftsmidler samt med 419.872 kr. som Miljøudvalgets budget bliver reduceret med i 2012 og 2013 ved en teknisk korrektion til Miljøudvalgets budgetbidrag 2012-2015.

Bilag

Relateret behandling

ØU 12.04.2011, punkt 110 (Åben)
BR 06.04.2011, punkt 57 (Åben)
MIU 17.03.2010, punkt 22 (Lukket)

Punkt 45: Resultatkrav i budget 2012 samt opfølgning på kommunestrategien for Miljøudvalgets område

2011/03688

Bilag

Bilag 1: Målsætninger og resultatkrav 2012 for Miljøudvalget

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Resultatkrav i budget 2012 samt opfølgning på kommune- strategien for Miljøudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Indledning

By- og Miljøforvaltningen forelægger hermed målsætninger og resultatkrav for 2012 på Miljøudvalgets område. Byrådet godkendte 12.05.2010, punkt 67, Kommunestrategi 2010-2013, som udgør rammen for Miljøudvalgets resultatkrav i budget 2012.

Resultatkrav i budget 2012

Kommunestrategi 2010-2013 indeholder følgende fire resultatkrav for 2012 på Miljøudvalgets område:

- CO₂-udledningen er reduceret med 21.500 tons i forhold til 2007 svarende til 2,5 procent i hvert af årene 2011 og 2012
- Naturformidling til borgerne øges, således at mindst fem naturområder er lagt på gladsaxe.dk
- Mindst 32 procent af affaldet genanvendes
- Mindst 250 grundejere håndterer regnvand på egen grund

Udover de resultatkrav, der følger af kommunestrategien, kan hvert fagudvalg pege på supplerende resultatkrav. Forvaltningen foreslår, at udvalget opstiller følgende resultatkrav på fjernvarmeområdet for 2012:

- Mindst 75 nye kunder tilsluttes fjernvarme

Opfølgning på resultatkrav i kommunestrategien

I 2011 skulle mindst tre naturområder være beskrevet på gladsaxe.dk. Resultater er, at alle ni naturområder er beskrevet på hjemmeside om end mindre intensivt i første omgang. Forvaltningen arbejder fortsat på at forbedre den måde, brugerne ledes til den information, der er relevant for dem, samt på hvordan den store mængde af information bedst formidles. Forvaltningen foreslår derfor, at resultatkravet fastholdes.

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

En foreløbig opfølgning på kommunestrategiens resultatkrav om antallet af grundejere, der håndterer regnvand på egen grund viser, at der i 2010 er givet 125 tilladelser til håndtering af regnvand på egen grund. En stor andel af tilladelserne er dog givet i forbindelse med etablering af tilbygninger, garager og lignende, hvor afløbskoefficienten ville blive overskredet, hvis regnvandet ikke blev håndteret på grunden. Det vil sige, at man med tilladelserne har forhindret, at der tilføres yderligere regnvand i kloaknettet, men der er ikke tale om, at man med disse tilladelser har nedsat belastningen af kloaknettet i forhold til udgangspunktet. Nordvand tilbagebetalte i 2010 tilslutningsbidrag til 25 ejendomme, hvor der er sket en egentlig reduktion af belastningen af kloaksystemet i forhold til udgangspunktet. Resultatkravet fastholdes.

Øvrige bemærkninger

Målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder er en integreret del af Miljøudvalgets behandling af forslaget til budget 2012-2015. Resultatkravene indgår i udvalgets endelige budgetbidrag, som forvaltningen forelægger i sin helhed på udvalgets møde i juni.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at de nuværende resultatkrav i kommunestrategi 2010-2013 fastholdes uændrede, og

at der fastsættes et supplerende resultatkrav for 2012 om tilslutning af nye kunder til fjernvarme.

Bilag

Bilag 1: Målsætninger og resultatkrav 2012 for Miljøudvalget

Relateret behandling

BR 12.05.2010, punkt 67

Punkt 46: Meddelelser

2010/05581

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Cheri-Mae Marlena Williamson orienterede om, at Miljøudvalgets temadrøftelse om dagrenovation er udsat til efter sommerferien. Udsættelsen får ikke indflydelse for den samlede tidsplan for forløbet omkring udbud.

Ole Skrald Rasmussen spurgte til status på etablering af vindturbiner på genbrugspladsen.

Pia Vendelholt Christensen orienterede om, at By- og Miljøforvaltningen vil forelægge en sag for Miljøudvalget efter sommerferien om renovering og fremtidssikring af genbrugspladsen.

Trine Henriksen anmodede om en tilbagemelding om det gennemførte møde om regnvand i regi af Klimaklar for boligselskaber.

Maj Green gav tilsagn om en orientering på Miljøudvalgets møde i juni.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 47: CO2-vurdering af Gladsaxe ringby

2011/01853

Bilag

Bilag 1: Metode til CO2-vurdering af Gladsaxe Ringby

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

CO₂-vurdering af Gladsaxe ringby

Beslutning

Anbefales, idet det skal indgå i overvejelserne, at der også er afledte CO₂-effekter i nabokommunerne.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 07.06.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet har ønsket et vurdering af helhedsplanen for Gladsaxe Ringbys betydning for CO₂-udledningen i kommunen. Indledningsvis skal det bemærkes, at et af succeskriterierne for helhedsplanen er en stigning i antallet af arbejdspladser og dermed – som udgangspunkt – også i både energiforbrug og trafikmængder.

CO₂-vurderingen af Gladsaxe Ringby består af to dele:

- CO₂-udledning fra anvendelse af energi
- CO₂-udledning fra trafik

Vurderingen af trafikforholdene er baseret på Viatrafiks Trafikanalyse af Gladsaxe Erhvervskvarter fra december 2010.

Der er gennemført en CO₂-beregning for i alt 5 scenarier, som gennemgås i det følgende.

Scenario 0

Den nuværende situation uden ændringer i antal arbejdspladser eller trafikmængder i 2010.

Scenario 1

Scenariet svarer til scenario 1 i Viatrafiks analyse og indeholder en traditionel fremskrivning af trafikmængder, hvor der sikres parkeringspladser og vejadgange, som matcher efterspørgslen. Dette indbefatter den stigende trafikmængde, som helhedspla-

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

nen kaster af sig. Scenariet forudsætter store udbygninger af vejnettet og medfører en stigning i CO₂-udledningen fra området på 27 procent i forhold til i dag (Scenario 1).

Scenario 2

Scenariet svare til scenario 2 i Viatrafiks analyse. Trafikmængder fremskrives som i scenario 1, men der tages en række bløde virkemidler i brug for at påvirke mobiliteten. Det er tiltag, der gør det lettere at benytte letbane, bus, cykel eller gang som f.eks. cykelpendlerruter, samkørsel, transportplaner og parkering. Trafikbelastningen bliver stadig stor for det overordnede vejnet med risiko for nedsat serviceniveau i forhold til i dag. Scenariet medfører en stigning i CO₂-udledningen fra området på 24 procent i forhold til i dag.

Scenario 3

Scenariet svarer til scenario 3 i Viatrafiks analyse. Trafikmængderne fremskrives med en reduktion i forhold til scenario 1, idet der tages en række bløde og hårde mobilitetspåvirkende tiltag i brug. Blandt andet reduceres antallet af parkeringspladser gennem en restriktiv p-norm. Scenariet medfører en stigning i CO₂-udledningen fra området på 15 procent i forhold til i dag.

Scenario 4

Et tænkt scenarie for at illustrere effekten af stationsnærhed og gode muligheder for kollektiv trafik. Trafikmængderne fremskrives traditionelt og parkeringspladser og vejadgang tilpasses efterspørgslen. Det antages, at 95 procent af transporten sker i bil og 5 procent med kollektiv transport. Dette svarer til at udbygningen f.eks. foregår i nye udlæg i de ydre byfingre. Scenario 4 medfører en stigning i CO₂-udledningen på 44 procent.

Vurderingen af energiforholdene er ens for scenarierne 1-4 og er baseret på at nye virksomheder opføres som Lavenergiklasse 2015 i henhold til Bygningsreglement 2010, og at der sker en naturlig forbedring af produktionsudstyr svarende til det øvrige samfund.

CO₂-vurdering

CO₂-udledningen fra energiforbrug til opvarmning, elektricitet og produktion falder som ventet på grund af nye energikrav og mere effektiv teknologi. Faldet er imidlertid ikke stort nok til at kompensere for stigningen i CO₂-udledning fra de øgede trafikmængder.

Figur 1: CO₂-udledning fra scenarier 0-4.

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Tons CO ₂ /år	CO ₂ i alt	CO ₂ trafik	CO ₂ energi
Scenario 0	66.846	36.939	29.907
Scenario 1	84.900	68.675	16.245
Scenario 2	82.645	66.401	16.245
Scenario 3	76.975	60.730	16.245
Scenario 4	96.006	79.761	16.245

Udviklingen af Gladsaxe Ringby medfører stigninger i CO₂-udledningen i størrelsesordenen 10.129 – 18.054 tons CO₂ når energieffektiviseringer i øvrigt er medregnet. I forhold til en alternativ erhvervsudvikling uden gode muligheder for kollektiv transport vil helhedsplanen bidrage med en reduktion i CO₂-udledningen på 11.106 tons CO₂.

Vurderingen er baseret på, at staten ikke gør yderligere for at begrænse CO₂-udledningen fra trafik. Hvis staten indfører nye tiltag for at begrænse CO₂-udledningen fra trafik generelt, vil udledningerne i Gladsaxe kommune blive mindre.

Gladsaxe kommune har som Klimakommune forpligtet sig til at begrænse CO₂-udledningen med 2,5 procent per år i perioden 2010-20. Det svarer til en årlig reduktion på knap 11.000 tons. Udviklingen af Gladsaxe Ringby betyder at den nødvendige reduktion stiger til omkring 12.500 per år. Alternativt vil det tage 2 år længere at opfylde klimaforpligtelsen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Miljøudvalget tager CO₂-vurderingen til efterretning, og

at resultaterne af CO₂-vurderingen i videst mulig omfang indgår i det videre arbejde med udmøntning af helhedsplanens vision i kommuneplantillæg og lokalplaner og i forhold til opfyldelse af CO₂-handlingsplanen.

Bilag

Bilag 1: Metode til CO₂-vurdering af Gladsaxe Ringby

Relateret behandling

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 48: Opfølgning på budgetnote 15 budget 2011, evt. salg af ejendomme

2011/04364

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opfølgning på budgetnote 15 budget 2011, evt. salg af ejendomme

Beslutning

By- og Miljøforvaltningen oplyste på mødet, at ejendommene Bagsværdvej 200, Gladsaxevej 9-13 samt Mørkhøj Park Allé 1er overgået til Nordvand.

Miljøudvalget vurderede ikke, at ejendommene på henholdsvis Chr. Winthersvej 55 og Mosevangen 5-21 kan udbydes til salg.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet, at der skal foretages en opfølgning på beslutningsnote 14 i buget 2010. Hvert udvalg skal gennemgå udvalgets ejendomme, der i dag anvendes til kommunale opgaver, med henblik på en vurdering af, om ejendommen eller dele af arealet kan udbydes til salg. Gennemgangen skal være afsluttet senest 01.06.2011, hvorefter det samlede resultat forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Ejendomme under Miljøudvalget

Miljøudvalget administrerer følgende 5 ejendomme.

- Bagsværdvej 200, adgang til Bagsværd Sø's kloakanlæg
- Chr, Winthersvej 55, Regnvandsbassin og pumpestation – sameje med Lyngby-Taarbæk Kommune
- Gladsaxevej 9-13, Nordvands del er ved at blive udstykket fra den eksisterende matrikel
- Mosevangen 5-21, Kloakanlæg
- Mørkhøj Park Alle 1, Gyngemoseværket

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der på Miljøudvalgets område ikke er ledige ejendomme til eventuelt frasalg.

Udvalgets drøftelse

På det foreliggende grundlag bedes Miljøudvalget foretage en overordnet stillingtagen til om, der er ejendomme, der ønskes nærmere undersøgt. Konkret udpegede ejendomme vil med for-

Miljøudvalget,
26.05.2011
Gladsaxe Kommune

valtningens kommentarer blive forelagt udvalget på et efterfølgende møde, inden fremsendelse til Byrådssekretariatet til brug for den samlede sag, som skal forelægges Økonomiudvalget.

Dersom miljøudvalget ikke ønsker en yderligere forelæggelse af sagen, vil oplistede ejendomme med udvalgets kommentarer blive fremsendt til Byrådssekretariatet med henblik på Økonomiudvalgets behandling.

I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at der ved eventuelle beslutninger om salg også vil indgå en overvejelse af, hvornår en given ejendom med fordel kan sælges henset til den noget specielle situation på ejendomsmarkedet, som hersker i øjeblikket.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Bilag

Relateret behandling