

REFERAT Miljøudvalget - 2010-2015 d. 11-12-2012

Mødedato Tirsdag d. 11. december 2012 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Thomas
Monberg, Trine Henriksen, Kristoffer Beck, Pia Skou, Eva Nielsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Afrapportering af driftsaftale med Nordvand tredje kvartal 2012.....	5
Driftsaftale 2013 mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne.....	8
Revision af mål for CO2- og miljøplanen (arbejdstitel).....	12
Bagsværd Jernhandel A/S ny miljøgodkendelse.....	19
Retningslinjer for tilgængelighed til bådbroer ved friholdelse for fjernelse af rørskov og undervand.....	24
Bagsværd Sø - Ansøgning om dispensation til begrænsning af rørskov og beskæring af søbredde.....	29
Evalueringsprincipper for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.....	34
Status og proces for udarbejdelse af vision for Kagså.....	38
Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 2012.....	43
Nye gebyrer for brug af genbrugsstationen i 2013 forbeholdt erhverv.....	47

Punkt 101: Meddelelser

2010/00797

Bilag

Bilag 1: Grøn orientering nr. 27 Beholderudbud

Bilag: 2 Grøn orientering nr. 28 Ny mulighed for forrentning af varmeselskabernes værdier

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Orientering nr. 27:
Beholderudbud

Orientering nr. 28:
Ny mulighed for forrentning af varmeselskabernes værdier

Philip Hartmann redegjorde for borgmestermødet omkring fusionstankerne mellem Lynettefællesskabet og Spildevandcentret Avedøre. Sagen kommer siden hen til politisk behandling i Gladsaxe.

Pia Skou gjorde opmærksom på, at asfalten på kong Hans Allé mod Buddingevej er meget ujævn efter fjernvarmeprojektet.

Philip Hartmann orienterede om, at asfaltarbejdet endnu ikke er afsluttet.

Bilag

Bilag 1: Grøn orientering nr. 27 Beholderudbud

Bilag: 2 Grøn orientering nr. 28 Ny mulighed for forrentning af varmeselskabernes værdier

Relateret behandling

Punkt 102: Afrapportering af driftsaftale med Nordvand tredje kvartal 2012

2012/04523

Bilag

Bilag 1: Driftsaftale for Nordvand A/S 2012, afrapportering pr. 30. september 2112

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering af driftsaftale med Nordvand tredje kvartal 2012

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Driftsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand A/S indgås for et år ad gangen. Aftalen beskriver mål, handling og resultater for Nordvands opgaveløsning.

Økonomiudvalget godkendte 17.01.2012, punkt 22, driftsaftalen for 2012. Afrapporteringen af driftsaftalen forelægges Miljøudvalget hvert kvartal.

Afrapporteringen tredje kvartal 2012, bilag 1, viser graden af forventet målopfyldelse med en grøn farve for fuld målopfyldelse, en gul farve for delvis målopfyldelse eller en rød farve for mål, der ikke forventes opfyldt.

Da driftsaftalen indeholder resultatkrav for både Gladsaxe og Gentofte kommuner, vil der være elementer i afrapporteringen, der retter sig mod Gentofte, og derfor er mindre relevant for Gladsaxe.

Efter tredje kvartal forventes der fuld målopfyldelse for alle de overordnede mål, tabel 1.

For de underliggende mål, tabel 2, er der efter tredje kvartal tre mål, der ikke forventes fuld målopfyldelse for.

De tre mål, der ikke forventes fuld målopfyldelse for, er:

Mål 14 – Delmål, etablering af fjernaflæsning af vandforbruget

Der er usikkerhed om, hvorvidt resultatkravet om at få udarbejdet et notat om eventuel indførelse af fjernaflæsning af vandbruget kan nås i 2012. Usikkerheden er begrundet i prioritering af res-

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

sourcer.

Mål 22 – Delmål, sektionering af 75 procent af vandledningsnettet

Det er usikkert om målet kan nås fuldt ud. Usikkerheden er begrundet i prioritering af ressourcer.

Mål 26 – IT-sikkerhedspolitik er implementeret i hele Nordvand

Afprøvning af medarbejdernes indsigt i Nordvands IT-sikkerhedspolitik er udsat til fjerde kvartal på grund af prioritering af ressourcer.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering

Bilag

Bilag 1: Driftsaftale for Nordvand A/S 2012, afrapportering pr. 30. september 2112

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.01.2012, Punkt 22 (Åben)
Miljøudvalget 27.09.2012, Punkt 77 (Åben)

Punkt 103: Driftsaftale 2013 mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne

2012/09475

Bilag

Bilag 1: Driftsaftale for Nordvand A/S 2013, 6. november 2012

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Driftsaftale 2013 mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 08.01.2013

Gennemgang af sagen

Ved selskabsdannelsen af Nordvand A/S pr. 01.01.2009 blev det besluttet at udarbejde en driftsaftale mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne år for år. Aftalen skal beskrive mål, handlinger og resultatkrav for opgaveløsningen i Nordvand.

Gladsaxe og Gentofte kommuner har i samarbejde med Nordvands ledelse udarbejdet en driftsaftale for 2013, som er en videreførelse af den driftsaftale for 2012, som Økonomiudvalget godkendte 17.01.2012, punkt 22. Bestyrelsen i Nordvand A/S godkendte Driftsaftale 2013 på møde 16.11.2012.

Aftalen for 2013 beskriver dels de overordnede mål, dels de mere konkrete indsatsområder, som Nordvand forpligter sig til at arbejde for i 2013. Driftsaftale 2013 er vedlagt som bilag 1.

I driftsaftalen er der specielt fokus på, at Nordvand skal:

- søge at minimere påvirkningen af miljøet som følge af overløb fra afløbssystemet til vandområder
- sikre det faglige grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand
- vejlede om lokal håndtering af regnvand
- levere drikkevand af god kvalitet
- have fokus på at opnå en reduktion af energiforbruget

Aftalen er en fælles aftale for alle fem forsyningsselskaber, det vil sige Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S og ser-

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

viceselskabet Nordvand A/S.

Driftsaftalen er udover et tekstafsnit, der blandt andet beskriver ejerstrategien for Nordvand, delt op i to afsnit, tabel 1 og tabel 2.

Tabel 1 indeholder de mere overordnede mål, som er rettet mod at sikre den generelle fremdrift af opgaveløsningen, og er tænkt som bestyrelsens primære værktøj til at følge Nordvands opgaveløsning.

I tabel 2 er en række mere konkrete mål for Nordvand's indsats formuleret. For hvert mål er der opstillet en eller flere handlinger, som er konkrete aktiviteter, der vil blive gennemført. For hver handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Der er fokus på det, der kommer til at ske i 2013, men for flere mål gælder, at de strækker sig ud over 2013.

Hidtil har status for overholdelse af driftsaftalen været afrapporteret kvartalsvis. Det er forvaltningens opfattelse, at med en fire års tilfredsstillende drift af Nordvand er det tilstrækkeligt, at der fremadrettet kun afrapporteres to gange årligt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. Driftsaftale 2013 mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner og Nordvand A/S godkendes, og
2. at afrapportering af driftsaftaler sker to gange årligt.

Bilag

Bilag 1: Driftsaftale for Nordvand A/S 2013, 6. november 2012

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.01.2012, Punkt 22 (Åben)

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 104: Revision af mål for CO2- og miljøplanen (arbejdstitel)

2012/05337

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Revision af mål for CO2- og miljøplanen (arbejdstitel)

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget skal revidere CO2-målet og beslutte virkemidler for indsatsen 2013-2016 i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af CO2- og Miljøplanen.

Planen skal også indeholde mål for miljøindsatsen. By- og Miljøforvaltningen fremlægger dagsorden om dette tema på Miljøudvalgets møde 17.01.2013.

Baggrund

Da Byrådet 16.06.2010, punkt 92, vedtog CO2-handlingplan 2010-2020, blev det samtidig besluttet, at planen skulle evalueres ved udgangen af 2012.

Miljøudvalget besluttede 22.10.2012, punkt 85, at arbejde med både en langsigtet vision og beregnede absolutte mål for 2020. I forlængelse heraf beskriver By- og Miljøforvaltningen status og forudsætninger og fremlægger et forslag til vision og to scenarier for et revideret CO2-mål.

Status og forudsætninger

CO2-udledningen i 2011 i Gladsaxe som geografisk område er faldet med 18 procent i forhold til 2007. Dermed er vi nået langt i forhold til målsætningen. Faktorer som økonomisk lavkonjunktur og varme vintre har stor betydning for CO2-udledningen. Det er faktorer, som Gladsaxe Kommune ikke har indflydelse på.

CO2-målet gælder for Gladsaxe som geografisk område. Det betyder, at borgere og erhverv skal bidrage væsentligt, da kommunen kun står for cirka fem procent af den samlede udledning. Samtidig er det vigtigt, at kommunen går foran som et godt eksempel.

Både i Gladsaxe Kommune og i andre kommuner er erfaringen

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

med CO₂-reduktion hos borgere og erhverv, at tidshorisonten fra et projekt sættes i gang, til der er opnået de første CO₂-reduktioner, er lang.

Siden 2010 er to vigtige forudsætninger for at nå målet ændret. Det drejer sig om regeringens energiforlig og vedtagelsen af Gladsaxe Kommunes planstrategi, "Gladsaxe i vækst".

Regeringen indgik i foråret 2012 et energiforlig, som betyder, at der kommer mere vedvarende energi i varme- og elforsyningen, og at energiselskaberne får en øget forpligtelse til at opnå energibesparelser hos slutbrugerne. Med energiforliget kan Danmark opnå en reduktion af CO₂-udledningen på 34 procent i 2020 i forhold til 1990.

Regeringen vil følge energiforliget op med en klimaplan i 2013. Det er regeringens mål, at denne plan skal bidrage med seks procent reduktion således, at Danmark lever op til FNs anbefaling om 40 procents reduktion inden 2020.

Dette betyder, at vi i Gladsaxe får lettere ved at nå vores mål. Forvaltningen vurderer, at energiforliget kan bidrage med en reduktion på cirka 17 procent i 2020 i forhold til 2007.

Byrådets vedtagelse af planstrategien, og dermed fokus på vækst i antallet af arbejdspladser og borgere i kommunen, er en anden væsentlig forudsætning for CO₂-udledningen. Forvaltningen vurderer, at det kan betyde seks procent forøgelse af CO₂-udledningen i 2020 i forhold til 2007.

Skemaet viser en sandsynlig CO₂-reduktion i 2020 som følge af ændrede forudsætninger og nye indsatser.

Indsats	Reduktion i tons CO ₂	Reduktion i procent af baseline 2007
Fald uden yderligere handling	100.000	20
Vækst i Gladsaxe	-32.000	-6
Energiforlig 2012 (1)	85.000	17
Udbygning af fjernvarme til parcelhuse (2)	19.000	4
I alt med planlagte	172	35

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

indsatser		
Nye indsatser		
Varmepumper (3)	5.000	1
Solceller (4)	4.000	1
Energirenovering af etageboliger (5)	5.000	1
Energirenovering af parcelhuse (6)	1000	0
Adfærd og mindre investeringer (7)	2.000	0
Total	189.000	38

Forudsætninger for beregningerne er:

1. Der er kun regnet med den del af forliget, der handler om vedvarende energi i forsyningssystemet. Det vil sige, at forsyningsselskabernes øgede forpligtelse til at opnå energibesparelser ikke er med i de 17 procent.
2. 70 procent af parcel- og rækkehuse får fjernvarme i Vestforbrændings og Gladsaxe fjernvarmes områder.
3. 50 procent af de boliger, der siger nej til fjernvarme, får varmepumpe.
4. 5 procent af alle bygninger får solceller.
5. 50 procent af alle etageboliger sparer 30 procent på energien.
6. 800 parcel- og rækkehuse sparer 30 procent på energien.
7. Alle boliger får en ny cirkulationspumpe og den tredjedel af elforbruget, der kommer fra glødepærer i dag, skiftes til sparepærer mv.

Vision

Miljøudvalget ønsker at den reviderede plan indeholder både en langsigtet vision og et beregnet absolut mål.

Forvaltningen foreslår en vision om, at Gladsaxe er CO₂-neutral i 2050. Det stemmer overens med regeringens energipolitiske mål og Gladsaxes Kommunes egen Energistrategi 2035.

2020 mål - to scenarier

Som det fremgår af CO₂-handlingsplanen, kommer hovedparten af CO₂-udledningen i Gladsaxe fra trafik og bygninger.

Trafikken står for cirka 30 procent af den samlede udledning. Den kommende trafik- og mobilitetsplan vil indeholde indsatser,

Miljøudvalget,

11.12.2012

Gladsaxe Kommune

der reducerer trafikens CO₂-udledning i og med, at Trafik- og mobilitetsplanens mål er at flytte trafikarbejde fra bil til gang, cykel og kollektiv trafik. Men Gladsaxe Kommune kan ikke for alvor reducere CO₂-udledningen fra trafikken, da flere afgørende faktorer er styret af nationale beslutninger.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at indsatsen som følge af CO₂- og miljøplanen rettes yderligere mod at opnå energibesparelser i bygninger. I Danmark bruger vi 40 procent af det samlede energiforbrug i bygninger. Samtidig er en væsentlig del af bygningerne fra 1950'erne og 1960'erne i Gladsaxe. Det giver et stort potentiale for energibesparelser ved energirenovierung. Fokus på energibesparelser ligger også i tråd med Gladsaxe Kommunes Energistrategi 2035.

Forvaltningen fremlægger to mulige scenarier for Gladsaxes CO₂-mål for 2020 med overordnet beskrivelse af nødvendige indsatser og virkemidler:

1. Øge målet til 35 procents reduktion
2. Øge målet til 40 procents reduktion

35 procent mål

Med fastholdelse af den hidtidige indsats og den planlagte udbygning af fjernvarmen vurderer forvaltningen, at vi kan nå 35 procents reduktion i 2020.

Det vil samtidig være muligt at fastholde en bred indsats, hvor vi gennemfører projekter og kampagner som eksempelvis miljøugen og samarbejder med foreninger. Det er aktiviteter, der typisk skaber synlighed, opfordrer til adfærdssændringer og dermed på den lange bane kan bidrage til CO₂-reduktion og miljøforbedringer.

Her vil viften af virkemidler fortsat være bred: demonstrationsprojekter, Klimaklar netværk for virksomheder og etageboliger, generel vejledning og borgerrettede kampagner samt 'fej for egen dør'-projekter, hvor kommunen går foran som et godt eksempel.

40 procent mål

Af skemaet fremgår det, at vi med nye indsatser vurderer, at vi kan opnå en yderligere reduktion på cirka 3 procent, og at en reduktion på 40 procent i 2020 dermed er realistisk. Det vil dog kræve, at forvaltningens ressourcer omprioriteres til et øget fokus

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

på indsatser, der i højre grad har målbar CO2-effekt.

Der ligger et potentiale i at koble Gladsaxes borgere med (lokale) forsyningsselskaber. Forsyningsselskaberne køber dokumenterede energibesparelser af slutbrugerne, men er ikke forpligtet på, hvor i landet besparelserne skal opnås.

Et væsentligt virkemiddel vil derfor være at arbejde mere målrettet på at etablere strategiske partnerskaber mellem Gladsaxe Kommune og eksempelvis forsyningsselskaber, vidensinstitutioner, virksomheder, foreninger og Gate 21 med henblik på en opsøgende indsats for at opnå energibesparelser i husstandene i Gladsaxe.

Et led i den opsøgende indsats vil være at sætte ind med aktiviteter, der fremmer udbygning af solceller og en mere energirigtig adfærd som eksempel udskiftning af gamle cirkulationspumper mv.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en sådan mere direkte og opsøgende indsats over for de enkelte husstande vil kræve en større del af Klima- og miljøteamets ressourcer. Der vil derfor være færre ressourcer til at gennemføre projekter og kampagner for miljøforbedringer generelt.

Uanset om målet i den reviderede plan bliver 35 eller 40 procent CO2-reduktion, vil Gladsaxe Kommunes indsats på området omfatte "fej for egen dør"-projekter. Desuden vil forvaltningen bruge den store kontaktflade, myndighedsrollen giver til borgere og erhverv, i arbejdet for CO2-reduktion og miljøforbedringer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at den langsigtede vision er, at Gladsaxe er CO2-neutral i 2050,
2. at CO2-målet for 2020 er 40 procent reduktion af udledningen i forhold til 2007, og
3. at et mål om 40 procent reduktion medfører en omprioritering af de administrative ressourcer i retning af indsatser med målbar CO2-effekt.

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 22.10.2012, Punkt 85 (Åben)
Byrådet 16.06.2010, Punkt 92 (Åben)

Punkt 105: Bagsværd Jernhandel A/S ny miljøgodkendelse

2010/02298

Bilag

Bilag 1: Notat med oversigt over effekten af støjhandlingsplanens Trin 1, Trin 2 og Trin 3 og fastsættelse af støjgrænser.

Bilag 2: Ny miljøgodkendelse Bagsværd Jernhandel A/S

Bilag 3: Støjhandlingsplan for Bagsværd Jernhandel A/S

Bilag 4: Notat om partshøring og høringssvar

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bagsværd Jernhandel A/S ny miljøgodkendelse

Beslutning

For indstillingen stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Thomas Monberg og Trine Henriksen.

Ingen stemte imod.

Kristoffer Beck og Pia Skou undlod at stemme.

Tiltrådt.

Indledning

Miljøgodkendelsen for Bagsværd Jernhandel A/S, som blev meddelt i 1996, skal som følge af Miljøstyrelsens nye vilkår for denne branche revurderes. Den nye miljøgodkendelse indeholder Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen – undtagen for støj, som fastsættes af Gladsaxe Kommune som tilsynsmyndighed.

Miljøgodkendelsen omfatter lempede støjgrænser i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsområder og forelægges derfor Miljøudvalget.

By- og Miljøforvaltningen kan fremover skærpe støjkravene løbende frem mod en overholdelse af de 60 dB(A), såfremt nye forhold taler herfor, og det er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Forvaltningen har modtaget en klage over støj fra Bagsværd Jernhandel A/S fra en lejer i bygningen på Brudelysvej 2/Vadstrupvej 61.

Gennemgang af sagen

Bagsværd Jernhandel A/S ligger i Bagsværd Erhvervskvarter og har aktiviteter på Brudelysvej 3-7, Lerhøj 1 og Lerhøj 2. Virksomheden ønsker ikke ændringer eller udvidelse af driften. Vejledende grænseværdi for støj i erhvervsområdet er 60 dB(A).

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Som forudsætning for udarbejdelse af støjvilkår, har Bagsværd Jernhandel A/S i december 2010 fået udført støjmålinger for behandlingspladsen på Brudelysvej, hvor langt den overvejende del af virksomhedens støjende aktiviteter foregår. Målingerne viste overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for erhvervsområde på 4-10 dB(A). Derefter har virksomheden udarbejdet en støjbehandlingsplan for mulig reduktion af støj, bilag 3.

Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at Bagsværd Jernhandel A/S har redegjort for muligheder for yderligere støjdæmpning ved støjklenderne. Yderligere støjskærme tæt på kilden vurderes at hindre eller besværliggøre arbejdsgangene på pladsen væsentligt.

Desuden har forvaltningen ønsket undersøgt, om det ville give en væsentlig støjreducerende effekt at etablere porte ved de to indkørsler til Behandlingspladsen. Resultatet viste, at portene ikke vil have nogen væsentlig effekt med den nuværende trafikintensitet, hvor for eksempel porten ved Lerhøj skulle være åben fra ca. 60-100 procent af tiden. En port mod Brudelysvej vurderes også at have den ulempe, at den kan medvirke til også at øge kødanelsen på Brudelysvej.

Støjbehandlingsplan opstiller tre scenarier for løsninger: Trin 1, Trin 2 og Trin 3. Bagsværd Jernhandel A/S har foreslået udførelse af Trin1.

Trin 1 medfører reduktion af støjbidraget mod øst og syd ved forhøjelse af støjskærme i skel til 3,5 meter og mod Vest med mindre støjskærm i fire meters højde ved indkørsel fra Brudelysvej. Trin 1 vil reducere støjten i flere områder, men støjgrænser overholdes ikke i området mod øst hos nabo og over for indkørslerne i syd og vest. Gennemførelse af Trin 1 vil medføre omkostninger på 1,2 mio. kr

Trin 2 omfatter Trin 1, dog med fem meter høje støjskærme mod syd samt flytning af indkørslen på Lerhøj otte meter mod øst. Trin 2 vil reducere støjten, så støjgrænserne overholdes mod øst og syd. Omkostningerne ved Trin 2 udgør 2,5 mio. kr..

Trin 3 vil reducere støjten, så støjgrænserne overholdes i alle områder. Trin 3 omfatter Trin 2 samt yderligere støjdæmpning mod vest af støj ud af indkørslen ved Brudelysvej ved flytning af ind-

Miljøudvalget,

11.12.2012

Gladsaxe Kommune

kørsel/brovægt, vejebod, flytning af p-plads og forhøjelse af støjskærm i skel mod nord. Omkostningerne forbundet med Trin 3 udgør 4,6 mio. kr..

Forvaltningen har vurderet, at omkostningerne til Trin 2 ikke er proportionale med den opnåede effekt. Desuden indebærer Trin 2 blandt andet fem meter høje mure i skel, som vil være skæmmende og ikke passe ind i området.

Desuden vurderes i Trin 3, at delomkostningen på 2,1 mio. kr. til støjdemping mod vest til opnåelse af overholdelse af støjgrænsen i ét område overfor indkørsel på Brudelysvej, ikke er proportionale med den opnåede effekt.

Derfor anbefaler forvaltningen, at der i miljøgodkendelsen stilles krav om gennemførelse af Trin 1, og det betyder, at der stilles lempede støjgrænser i bestemte områder.

I resten af erhvervskvarteret overholdes støjgrænsen på 60 dB(A). I bilag 1 ses skema med områder, hvor støjgrænsen lempes og oversigtskort med angivelse af placering.

Miljøgodkendelsen begrænser tidsrummet for, hvornår der fremover må udføres støjende aktiviteter til, at støjende aktiviteter kun må finde sted i dagtimerne. Forvaltningen kan godkende støjende aktiviteter uden for dette tidsrum i tilfælde af unormale driftssituationer.

Forvaltningen kan fremover skærpe støjkravene løbende frem mod en overholdelse af de 60 dB(A), såfremt nye forhold taler herfor, og det er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Miljøgodkendelsen har ikke retsbeskyttelse.

Miljøgodkendelsen stiller krav om, at Bagsværd Jernhandel A/S hvert andet år udarbejder en opdateret vurdering og status for, hvilke muligheder virksomheden har for yderligere støjreducerende tiltag.

Partshøring/støjklage

Forvaltningen har haft udkast til miljøgodkendelsen i høring hos Bagsværd Jernhandel A/S og naboer, som er vurderet parter i sagen, blandt andet den nabo som har klaget over støj fra virksomheden. Der er indkommet høringssvar fra Bagsværd Jernhandel A/S samt klager. Høringssvar er medtaget i sagsbehand-

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

lingen. Høringssvar er vedlagt, bilag 4.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Miljøudvalget godkender miljøgodkendelsen.

Bilag

Bilag 1: Notat med oversigt over effekten af støjhandlingsplanens Trin 1, Trin 2 og Trin 3 og fastsættelse af støjgrænser.

Bilag 2: Ny miljøgodkendelse Bagsværd Jernhandel A/S

Bilag 3: Støjhandlingsplan for Bagsværd Jernhandel A/S

Bilag 4: Notat om partshøring og høringssvar

Relateret behandling

Miljøudvalget 27.09.2012, Punkt 75 (Åben)

Punkt 106: Retningslinjer for tilgængelighed til bådebroer ved friholdelse for fjernelse af rørskov og undervandsvegetation

2012/08541

Bilag

Bilag 1: Udkast - Retningslinjer for tilgængelighed til bådebroer ved friholdelse for rørskov og undervandsvegetation

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Retningslinjer for tilgængelighed til bådebroer ved friholdelse for fjernelse af rørskov og undervandsvegetation

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes Naturteam har udarbejdet et forslag til retningslinjer for tilgængelighed til bådebroer ved friholdelse for rørskov og undervandsvegetation i Gladsaxe Kommune.

Retningslinjerne er udarbejdet, fordi der er et aktuelt behov for at få fastlagt Gladsaxe Kommunes holdning til friholdelse af bådebroer i blandt andet Bagsværd Sø. Retningslinjerne vil blive indarbejdet i den kommende plejeplan, som bliver udarbejdet i forbindelse af afgørelsen om fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser.

I Gladsaxe Kommune er der over 100 søer og vandhuller, og mange af disse har bådebroer, som med tiden vil gro til.

Søer, hvis areal er over 100 m², er omfattet af forbud mod tilstandsændringer efter naturbeskyttelseslovens § 3. Dette omfatter både selve vandspejlet og søens bredzone, som består af den vegetation, der er tilknyttet denne. Bredzonen er typisk bevokset med planter, der er tilpasset til at gro i eller nær vand. Ved mange søer består bredzonen af rørskov. Rørskoven er ofte en tæt sammenhængende beplantning af tagrør og dunhammere. Udenfor rørskoven vokser en række undervandsplanter. Der er typisk tale om åkander og planter som aks tusindblad.

For at kunne benytte broer i søerne kan det være nødvendigt at fjerne rørskov, som kan være meget tæt. Det kan ske enten ved skæring af de udgåede tagrør/dunhammere eller ved opgravning af dem med rod. Undervandsvegetation vurderes generelt ikke så generende, at der kan gives tilladelse til at fjerne dem, men de kan holdes nede ved skæring.

I de foreslåede retningslinjer for friholdelse omkring bådebroer er der fastsat bestemte afstande omkring broerne, hvor der kan gi-

Miljøudvalget,

11.12.2012

Gladsaxe Kommune

ves tilladelse til skæring eller opgravning af rørskov, samt skæring af undervandsvegetation alt efter broens funktion.

Retningslinjerne indeholder beskrivelser af to metoder til friholdelse af rørskov og en metode til fjernelse af undervandsvegetation, samt de vilkår Gladsaxe Kommune vil stille til en ansøgning om hver metode.

Friholdelse for rørskov ved skæring

Ved skæring af rørskov ved bådebroer skelnes mellem, om det foregår i sommerhalvåret eller i vinterhalvåret. En skæring af rørskov i sommerhalvåret kræver altid en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, mens en skæring af udgåede planter i vinterhalvåret kan foretages uden en dispensation. Ved en vinterskæring fjernes årets udgåede vækst af rørskov, men nye skud vil vokse op.

Fjernelse af rørskov ved opgravning

Ved opgravning af rørskov ved bådebroer fjernes rørskov med rodsystem ned til fast søbund. Opgravning er et større indgreb på søen end skæring og kræver altid en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Ved opgravning skabes der frit vandspejl i en årrække, indtil rørskov igen breder sig til det opgravede areal. I Gladsaxe Kommune gives der af hensyn til søernes dyreliv ikke dispensation til opgravning af rørskov i sommerhalvåret fra 1. marts – 1. november.

Fjernelse af undervandsvegetation

Der gives normalt ikke dispensation til opgravning af undervandsvegetation. Fjernelse af undervandsvegetation ved bådebroer kan ske enten ved manuel eller maskinel skæring og vil kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Da undervandsvegetationen ofte nedbrydes om vinteren, vil behovet for skæring af undervandsvegetation være i sommerhalvåret.

Retningslinjer for skæring af rørskov

Skæring af rørskov i de på figur 1-3 i bilag 1 viste arealer i perioden 1. november – 1. marts kræver ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis følgende punkter overholdes:

- Skæringen af rørskov skal ske så skånsomt som muligt, så planternes rødder ikke beskadiges, og eventuelle skader på brinker skal reetableres efter endt arbejde.
- Det afskårne materiale må ikke placeres inden for § 3 om-

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

rådet.

- Skæring af rørskov i offentligt ejede søer kræver desuden en tilladelse fra Gladsaxe Kommune.

Skæring af rørskov i sommerhalvåret kræver altid en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Retningslinjer for opgravning af rørskov

Ved opgravning af rørskov forstås maskinel fjernelse af rørskov med tilhørende rodsystem. Alle former for opgravning af rørskov kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

- Opgravningen foretages for at kunne opretholde brugen af en bådebro.
- Opgravningen må kun finde sted inden for de i dispensationen aftalte områder jf. figur 1-3 (se bilag 1).
- Ved opgravning af rørskov må der ud over rørskoven med rodsystem kun fjernes grene og blade. Den faste bund må ikke beskadiges.
- Sker der skader på brinker og søbund, skal disse reetableres efter endt arbejde.
- Opgravningen må kun ske i vinterhalvåret 1. november – 1. marts.
- Det opgravede materiale må ikke placeres inden for § 3 området.
- Opgravning af rørskov i Bagsværd Sø og Lyngby Sø kræver desuden en dispensation fra Fredningen af Bagsværd Sø mm.

Retningslinjer for skæring af undervandsvegetation

Skæring af undervandsvegetation kan foregå manuelt eller maskinelt. Alle former for fjernelse af undervandsvegetation kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

- Skæringen af undervandsvegetation foretages for at kunne opretholde brugen af en bådebro.
- Skæringen af undervandsvegetation må kun finde sted inden for de i dispensationen aftalte områder jf. figur 1-3 (se bilag 1).
- Ved skæring af undervandsvegetation skal det afskårne materiale opsamles og fjernes fra søen.
- Undervandsvegetation må kun skæres i den i dispensationen angivne højde.
- Skæringen af undervandsvegetation kan finde sted enten

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

ved manuel slåning med le, eller fra båd påmonteret en fingerklipper.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at retningslinjerne og de opstillede vilkår godkendes som administrationsgrundlag ved behandling af fremtidige ansøgninger om friholdelse af bådebroer for rørskov og undervandsvegetation.

Bilag

Bilag 1: Udkast - Retningslinjer for tilgængelighed til bådebroer ved friholdelse for rørskov og undervandsvegetation

Relateret behandling

Punkt 107: Bagsværd Sø - Ansøgning om dispensation til begrænsning af rørskov og beskæring af søbredden

2012/08509

Bilag

Bilag 1: Dispensation til begrænsning af undervandsvegetation og rørskov ved Bagsværd Roklubs bådebro i Bagsværd Sø

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 3: Kortbilag

Bilag 4: Foto

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bagsværd Sø - Ansøgning om dispensation til begrænsning af rørskov og beskæring af søbredden

Beslutning

Kristoffer Beck og Pia Skou stillede følgende ændringsforslag:
"Der gives dispensation til Bagsværd Roklubs ansøgning".

For ændringsforslaget stemte Kristoffer Beck og Pia Skou.
Imod stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Thomas Monberg og Trine Henriksen.

Et enigt udvalg tiltrådte indstillingens 1. "at".

For indstillingens 2. "at" stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Thomas Monberg og Trine Henriksen.

Kristoffer Beck og Pia Skou stemte imod med henvisning til det stillede ændringsforslag.

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Bagsværd Roklub har den 11.10.2012 ansøgt om dispensation til at begrænse rørskov og undervandsvegetation omkring deres bådebro, samt beskæring af rørskov og bredvegetation langs søbredden ud for klubben.

Bagsværd Roklub ønsker at begrænse rørskov og undervandsvegetation til en maksimal højde på 30 cm under vandoverfladen i en afstand på fem meter på hver side af deres bådebro, således at både kan sættes frit i vandet.

Derudover ønsker Bagsværd Roklub dispensation til at begrænse rørskoven og bredvegetationen langs bredden på arealet 10 meter vest for og 15 meter øst for deres bådebro til en maksimal højde på 30 cm. gennem rosæsonen.

Miljøudvalget,

11.12.2012

Gladsaxe Kommune

Bagsværd Roklub instruerer nye roere i Aldershvile Bugten, se bilag 2. På land har klubben en eller flere instruktører placeret, som overvåger bugten, således at de indøvede bjergningsprocedurer straks kan igangsættes i tilfælde af kæntringer. De senere år har der været en tilvækst i rørskoven og selvsåning af træer og buske på søbredden, som gør, at der ikke er frit udsyn til Aldershvile Bugten fra land.

Vurdering

I Bagsværd Sø ud for Bagsværd Roklub er rørskoven domineret af kalmus og smalbladet dunhammer, herudover vokser der også grenet pindsvineknop og tagrør. Undervandsvegetationen består af aks-tusindblad, svømmende vandaks, hvid åkande og gul åkande. Kortoversigt over udbredelse af rørskov og åkander ved Bagsværd Roklubs bådebro, se bilag 3. Undervandsvegetationen er i Bagsværd Sø helt domineret af aks-tusindeblad og arealer med åkander ved specielt de sydlige bredder af søen. Da By- og Miljøforvaltningen undersøgte undervandsvegetationen i april 2012, dækkede aks-tusindblad 14 procent af Bagsværd Sø's samlede areal.

Det er forvaltningens vurdering, at en løbende skæring af rørskov og undervandsvegetation i fem meters bredde på begge sider af bådebroen til en maksimal højde på 30 cm under vandoverfladen må betragtes som en del af vedligeholdelsen af broen, da den ellers på sigt ikke kan fungere. En begrænsning af undervandsvegetation og rørskov umiddelbart op af broen vurderes ikke at få nogen større indflydelse på Bagsværd Sø's dyre- og planteliv.

Udbredelsen af aks-tusindeblad i Bagsværd Sø har været kraftigt stigende de seneste år, og en slåning af denne langs klubbens bådebro vil ikke hindre plantens foresatte vækst og udbredelse i søen. Uden en løbende regulering af undervandsvegetation og rørskov vil søen omkring bådebroen gro til og besværliggøre tilgængeligheden til søen for klubbens brugere.

Forvaltningen har ved besigtigelse ved Bagsværd Roklub 16.10.2012 vurderet, at der ikke er behov for en dispensation til skæring af rørskov og bredvegetation på de ansøgte 10 meters og 15 meters strækninger på begge sider af bådebroen, da der stadig er udsyn til Aldershvile Bugten og mulighed for at overvåge roerne fra bådebroen.

Der kan, for at undgå opvækst af træer og buske, søges tilladel-

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

se fra Gladsaxe Kommune som ejer til en vinterslåning på arealet, hvilket ikke vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at skære undervandsvegetation og rørskov i afstand af fem meter på hver side af Bagsværd Roklubs bådebro i Bagsværd Sø hele året. Dispensationen følger de udarbejdede retningslinjer for tilgængelighed til bådebroer, jf. denne dagsorden, punkt 106.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til at slå bredvegetationen 10 meter vest for og 15 meter øst for bådebroen gennem hele rosæsonen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at skære undervandsvegetation og rørskov i en afstand af fem meter på hver side af Bagsværd Roklubs bådebro i Bagsværd Sø hele året, og
2. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til at slå bredvegetationen 10 meter vest for og 15 meter øst for bådebroen gennem hele rosæsonen.

Bilag

Bilag 1: Dispensation til begrænsning af undervandsvegetation og rørskov ved Bagsværd Roklubs bådebro i Bagsværd Sø

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 3: Kortbilag

Bilag 4: Foto

Relateret behandling

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 108: Evaluering af principper for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

2012/09484

Bilag

Bilag 1: Tilbagebetalingskurve

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Evaluerings af principper for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.01.2012, punkt 20, nogle justeringer af principper for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for spildevand:

1. at der som udgangspunkt ikke skal tilbagebetales tilslutningsbidrag i separatloakerede områder, medmindre der er en fordel i forhold til de beskrevne formål for regnvandshåndtering,
2. at der for matrikler med flere boligblokke, spredt rækkehusbebyggelse og lignende samt for erhvervsejendomme skal foretages en individuel vurdering af, hvor stort et befæstet areal der skal medregnes ved fastsættelse af tilbagebetalingsprocenten,
3. at det skal være muligt at etapeopdele frakoblingen ved større projekter,
4. at By- og Miljøforvaltningen administrativt kan afgøre kommende ansøgninger om håndtering af regnvand på egen grund om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, der falder udenfor de allerede tiltrådte principper,
5. at der ultimo 2012 gives Miljøudvalget en status for, hvordan ovenstående beslutninger har fungeret, og
6. at der samtidig med punkt 5 forelægges Miljøudvalget et forslag til retningslinjer for den fremadrettede tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i overensstemmelse med de vedtagne principper.

Udfordringen har været, hvordan det på en mere enkel måde kan

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

sikres, at ejendomme med større befæstede arealer kan få tilbagebetaling, selvom der ikke er fraskåret 50 procent regnvand fra ejendommen, jf. punkt nr. 2.

Forvaltningen kan nu melde tilbage, at det hurtigt blev klart, at metoden var administrativ tung og svært forståelig for borgerne.

Med udgangspunkt i beslutning nr. 4 har forvaltningen i samarbejde med Nordvand lanceret en anden model, som har været brugt siden sommeren 2012.

Ny beregningsmodel

Den nye model går ud på, at desto større befæstet areal der er på en ejendom, desto mindre procent skal der fjernes, før tilbagebetaling kan ske. Konkret er reglen:

- Ved et befæstet areal på op til og med 300 m² skal der som minimum fjernes 50 procent regnvand.
- Ved et befæstet areal fra 301 – 7.500 m² sker der en lineær aftrapning af procenten fra 50 procent til 10 procent.
- Ved et befæstet areal over 7.500 m² kan tilbagebetaling ske ved fjernelse af 10 procent regnvand eller mere.

Kurven for tilbagebetaling fremgår af bilag 1 sammen med nedenstående beregningseksempel:

En ejendom med 1.850 m² befæstet areal skal fjerne regnvand fra det offentlige afløbssystem fra 41 procent af arealet, svarende til ca. 760 m².

Indtil nu har der ikke været behov for at anvende modellen, idet alle henvendelser er endt med håndtering af regnvand over 50 procent. Derfor foreslår forvaltningen at udskyde den endelige stillingtagen til, om justeringerne af principperne for tilbagebetaling har fungeret.

Status på tilbagebetalinger

Status for tilbagebetalinger er pt., at der samlet set siden 2010 er tilbagebetalt til 410 boliger. Heraf er 267 tilbagebetalinger foretaget i 2012. Derudover har forvaltningen givet yderligere 700 tilladelser til tilbagebetaling, som endnu ikke har fået udbetalt tilslutningsbidrag af Nordvand.

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Målet for udgangen af 2012 er 600 tilbagetalinger, hvilket forventes opnået inden for de kommende måneder.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der medio 2013 gives en status for hvordan principperne for tilbagebetaling generelt har fungeret.

Bilag

Bilag 1: Tilbagebetalingskurve

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.01.2012, Punkt 20 (Åben)

Punkt 109: Status og proces for udarbejdelse af vision for Kagså

2012/09265

Bilag

Bilag 1: Notat om Kagså, juni 2012

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Status og proces for udarbejdelse af vision for Kagså

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Som det fremgår af Gladsaxe Kommunes forslag til Vandhandleplan 2013-2015, som Miljøudvalget behandlede på sit møde 15.11.2012, punkt 91, er der stillet krav i statens vandplan om at nedsætte belastningen med spildevand til Kagså inden 2015. Årsagen er, at Harrestrup Å, som skal opnå såkaldt god økologisk tilstand, modtager vand fra Kagsåen. I begge kommuners vandhandleplaner er det besluttet at arbejde for at gennemføre statens krav ved en vision for Kagså.

Herlev og Gladsaxe kommuner har siden 2011, i samarbejde med forsyningsselskaberne Nordvand og Herlev Kloak, arbejdet på at beskrive, hvad grundlaget for en fælles vision skal være.

I det følgende gives en status for processen med at udarbejde en vision for Kagså. Dagsordenen vil blive forelagt Trafik- og Tekniskudvalget til orientering og forelægges politisk på samme tid i både Herlev og Gladsaxe kommuner. I marts 2013 forventes det, at et forslag til vision kan forelægges til politisk behandling.

Visionens formål

Kagsåen løber på grænsen mellem Herlev og Gladsaxe kommuner. På strækningen fra Klausdalsbrovej til Frederikssundsvej findes der i dag 18 overløb fra fælleskloakerede oplande i de to kommuner, som belaster vandløbet med opblandet spildevand når det regner kraftigt.

Visionen skal omfatte forbedring af vandkvaliteten samt de fysiske og rekreative forhold på strækningen fra Klausdalsbrovej til Frederikssundsvej. Formålet er at skabe en helhedsorienteret vision, som både opfylder vandplanens krav om at nedsætte spildevandsbelastningen, og samtidig tilfører området en større naturmæssig og rekreativ værdi end i dag. Klimatilpasning integreres i visionen, så oversvømmelser kontrolleres på arealer ved

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Kagså, når det regner kraftigt.

Forslag til løsningsmuligheder

I bilag 1 er vedlagt et notat, der overordnet beskriver de løsninger, som forventes at skulle indgå i visionen. Løsningerne omfatter:

- Etablering af en to km lang bassinledning under åen, og samtidig lukning af hovedparten af de eksisterende overløb
- Etablering af et nyt bassin ved Stavnbjerg Allé i Gladsaxe
- Skabe plads til kontrollerede oversvømmelser ved nogle steder at ændre de fysiske forhold omkring Kagså. Blandt andet ved at gøre vandløbet bredere og niveaudelt, sænke bunden og etablere områder til kontrollerede oversvømmelser.
- Tilføre større naturværdi med mulighed for forskellig rekreativ udfoldelse for borgerne ved Kagså og i Kagsåparken

Relation til tillæg til spildevandsplan

Rambøll har estimeret de samlede udgifter til et projekt med ovenstående løsningsforslag til ca. 220-240 mio. kr.. Heraf udgør anlægsudgifter til bassinledningen og bassinet ved Stavnbjerg Allé ca. 200 mio. kr., og de landskabelige ændringer til kontrollerede oversvømmelser og øget rekreativ og naturmæssig værdi udgør 20-40 mio. kr.

Det forudsættes at anlægsudgifterne til visionens håndtering af spildevand og regnvand takstfinansieres. Tiltag i projektet som kan øge den rekreative brug af området, som eksempelvis borde, bænke, ændret stiforløb og lignende, vil skulle skattefinansieres, men forventes at udgøre et relativt beskedent beløb.

En fordeling af udgifterne mellem de to kommuner er endnu uafklaret. Det forventes, at Gladsaxe Kommunes andel vil være 50-75 mio. kr. mere end der er afsat i spildevandsplanen til formålet.

Hvis håndtering af problemerne med oversvømmelse skulle løses "traditionelt" ved udbygning af kloaksystemet og mere bassinvolumen ville det samlede projekt koste ca. 200 mio. kr. yderligere.

En forudsætning for projektet er, at separatkloakere visse områder i Gladsaxe og Herlev kommuner. Dette indgår i Gladsaxe

Miljøudvalget,

11.12.2012

Gladsaxe Kommune

Kommunes Spildevandsplan 2011-2014, men er ikke inkluderet i ovenstående økonomiske overslag. Der er afsat 25 mio. kr. i spildevandsplanen til dette formål i perioden 2015-2018. Det forventes, at den samlede udgift til separatkloakeringen i dette område vil være 50 mio. kr. yderligere. Dette beløb skal indarbejdes i en kommende revision af spildevandsplanen

I Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014 er der afsat 606 mio. kr. frem til og med 2018. By- og Miljøforvaltningen arbejder i øjeblikket på et tillæg til spildevandsplan, der skal afklare mulighederne for at intensivere og omprioritere indsatsen i spildevandsplanen. Her vil en prioritering af Kagsåprojektet nærmere blive beskrevet set i forhold til tillægget og en kommende revision af spildevandsplanen.

Ved præsentation af forslag til vision for Kagså i marts 2013 vil der kunne gives et mere nøjagtigt overslag på finansiering og et forslag til fordeling af udgifterne både i anlægs- og driftsfasen mellem Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune, Nordvand og Herlev Kloak.

Tidsplan

Tidsplanen for gennemførelse af visionen følger tidsrammerne i kommunernes vandhandleplaner:

- Marts 2013: Forslag til vision for Kagså behandles politisk
- April 2013 og frem: inddragelse af nabokommuner, Københavns Energi m.fl.
- 2013-2014: VVM-proces, borgerinddragelse og tillæg til spildevandsplaner
- 2014-2016: Projekteringsfase
- 2016-2019: Anlægsfase

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at kommuner og forsyninger fortsætter arbejdet med en vision for Kagså, således at et forslag kan politisk behandles i foråret 2013.

Bilag

Bilag 1: Notat om Kagså, juni 2012

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 110: Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 2012

2012/08777

Bilag

Bilag 1: Ledelsens evaluering 2012

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 2012

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Ifølge lov om kvalitetsstyring skal By- og Miljøforvaltningen årligt gennemføre en intern audit, som er en kontrol af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer. Desuden skal forvaltningens ledelse foretage en evaluering af systemet og vurdere, om det lever op til kvalitetsstyringslovens krav. Afslutningsvis skal forvaltningen offentliggøre kvalitetspolitik og -mål, evaluering af kvalitetsstyringssystemet samt indsats og resultater.

Intern audit

Den interne audit fandt sted i uge 38. Her blev 14 sagsbehandlere og ledere med myndighedsopgaver inden for natur og miljø interviewet.

Ved audit blev der konstateret fire afvigelser. Desuden kom de auditerede med en række forslag til forbedringer. Det indikerer, at systemet fungerer og anvendes. Ved intern audit i 2011 var der en afvigelse.

To af de fire afvigelser handlede om manglende dokumentation for svar på en henvendelse inden for 14 dage, og en tredje afvigelse handlede om manglende opdatering af ansvarsfordelingen i forbindelse med Naturteamet. Den sidste afvigelse gik på manglende efterlevelse af en sagsbehandlingsprocedure.

I forbindelse med intern audit blev der gennemført stikprøvekontrol for overholdelse af 14-dagssvarfristen inden for natur- og miljøområdet. Her var der to overskridelser af svarfrister. Dette er registreret som en af de fire afvigelser.

Brugertilfredshedsundersøgelse

I sommeren 2012 gennemførte Dansk Erhvervsfremme en erhvervsservice-performance-undersøgelse for Gladsaxe Kommu-

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

ne. I denne undersøgelse var der blandt andet 13 spørgsmål, som havde samme fokus som de to tidligere brugertilfredshedsundersøgelser på miljøområdet. Resultatet af undersøgelsen viste, at alle respondenter var meget tilfredse eller tilfredse med det seneste miljøtilsyn og medarbejdernes faglige niveau. Over halvdelen af de adspurgte var tilfredse med informationsniveauet forud for tilsynet. En tredjedel savnede information om brugerbetaling, og den sidste del savnede lidt generel information. Det skal bemærkes, at kun 18 af 141 adspurgte havde været i kontakt med Miljøafdelingen. Antallet af respondenter skal øges ved næste års undersøgelse.

Ledelsens evaluering

Med afsæt i den interne audit gennemførte forvaltningens ledelse en evaluering 05.11.2012, der blandt andet handlede om de konstaterede afvigelser og forbedringsforslagene. Resultaterne af evalueringen er i korte træk følgende:

- DS Certificering A/S har i maj recertificeret By- og Miljøforvaltningens kvalitetsstyringssystem.
- Der er handlet på de fire afvigelser, som blev konstateret ved intern audit.
- Der er gennemført en større brugerundersøgelse, hvor der var 13 spørgsmål relateret til myndighedsopgaver inden for kvalitetsstyringsområdet.
- Der er fokus på overholdelse af 14-dagssvarfristen.
- Eksisterende kvalitetspolitik foreslås overført til 2013.
- Af de i alt 19 kvalitetsmål er 15 mål opnået og tre delvist opnået, mens et mål ikke er opnået.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at ledelsens evaluering tages til efterretning og offentliggøres på hjemmesiden ultimo december 2012, og
2. at kvalitetspolitik fra 2012 overføres til 2013.

Bilag

Bilag 1: Ledelsens evaluering 2012

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 111: Nye gebyrer for brug af genbrugsstationen i 2013 forbeholdt erhverv

2012/10266

Bilag

Bilag 1: De overordnede gebyrprincipper

Bilag 2: Gebyrberegninger og brugerundersøgelser

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nye gebyrer for brug af genbrugsstationen i 2013 forbeholdt erhverv

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Nye udmeldinger fra Miljøstyrelsen og et samarbejde om harmonisering af erhvervsgebyrer på tværs af affaldsselskaberne på Sjælland gør, at Vestforbrænding foreslår nye gebyrer for erhvervs brug af genbrugsstationer.

Der er tale om at ændre betalingsprincipperne, da Miljøstyrelsen nu klart har meldt ud, at husholdningsaffald, der afleveres på genbrugsstationen, skal betales via renovationsgebyret på ejendomsskattebilletten, hvorimod erhverv skal betale for aflevering af erhvervsaffald via tilmeldeordningens gebyr.

De nuværende betalingsprincipper tager udgangspunkt i Affaldsbekendtgørelsens ordlyd om, at erhverv skal betale for at få adgang til genbrugsstationerne. Miljøstyrelsens nye udmelding betyder, at erhverv fremover kan aflevere husholdningsaffald fra borgerne på genbrugsstationen uden betaling.

Det er meget vanskeligt at administrere og kontrollere, om erhverv kommer med husholdningsaffald.

Vestforbrænding, som er ansvarlig for tilmeldeordningen for de 19 tilknyttede kommuner, har på den baggrund undersøgt, hvor meget husholdningsaffald erhverv i gennemsnit afleverer. Vestforbrændingen anslår, at ca. 60 procent af det affald, som erhvervene medbringer på genbrugsstationen, er husholdningsaffald. De nye gebyrer tager derfor udgangspunkt i, at 60 procent af det affald, erhverv afleverer, er husholdningsaffald, og 40 procent er erhvervsaffald. Det nye gebyrprincip er beskrevet i bilag 1. Gebyrberegningerne og de brugerundersøgelser, der ligger til grund for beregningerne, er i vedlagt bilag 2.

De ændrede gebyrprincipper gælder kun for årskortgebyrerne.

Miljøudvalget,
11.12.2012
Gladsaxe Kommune

Gebyrberegningsprincipperne for engangsbilletterne fastholdes i 2013. Dermed fastholdes disse gebyrer på et niveau, svarende til de omkringliggende affaldsselskabers. Dette vil modvirke, at gebyrforskelle leder til affaldsimport.

Vestforbrænding har indledt et samarbejde med de øvrige affaldsselskaber på Sjælland med henblik på at få harmoniseret gebyrerne. Samarbejdet mellem affaldsselskaberne har foreløbig medført, at Vestforbrænding fjerner trailergebyret, da ingen af de øvrige affaldsselskaber har sådan et gebyr.

De nye gebyrer (og de gamle) både for årskort og engangsbilletter er markeret med mørkeblå farve i bilag 2.

By – og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at gebyrerne vedtages og implementeres, når I/S Vestforbrændings bestyrelse har godkendt dem.

Bilag

Bilag 1: De overordnede gebyrprincipper
Bilag 2: Gebyrberegninger og brugerundersøgelser

Relateret behandling