

# REFERAT Miljøudvalget - 2010-2015 d. 27-11-2014

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Torsdag d. 27. november 2014 kl. 16:30                                                                                |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 2608                                                                                                       |
| <b>Mødedeltagere</b> | Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Trine Henriksen, Michele Fejø, Kim Wessel-Tolvig |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Miljøudvalget Budgetopfølgning 3. kvartal 2014.....                          | 3  |
| Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2015.....                   | 8  |
| VVM for opgradering af Rostadion Bagsværd Sø.....                            | 13 |
| Endelige fjernvarmetakster for 2015.....                                     | 17 |
| Orientering om Gladsaxe Fjernvarmes regnskab/priseftersvisning for 2013..... | 21 |
| Forslag til Spildevandsplan 2015 i offentlig høring.....                     | 24 |
| Demonstrationshaver med regnbede.....                                        | 28 |
| Nyt fra bestyrelser.....                                                     | 31 |
| Meddelelser.....                                                             | 33 |

## **Punkt 86: Miljøudvalget Budgetopfølgning 3. kvartal 2014**

2013/03527

### **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter på Miljøudvalgets område ultimo 3. kvartal 2014

Bilag 2: Miljøudvalget, målsætninger og resultatkrav 3. kvartal 2014

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Miljøudvalget Budgetopfølgning 3. kvartal 2014

#### Beslutning

Til efterretning.

#### Gennemgang af sagen

Denne sag omhandler budgetopfølgning på driftsudgifter, herunder servicrammen, og anlægsudgifter efter 3. kvartal samt status på mål- og resultatkrav.

#### Driftsregnskab, serviceudgifter og servicramme

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2014, nettodriftsudgifter, mio. kr.**

| Bevilling                             | Vedtaget    |                     | Forbrug<br>3. kvar-<br>tal 2014 | Forventet<br>forbrug<br>Hele<br>2014 | Forskel            |                   |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                       | Budget      | Korriger.<br>Budget |                                 |                                      | Vedtaget<br>budget | Korrig.<br>budget |
| 04 Miljø                              | 9,4         | 10,2                | 2,0                             | 10,7                                 | -1,3               | -0,5              |
| <b>Subtotal Servi-<br/>ceudgifter</b> | <b>9,4</b>  | <b>10,2</b>         | <b>2,0</b>                      | <b>10,7</b>                          | <b>-1,3</b>        | <b>-0,5</b>       |
| 02 Renovation                         | -2,8        | -4,9                | -16,6                           | -5,3                                 | 2,5                | 0,4               |
| 03 Fjernvarmefor-<br>syning           | -12,2       | -11,1               | 14,8                            | -5,4                                 | -6,8               | -5,7              |
| <b>MIU i alt</b>                      | <b>-5,6</b> | <b>-5,8</b>         | <b>0,2</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>-5,6</b>        | <b>-5,8</b>       |

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Miljøudvalgets vedtagne nettobudget er -5,6 mio. kr., fordelt på et udgiftbudget på 189,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 195,4 mio. kr. Forbruget efter 3. kvartal 2014 udgør 0,2 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen en overskridelse i forhold til det vedtagne budget på 5,6 mio. kr. og en overskridelse på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

*Bemærkninger vedrørende Miljø samt Myndighed for Vand og Spil-*

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

*devand.*

Denne bevilling udgør servicerammen på Miljøudvalgets område. Det vedtagne budget er på 9,4 mio. kr., og det forventede forbrug er på 10,7 mio. kr. Dermed forventes der en overskridelse på 1,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og en overskridelse på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (jfr. tabel 1, række 1). Overskridelsen skyldes en højere udgift til vejafvandingsbidraget i 2014, som udgøres i 2015 ved en tilsvarende lavere udgift.

*Bemærkninger vedrørende Renovation*

På bevillingsområdet for renovation er det vedtagne budget -2,8 mio. kr., og der forventes et nettoforbrug på -5,3 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes en budgetoverholdelse med en margin på 2,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget forventes en overholdelse af rammen med en margin på 0,4 mio. kr. (jfr. tabel 1, række 3). Overholdelsen i forhold til budgettet skyldes primært færre udgifter til storskraldsordningen.

*Bemærkninger vedrørende Fjernvarmeforsyning*

Gladsaxe Fjernvarme er i gang med at bygge ud. Fjernvarmeforsyning er et "hvile-i-sig-selv"-område, og derfor skal overskuddet på driften (indtægter fratrukket udgifter) bruges til at finansiere finansieringsomkostninger for udbygningen.

Fjernvarmeforsyning har et vedtaget budget på -12,2 mio. kr. Det forventede forbrug er på -5,4 mio. kr. og dermed forventes en overskridelse på 6,8 mio. kr., sammenlignet med det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget forventes en overskridelse på 5,7 mio. kr. (jfr. tabel 1, række 4).

Budgetoverskridelsen på fjernvarmeområde er begrundet i et lavere varmesalg i forhold til det oprindeligt forventede.

På fjernvarmområdet vil der typisk være visse afvigelser i forhold til det vedtagne og korrigerede budget, eftersom de endelige fjernvarmetakster for det kommende år først kendes i november måned efter budgetvedtagelsen.

Det er kun Miljø, som indgår under serviceudgifter på Miljøudvalgets område. Miljøudvalgets andel af kommunens samlede serviceramme er således på 9,4 mio. kr. Der forventes en overskridelse i forhold til

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

denne ramme på 1,3 mio. kr.

Udviklingen fra 1. kvartal til 3. kvartal i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende serviceudgifter fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 2: Udvikling i forventning til årets forbrug, serviceudgifter, mio. kr.**

| <b>Vedtaget budget 2014</b> | <b>Forventet forbrug</b> | <b>Forventet forbrug</b>  | <b>Forventet forbrug</b> |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Serviceudgifter</b>      | <b>1. kvartal 2014</b>   | <b>Første halvår 2014</b> | <b>3. kvartal 2014</b>   |
| 9,4                         | 9,8                      | 10,7                      | 10,7                     |

Forklaringen på stigningen er forventningen om et højere vejafvandsbidrag på ca. 1,0 mio. kr.

### **Anlægsregnskab**

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Miljøudvalget fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 3: Budgetopfølgning 3. kvartal 2014, nettoanlægsudgifter, mio. kr.**

| <b>Vedtaget budget</b> | <b>Korrigeret budget</b> | <b>Forbrug 3. kvartal</b> | <b>Forventet forbrug Hele 2014</b> | <b>Forskel Vedtaget budget</b> | <b>Forskel Korrig. budget</b> |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 18,3                   | 49,3                     | 26,8                      | 44,8                               | -26,5                          | 4,5                           |

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Miljøudvalgets område på i alt 18,3 mio. kr. Forbruget ultimo 3. kvartal 2014 udgør 26,8 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 26,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug ultimo 3. kvartal 2014 samt forventet forbrug i hele 2014 fremgår af bilag 1.

### **Opfølgning på mål og resultatkrav**

Der er 4 målsætninger og resultatkrav under Miljøudvalget, som der

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

skal følges op på efter 3. kvartal 2014. Det drejer sig om naturformidling til borgerne, genanvendeligt affald, håndtering af regnvand samt tilslutning til fjernvarmen. Som det fremgår af bilag 2, forventes 3 af resultatkravene at blive opfyldt i 2014 nemlig kravene vedrørende genanvendeligt affald, håndtering af regnvand samt tilslutning til fjernvarmen. Med hensyn til naturformidling til borgerne bliver QR koder for Bagsværd sø med omgivelser først færdig juni 2015.

**By- og Miljøforvaltningen forelægger** sagen til orientering.

### **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter på Miljøudvalgets område ultimo 3. kvartal 2014

Bilag 2: Miljøudvalget, målsætninger og resultatkrav 3. kvartal 2014

### **Relateret behandling**

## **Punkt 87: Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2015**

2013/03527

### **Bilag**

Bilag 1: Takstblad 2015

Bilag 2: Afgørelse om prisloft 2015 Gladsaxe Vand

Bilag 3: Afgørelse om prisloft 2015 Gladsaxe Spildevand

Miljøudvalget,  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2015

#### Beslutning

Anbefales.

#### Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 16.12.2014  
Byrådet 14.01.2015

#### Gennemgang af sagen

Nordvand har udarbejdet et forslag til forbrugertakster for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2015, bilag 1.

Fastsættelsen af Forbrugertaksten for 2015 tager udgangspunkt i de foreliggende afgørelser om prisloft for 2015 for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet, jfr. bilag 2 samt 3.

Forsyningssekretariatet hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har blandt andet til opgave at fastsætte et prisloft og stille effektiviseringskrav til vandsektoren i Danmark.

Princippet for at fastsætte forbrugstaksten tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de forventede mængder for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Derfor skal både forbrugstakster, vejafvandsbidrag, særbidrag m.fl. kunne indeholdes i den samlede indtægtsramme.

Trappemodellen for erhvervsejendomme for spildevandsbetaling gør fra 1. januar 2014 spildevandstaksten afhængig af vandforbrugets størrelse. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

større end 500 m<sup>3</sup> om året, kan få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis man er blevet tilmeldt via den elektroniske tilmeldingsordning.

Reglerne for at fastsætte forbrugstakst betyder, at den indtægtsramme Forsyningssekretariatet har udmeldt, ikke må overskrides, men der er ikke krav om, at den skal anvendes fuldt ud.

I forslaget til forbrugertaksten for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2015 er den fulde indtægtsramme udnyttet.

Den fulde udnyttelse er lagt til grund da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2015 der er højere end hvad der i indtægtsrammen er allokeret til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af forskellen. Driften af selskaberne i 2015 vil således ikke blive finansieret af investeringsmidler.

**Takster for 2015:**

| kr. pr. m <sup>3</sup>                            | Pris<br>ex.<br>Moms | Moms | Pris<br>inkl.<br>moms |
|---------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------|
| Vandafgift inkl. afgift<br>for ledningsført vand  | 21,52               | 5,38 | 26,90                 |
| Vandafledningsafgift<br>(0 – 500 m <sup>3</sup> ) | 20,60               | 5,15 | 25,75                 |
| Vandafledning (501-<br>20.000 m <sup>3</sup> )    | 18,95               | 4,74 | 23,69                 |
| Vandafledning<br>(20.001- m <sup>3</sup> )        | 15,66               | 3,92 | 19,58                 |

Den samlede forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" (almindelige forbrugere) i Gladsaxe Kommune for 2015 er sammensat af forbrugertaksten for levering af vand, afgift for ledningsført vand, forbrugstaksten for afledning af spildevand samt moms.

Den forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" er beregnet således:

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

**Samlet takst 2015 i Gladsaxe Kommune for almindelige forbrugere (kr./m3):**

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Takst for levering af vand 2015, ekskl. afgift for ledningsført vand | 14,99 |
| Afgift for ledningsført vand                                         | 6,53  |
| Takst for afledning af spildevand 2015                               | 20,60 |
| Forbrugeroplevet takst 2015 ekskl. Moms                              | 42,12 |
| Moms                                                                 | 10,53 |
| Forbrugeroplevet takst i alt 2015 inkl. Moms                         | 52,65 |

Taksten for takstgruppe "A" er i 2014 på 48,15 kr./m3.

Gladsaxe Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

By- og Miljøforvaltningen finder, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med ovenstående og har således ingen bemærkninger hertil.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at vandtaksten for Gladsaxe Vand A/S og vandaflednings-taksten for Gladsaxe Spildevand A/S for 2015 legalitetsgodkendes.

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## **Bilag**

Bilag 1: Takstblad 2015

Bilag 2: Afgørelse om prisloft 2015 Gladsaxe Vand

Bilag 3: Afgørelse om prisloft 2015 Gladsaxe Spildevand

## **Relateret behandling**

## **Punkt 88: VVM for opgradering af Rostadion Bagsværd Sø**

2013/15884

### **Bilag**

Bilag 1: Opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **VVM for opgradering af Rostadion Bagsværd Sø**

---

#### **Beslutning**

Afstemning:

For indstillingen stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Michele Fejø og Kim Wessel-Tolvig.

Ingen stemte i mod. Trine Henriksen undlod at stemme.

Et enigt udvalg havde følgende bemærkninger:

- Bilaget om undersøgelser af flagermus er svært tilgængeligt.
- Det er vigtigt at prioritere god information om projektet og VVM redegørelsen i forbindelse med høringen gennem skiltning i området og markering af, hvor der udgraves, i landskabet.
- Såfremt projektet gennemføres, anbefales det, at genplantning af træer udføres med størst mulige træer, for at skoven hurtigst muligt opnår den tidligere tilstand, og at genplantning uden for projektområdet udføres, hvor det vil skabe den bedste naturmæssige effekt og så vidt muligt inden for kommunegrænsen.

#### **Gennemgang af sagen**

Gladsaxe Kommune har udarbejdet en VVM redegørelse efter ansøgning fra I/S Danmarks Rostadion om opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø. Projektet medfører blandt andet en forskydning og forlængelse af robanerne, afgravning på land i målområdet, fjernelse af slam i målområdet, fjernelse af startanlæg i startområdet og opførelse af et nyt Rocenter på Skovalléen 42.

Projektet er VVM-pligtigt, og der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for Rocentret på Skovalléen. Det er Økono-

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

miudvalget, der som fagudvalg udsender VVM redegørelsen i offentlig høring, og endeligt indstiller VVM redegørelsen, lokalplan og kommuneplantillæg til beslutning i Byrådet.

En række udvalg er interessenter, og de får derfor forelagt sagen til orientering med mulighed for at kommentere. Miljøudvalget varetager kommunens myndighedsrolle. Trafik- og Teknikudvalget har part i sagen som grundejer af Bagsværd Sø og sti- og vejanlægene i søens nærhed. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget repræsenterer bygherren.

Undervejs i processen indtil nu har offentligheden, berørte myndigheder og interesseorganisationer været inviteret til at komme med forslag og idéer til VVM redegørelsens indhold. Der har været afholdt borgermøde, hvor mange har bidraget med input til redegørelsen.

På baggrund af de indkomne forslag har By- og Miljøforvaltningen fået udarbejdet en VVM redegørelse (bilag1), som beskriver det anmeldte projekt og dets mulige miljøkonsekvenser. Afsnit 2 (Ikke teknisk resumé) indeholder redegørelsens væsentligste dele.

Redegørelsen konkluderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlige varige miljøpåvirkninger. Startområdet vil få et mere naturpræget udseende. Brinken i målområdet vil få en lidt mere kantet profil, som dog vurderes med tiden at blive sløret af beplantning. Opgravet sediment fra søbunden vil blive håndteret miljømæssigt forsvarligt. En ny bygning til rocentret på Skovalléen vil ikke blive større eller mere markant i landskabet end den nuværende bygning. I anlægsfasen konkluderer VVM redegørelsen, at der vil være en negativ påvirkning af områdets dyre- og planteliv, og der vil være gener for brugere og beboere.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at VVM redegørelsen sendes i høring.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at tidsplanen for projektet fortsat kan holdes, og at VVM redegørelsen vil kunne sendes i offentlig høring i 8 uger fra 27.01.2015 til 24.03.2015.

Forvaltningen planlægger at holde et borgermøde om VVM og lokalplan for Rocenter på Skovalléen i februar/marts 2015.

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

Sagen er ligeledes forelagt Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til udtalelse inden den behandles i Økonomiudvalget.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at Miljøudvalget anbefaler indholdet af den udarbejdede VVM redegørelse med de eventuelle bemærkninger hertil, som hører under fagudvalgets område.

**Bilag**

Bilag 1: Opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

**Relateret behandling**

## **Punkt 89: Endelige fjernvarmetakster for 2015**

2014/11186

### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2015

Bilag 2: Baggrund for prisændring på fjernvarme fra CTR

Bilag 3: Udvikling i fjernvarmeprisen

Miljøudvalget,  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Endelige fjernvarmetakster for 2015

---

#### Beslutning

Anbefales.

#### Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 16.12.2014

Byrådet 14.01.2015

#### Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 08.10.2014, punkt 116, budget for 2015, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme.

Byrådet godkendte 08.10.2014, punkt 118, Takster 2015. Det blev besluttet at taksten for fjernvarme skulle genberegnes når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte takster for 2015.

#### Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takst i 2015

GF's fjernvarmetakst består, som hidtil, af følgende elementer:

- af et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (ens for alle kunder)
- et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af de faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (ens for alle, dog rabat ved store fjernvarmeforbrug)
- et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)
- Bonus/strafavgift for god/dårlig afkøling
- (afkølingsgrænse forskellig for kunder der forsynes med standard- eller lav-temperatur fjernvarme).

Fjernvarmetaksten i 2015 udvikler sig som følger (alle priser er eksklusiv moms):

Det variable bidrag svarer til den variable betaling hos CTR, i alt 314,32 kr. per MWh og falder således 22 procent i forhold til

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

2014 som følge af fald i den variable puljepris fra CTR.

Det faste bidrag er 184,21 kr. per MWh for forbrug op til 6.000 MWh per år, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter 143,69 kr. per MWh og stiger dermed med 19 procent i forhold til 2014. Stigningen i det faste bidrag sker som følge af, at der er ibrugtaget nye investeringer i fjernvarmenet, hvor kunderne endnu ikke har nået at tilslutte sig i fuldt omfang. Derfor bliver fast bidraget højere per varmeeenhed i 2015.

Takstbladet ændres således, at hvis kunderne ikke er startet med at aftage varme senest 3 måneder efter at GF har meddelt at varml levering er mulig, afregnes fast bidrag efter forrige års energiforbrug indberettet til BBR af energiforsyningsselskaberne.

Det samlede faste og variable bidrag falder fra 558,46 kr. per MWh i 2014 til 498,53 kr. per MWh i 2015, et fald på 11 procent. I bilag 3 er beskrevet hvorledes den samlede betaling for fjernvarme ændres for forskellig størrelse standard årsforbrug.

Administrationsbidraget ændres til 600,00 kr. for at sikre en konkurrenceevne for fjernvarme i forhold til fortsat naturgasopvarmning. Administrationsbidraget i 2014 er 1.500 kr. Administrationsbidraget sikrer at alle kunder, uanset deres forbrug, er med til at betale et minimum for at dække en del af GF's administrative omkostninger. Reduktionen af administrationsbidraget giver en marginal stigning på fast bidrags betalingen.

Afkøles fjernvarmevandet over et år mindre end en vis grænse, betaler kunden en afkølingsafgift, hvis de afkøler bedre, udbetales en bonus. Afgifts- og bonusbetalingen er beløbsmæssigt lige store på 3,96 kr. per MWh og per °C, og er uændret i forhold til 2014.

Krav til gennemsnitlig årlig afkøling:

- Forbrugere forsynet med standard-temperatur: 35 °C
- Forbrugere forsynet med lav-temperatur: 25 °C

Et forslag til fjernvarmetakster 2015 er vedlagt, bilag 1.

### **Gebyrer**

På fjernvarmeområdet offentliggør Energitilsynet årligt vejledende standardgebyrer for forsyningsvirksomheder. Såfremt den enkelte forsyning vælger at opkræve gebyrer, der overstiger Energi-

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

tilsynets standardgebyrer kræves det, at de faktiske omkostninger kan dokumenteres. I forhold til Gladsaxe Kommunes opkrævningspolitik afviger gebyrer og gebyrstørrelse.

**Anmeldelse til Energitilsynet**

I henhold til Bekendtgørelse nr. 394 af 25.05.2009 om regler for anmeldelse af fjernvarmetakster med videre til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingelserne træder i kraft.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at fjernvarmetaksterne for 2015 fastsættes som angivet i forslag til taktblad.

**Bilag**

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2015

Bilag 2: Baggrund for prisændring på fjernvarme fra CTR

Bilag 3: Udvikling i fjernvarmeprisen

**Relateret behandling**

Byrådet 08.10.2014, Punkt 116 (Åben)

Byrådet 08.10.2014, Punkt 118 (Åben)

## **Punkt 90: Orientering om Gladsaxe Fjernvarmes regnskab/priseftersvisning for 2013**

2011/10083

### **Bilag**

Bilag 1: Påtegnet priseftersvisning for 2013

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Orientering om Gladsaxe Fjernvarmes regnskab/priseftervisning for 2013**

---

#### **Beslutning**

Til efterretning.

#### **Gennemgang af sagen**

Udover at aflægge det almindelige kommunale regnskab skal der på fjernvarmeområdet aflægges særskilt regnskab/ priseftervisning i henhold til Varmeforsyningsloven. Regnskab/ priseftervisning skal desuden anmeldes og indberettes til Energitilsynet.

Gladsaxe Fjernvarme er en integreret del af Gladsaxe Kommune og indgår i kommunens samlede bogføring og regnskabsaflægelse i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets regler om kommunernes budget- og regnskabssystem. Opkrævning af fjernvarmetakster, betaling af lønninger og andre udgifter er regnskabsperioden sket i kommunens etablerede systemer.

#### **Regnskab/priseftervisning i henhold til Varmeforsyningsloven**

By- og Miljøforvaltningen aflægger for sjette år et regnskab / en priseftervisning for Gladsaxe Fjernvarme til Energitilsynet. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser og er udarbejdet som et driftsøkonomisk regnskab. Der er taget udgangspunkt i kommunens bogføring og regnskabsaflægelse, og der er herefter foretaget de tilpasninger, der er nødvendige af hensyn til Varmeforsyningsloven for at foretage en priseftervisning.

Regnskabet for 2013 beskriver fjernvarmevirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2013 samt resultatet af fjernvarmevirksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2013 under hensyntagen til, at Gladsaxe Fjernvarme er en del af Gladsaxe Kommune.

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## **Resultatopgørelse**

Der har i 2013 været et forventet samlet overdækning på 3,690 millioner kr., og sammen med resultatet fra tidligere år er det akkumulerede overdækning på 8,506 millioner kr. pr. 31.12.2013. Overskuddet vil i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven blive indregnet i kommende års takster.

Ved budgetlægningen og takstfastsættelsen for 2013 var der indregnet en forventet overdækning fra tidligere år på 4,816 millioner kr., således at denne ville blive udlignet gennem et budgetteret underdækning i 2013 af tilsvarende størrelse.

Overdækningen er indregnet i tariffen for 2015 for at sikre at fjernvarmens økonomi hviler i sig selv.

På anlægssiden figurerer akkumulerede omkostninger til fjernvarmeudbygningen på 162 mio. kr. Disse omkostninger bliver i anlægsperioden dækket af udbygningsprojektets byggekredit, så de kommer til at indgå i den samlede lånefinansiering af udbygningsprojektet. I 2013 er der ibrugtaget anlægsaktiver for 130 mio. kr. som er finansieret med et fast forrentet obligationslån.

Forvaltningen har anmeldt regnskabet til Energitilsynet i september 2013.

**By- og Miljøforvaltningen forelægger** sagen til orientering

## **Bilag**

Bilag 1: Påtegnet priseftersvisning for 2013

## **Relateret behandling**

## **Punkt 91: Forslag til Spildevandsplan 2015 i offentlig høring**

2013/12962

Miljøudvalget,  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Forslag til Spildevandsplan 2015 i offentlig høring

---

#### Beslutning

Tiltrådt med en række redaktionelle ændringer, herunder blandt andet en tydeligere oversigt over indholdet, ændret rækkefølge på en række undersider samt flere links i planen.

#### Gennemgang af sagen

Med denne sag fremlægger By- og Miljøforvaltningen et forslag til Spildevandsplan 2015 med henblik på, at forslaget sendes i offentlig høring. Forslaget til planen er tilgængelig på planportalen under emnet "Vand":

<http://planer.gladsaxe.dk/>

Miljøudvalget har siden februar 2014 haft en række temadrøftelser om delelementer af planen. Beslutninger og input fra disse møder er indarbejdet i den foreliggende digitale plan.

- 20.02.2014 punkt 8 drøftede Miljøudvalget det økonomiske råderum for planen, hvorefter Økonomiudvalget tiltrådte 11.03.2014 punkt 65 at forvaltningen arbejdede videre med en overordnet økonomisk ramme på gennemsnitlig 100 mio. kr. om året.
- 13.03.2014 punkt 25 drøftede Miljøudvalget serviceniveau, målsætninger og strategier for planen
- 19.06.2014 punkt 55 drøftede Miljøudvalget prioritering af indsatssteder i planen, som derefter blev fastlagt af Miljøudvalget 18.09.2014 punkt 70
- 23.10.2014 punkt 81 drøftede Miljøudvalget en række nye principper for lokal regnvandshåndtering, som ligesom ovenstående nu er indarbejdet i forslaget til ny spildevandsplan.

#### Projekter i planen

Projekterne i planen gennemføres for at nedsætte overløb med urensset spildevand til vandområder, mindske oversvømmelsesproblemer og for at renovere spildevandssystemet. Det overord-

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

nede formål er, at adskille de to vandstrømme; regnvand og spildevand.

Projekterne er i planen opdelt efter kommunens kloakplande i siderne "[Det gør vi](#)". Dertil kommer nogle fælles skybrudsprojekter, som Gladsaxe Kommune og Nordvand deltager i og som går på tværs af kommunegrænser. Derudover er der den løbende renovering af spildevandssystemet samt mindre projekter, hvor regnvand separeres fra fællessystemet.

Af den samlede tids- og investeringsoversigt fremgår et samlet overblik over projekterne, deres tidsperspektiv og de investeringer, som er afsat til de enkelte projekter. Projekternes samlede økonomi ligger indenfor rammen på gennemsnitlig 100 mio. kr. om året.

For de fleste projekter kendes løsningerne ikke på nuværende tidspunkt. Det vil blive nærmere belyst i forbindelse med den konkrete planlægning af projektet. Miljøudvalget vil løbende blive inddraget i projekternes indhold, tidsperspektiv og økonomi i forbindelse med den årlige driftsaftale med Nordvand. På større projekter, som eksempelvis Kagså, vil der køre en selvstændig proces, som udvalget løbende inddrages i.

De væsentligste projekter i planens planperiode er afslutningen af projekterne omkring Høje Gladsaxe, vejvandsseparering i Gedvad-området, håndtering af oversvømmelser i Buddinge, hvor letbanen skal køre og håndtering af oversvømmelser og overløb til Kagsåen.

### **Miljøvurdering og VVM-screening**

Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konklusionen er, at Spildevandsplan 2015 samlet set vil bidrage til miljøforbedringer og positiv udvikling i Gladsaxe Kommune.

Spildevandsplanen indeholder ikke en beskrivelse af konkrete anlæg. I løbet af planperioden og i forbindelse med en anlægsfase vil de konkrete projekter blive miljøvurderet i den udstrækning der er behov for det.

Screeningen har resulteret i en afgørelse om ikke at udføre en miljøvurdering af Spildevandsplan 2015 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Denne afgørelse offentliggøres samtidig med at forslag til Spildevandsplan 2015 sendes i hø-

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

ring.

**Høringsproces**

Forvaltningen foreslår, at forslag til Spildevandsplan sendes i ni ugers offentlig høring fra 01.12.2014 – 02.02.2015.

Planen er overordnet i forhold til en prioritering af indsatsen kloakoplandene imellem. I stedet for at afholde et traditionelt borgermøde om den overordnede plan anbefaler forvaltningen, at indgå i en specifik borgerdialog ved udvalgte projekter af planen i forbindelse med planlægnings- og anlægsfasen.

Grønt Råd inviteres til ekstraordinært møde om planen 26.01.2015.

Jævnfør Trine Henriksens forslag på Miljøudvalget 18.09.2014, punkt 75, arbejder forvaltningen sammen med Københavns Teknik- og Miljøforvaltning på at få et politisk møde etableret i januar 2015 inden spildevandsplanens høringsperiode slutter. Mødet skal handle om Høje Gladsaxe-projekternes indflydelse på vandmiljøet i Uterslev Mose.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at forslag til Spildevandsplan 2015 sendes i offentlig høring fra 01.12.2014 – 02.02.2015.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Miljøudvalget 31.10.2013, Punkt 87 (Åben)  
Miljøudvalget 20.02.2014, Punkt 8 (Åben)  
Økonomiudvalget 11.03.2014, Punkt 65 (Åben)  
Miljøudvalget 13.03.2014, Punkt 25 (Åben)  
Miljøudvalget 19.06.2014, Punkt 55 (Åben)

## **Punkt 92: Demonstrationshaver med regnbede**

2014/05690

Miljøudvalget,  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Demonstrationshaver med regnbede

---

#### Beslutning

Til efterretning.

#### Gennemgang af sagen

Klimatilpasningsplanens spor 4 handler om kampagner og vejledning, der skal understøtte borgernes og virksomhedernes egen indsats for klimatilpasning og regnvandshåndtering.

I den forbindelse er By- og Miljøforvaltningen i øjeblikket i gang med et projekt, hvor der etableres fem regnvandshaver hos private boligejere. Haverne skal fungere som demonstrationshaver for andre borgere og har til formål at afprøve og finde løsninger til regnvandshåndtering i forholdsvis små haver. Haverne skal være med til at vise, hvordan man kan integrere LAR-elementer (Lokal Afledning af Regnvand) æstetisk pænt, overholde afstandskrav til bygninger og skel m.m. i små tætte haver.

I udformningen vil især LAR-løsninger med et stort fordampningspotentiale blive brugt - det vil sige regnbede og lavninger. Haverne vil på den måde være med til at få fokus på andre løsninger til regnvandshåndtering end faskiner, jf. de nye principper for lokal regnvandshåndtering, som Miljøudvalget fik forelagt på sit møde 23.10.2014 punkt 80.

#### Økonomi

Med projektet ønsker kommunen også at vurdere og give erfaringer videre i forhold til omkostninger ved udførelsen. Det tilstræbes derfor i udformningen af løsningerne, at omkostninger til planter og afkoblingen fra den offentlige kloak maksimalt svarer til tilbagebetalingen af andelen af tilslutningsbidraget på ca. 24.000 kr.

Borgere der deltager i projektet får tilbagebetalt tilslutningsbidraget og indgår en samarbejdsaftale med kommunen om selv at stå for udgifter til planter, materialer og afkobling, vedligeholde haverne løbende så de fremstår præsentable, stille op til frem-

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

visninger med mere. Da der er tale om demonstrationshaver betaler Gladsaxe Kommune for arbejdskraft, dimensioneringsregninger og lignende ved en anlægsgartner. Udgiften afholdes over de afsatte midler i budgettet til klimatilpasningsplanens aktiviteter. Forvaltningen har afsat i alt 100.000 kr. til haverne i 2014 og 2015, herunder løbende formidling og kommunikation om projektet.

### **Tilmeldte haver**

Haverne anlægges i et område mellem Møllemarken og jernbanen i Gedvad-området, hvor Nordvand i øjeblikket er i tidlig dialog med borgerne om løsninger for vejvandsseparering i overfladiske løsninger (regnbede, render og lignende).

Der har på nuværende tidspunkt været ni grundejere, som har ønsket at deltage med deres have som demonstrationshave. Fem haver er valgt ud efter en række kriterier, herunder variation mellem haverne, beliggenhed etc.

Den overordnede tidsplan for projektet er, at der er blevet gennemført havegennemgange i november og at haveplanerne skitseres i løbet af vinteren. Haverne anlægges i marts-maj 2015. I juni vil der være indvielse af haverne.

**By- og Miljøforvaltningen forelægger** sagen til orientering.

### **Bilag**

### **Relateret behandling**

## **Punkt 93: Nyt fra bestyrelser**

2010/05581

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Nyt fra bestyrelser

---

Eva Nielsen orienterede om, at dagsordner og referater fra CTR's bestyrelse er tilgængelige på [www.ctr.dk](http://www.ctr.dk). Hun orienterede desuden om, at bestyrelsen har fokus på forskellige energikilder og deres mulige samspil i den fremtidige energiforsyning.

### Bilag

### Relateret behandling

## **Punkt 94: Meddelelser**

2010/05581

**Miljøudvalget,**  
27.11.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

**Tom Vang Knudsen** orienterede om en hændelse på Mølleåværket, hvor et spjæld fejlagtigt åbnede og gav anledning til, at en mængde små plasticstykker, som anvendes til bakterievækst på renseanlægget, blev udledt. Uheldet har ikke givet anledning til miljømæssige konsekvenser, og der er taget hånd om, at hændelsen ikke vil gentage sig.

**Trine Henriksen** spurgte ind til en henvendelsen om bl.a. skærmende beplantning fra en nabo til regionens recirkuleringsanlæg ved Rotunden.

**Philip Hartmann** svarede om, at forvaltningen udarbejder et svar borgeren.

**Ole Skrald Rasmussen** gjorde opmærksom på, at vognmanden kører på cykelstien på Bagsværdvej i forbindelse med afhentning af haveaffald, og spurgte desuden ind til praksis omkring dispensationer i forbindelse med afhentningssteder generelt.

**Pia Vendelholt Christensen** svarede, at det udelukkende er Arbejdstilsynet, der kan give dispensationer, og at mange tidligere dispensationer fornys i øjeblikket. Forvaltningen er desuden i løbende dialog med vognmanden om aftalerne vedrørende gangafstand til beholdere.

### Bilag

### Relateret behandling