

REFERAT Miljøudvalget - 2010-2015 d. 27-10-2011

Mødedato Torsdag d. 27. oktober 2011 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Thomas Monberg, Trine Henriksen, Kristoffer Beck, Pia Skou, Eva Nielsen

Indholdsfortegnelse

Tilladelse til UV-behandling på Tinghøj højdebeholderanlæg.....	3
Behandling af høringssvar samt vedtagelse af Vandforsyningsplan 2012-2024.....	6
Klage vedr. oversvømmelse af kolonihave, Tornhøj.....	10
Vandsamarbejde Sjælland, stiftelse af fælles vandselskab "Vores Vand".....	13
Endelige fjernvarmetariffer for 2012.....	17
Fjernvarme - Levetidsforlængelse af kedler og etablering af midlertidige kedelcentraler.....	21
Udbygningsplan for fjernvarme til parcel-, kæde- og rækkehusområder.....	25
Udbygning af fjernvarme til kæde- og rækkehuse som ligger op af kommede fjernvarmeledninger...	29
Dispensation til etablering af overløb fra Skovtofte Sø til Kortemosen.....	33
Udkast til revideret jordregulativ i høring.....	37
Budgetopfølgning 3. kvartal 2011, Miljøudvalget.....	40
Møder i Det Grønne Råd 2012.....	44
Meddelelser.....	46
Orientering om høringssvar på Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse efter stoploven for 2007	49

Punkt 74: Tilladelse til UV-behandling på Tinghøj højdebeholderanlæg

2011/06090

Bilag

Bilag 1: Tilladelse til etablering af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj højdebeholderanlæg

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilladelse til UV-behandling på Tinghøj højdebeholderanlæg

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Københavns Energi (KE) har 06.12.2010 ansøgt Gladsaxe kommune om tilladelse til at anvende UV-behandling på det udgående drikkevand fra Tinghøj højdebeholderanlæg. UV-behandling betyder, at drikkevandet udsættes for ultraviolet belysning for at nedbryde en eventuel mikrobiologisk forurening.

Tinghøj højdebeholderanlæg er beliggende i Gladsaxe Kommune, som derved er myndighed for udstedelse af tilladelsen. Anlægget leverer vand til forbrugere i København og Frederiksberg kommuner, i alt ca. 15 millioner m³ om året.

Formålet med at bruge UV- behandling på Tinghøj højdebeholderanlæg er et ønske om at skabe en ekstra sikkerhed ved en eventuel forurening. Det vil stadig være vandkvaliteten før UV-behandlingen, der afgør, hvilke konsekvenser en given forurening vil få på levering til forbrugerne. Der er således ikke tale om at løse et eksisterende forureningsproblem, men om en forbyggende handling.

UV-behandling af vand har gennem tiden været anvendt en del ved indvinding af overfladevand til drikkevandsformål. På det seneste har der fra flere sider været et ønske om at få afklaret, om UV-behandling har nogen negativ påvirkning af vandet. Den eneste reelle bekymring har været, hvorvidt der er en potentiel risiko for mikrobiologisk eftervækst. Det har vist sig ikke at være tilfældet. Senest har Sjælsø Vandværk fået tilladelse til UV-behandling med samme begrundelse som Tinghøj højdebeholderanlæg.

Gladsaxe Kommune er på den baggrund indstillet på meddele tilladelse til UV-behandling på Tinghøj højdebeholderanlæg.

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Udkast til tilladelse har været sendt i høring hos KE, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Sundhedsstyrelsen. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.

Tilladelsen, som agtes meddelt KE, er vedlagt som bilag 1.

De angivne vilkår i tilladelsen er blandt andet,

- at tilladelsen er tidsbegrænset til en tre-årig periode, men med mulighed for forlængelse
- at der gennemføres et omfattende analyseprogram før og efter UV- behandlingen
- at drikkevandsbekendtgørelsens krav skal overholdes før UV-anlægget

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at
tilladelse til UV-behandling på Tinghøj højdebeholderanlæg meddeles Københavns Energi.

Bilag

Bilag 1: Tilladelse til etablering af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj højdebeholderanlæg

Relateret behandling

Punkt 75: Behandling af høringssvar samt vedtagelse af Vandforsyningsplan 2012-2024

2011/05036

Bilag

Bilag 1: Høringssvar til Forslag til Vandforsyningsplan 2012-2024 med forvaltningens forslag til svar

Bilag 2: Rettelser til planforslaget, Vandforsyningsplan 2012-2024

Bilag 3: Forslag til Vandforsyningsplan 2012-2024

Bilag 4: Bilag til Forslag til Vandforsyningsplan 2012-2024

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Behandling af høringssvar samt vedtagelse af Vandforsyningsplan 2012-2024

Beslutning

Anbefales med følgende tilføjelser til vandforsyningsplanen:

- Der henvises til Energihandlingsplanen for så vidt angår mål for kommunale bygninger.
- Det præciseres, at der er tale om et længere tidsperspektiv på vandbehandlingen, Bagsværd Vandværk.
- Det tilføjes, at der ikke er sundhedsrisici forbundet med asbestfibre og eternitrør.
- Der henvises til Nordvands hjemmeside vedrørende information om vandkvaliteten.
- Der udarbejdes en ordliste, der forklarer fagtermer og forkortelser.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 22.11.2011
Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget besluttede 09.06.2011, punkt 49, at sende forslag til Vandforsyningsplan i offentlig høring i perioden 14.06 til 31.08.2011.

By- og Miljøforvaltningen har modtaget ét høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret kommer fra Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe.

Høringssvaret kan deles op på følgende måde:

- Der er primært en række spørgsmål og bemærkninger, der medfører, at en række formuleringer i planen præciseres.
- Dernæst er der nogle spørgsmål af mere afklarende karakter, som ikke medfører rettelser i planen.

Miljøudvalget,

27.10.2011

Gladsaxe Kommune

- Og endelige er der en række konkrete forslag til nye handlinger og mål, som foreningen mener, bør indarbejdes i planen.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at følgende af foreningens foreslåede handlinger indarbejdes i den endelige vandforsyningsplan:

- Under indsatsen for grundvandsressourcen udvides handlingen om "Vi udfører kampagner med henblik på at undgå forurening og brug af pesticider på virksomheder" til også at omfatte kampagner overfor haver hos både private og boligselskaber.
- Under indsatsen for vandforbrug tilføjes en ny handling: "Gladsaxe Kommune undersøger i samarbejde med Nordvand muligheder og problemer ved at anvende regnvand til toiletskyl og tøjvask, så denne viden kan formidles til borgerne"

Ved Miljøudvalgets behandling af forslag til vandforsyningsplanen i juni 2011 blev forvaltningen bedt om at undersøge mulighederne for at formulere vandspare mål for erhverv.

I planen findes der handlinger, der skal være med til at virksomhedernes vandforbrug mindskes. Det skal både ske via vandsparekampagner og gennem tilsynsdialog.

Forvaltningen finder det dog vanskeligt at opstille et specifikt mål for, hvor meget vandforbruget skal mindskes, da erhvervsstrukturen i Gladsaxe formodes at forandre sig markant de kommende år på grund af omdannelserne i Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby. Der er stor forskel på det gennemsnitlige vandforbrug hos kontorvirksomheder og produktionsvirksomheder. Hvis det viser sig, at vandforbruget er markant ændret ved planperiodens slutning, behøver det derfor ikke at hænge sammen med en indsats for at sænke vandforbruget på den enkelte virksomhed. Det kan lige så vel være den ændrede erhvervsstruktur, som er slået igennem. Et mere specifikt mål for vandforbruget på bestemte typer af virksomheder vil kræve mange ressourcer at følge op på.

Høringssvaret er gennemgået og kommenteret af forvaltningen i samarbejde med Nordvand, se bilag 1.

Af bilag 2 fremgår forvaltningens forslag til rettelser til planforsla-

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

get. Rettelserne er opdelt i forhold til om der er tale om en præciserende/uddybende forklaring i planen eller nyt indhold.

Planforslaget med bilag, er vedlagt som bilag 3 og 4.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forvaltningens svar på høringssvaret, som fremgår af bilag 1, sendes frem til foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe efter vedtagelse af planen og,

at de foreslåede rettelser til planforslaget, bilag 2, godkendes og efterfølgende indarbejdes i den endelige Vandforsyningsplan 2012-2024.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar til Forslag til Vandforsyningsplan 2012-2024 med forvaltningens forslag til svar

Bilag 2: Rettelser til planforslaget, Vandforsyningsplan 2012-2024

Bilag 3: Forslag til Vandforsyningsplan 2012-2024

Bilag 4: Bilag til Forslag til Vandforsyningsplan 2012-2024

Relateret behandling

Miljøudvalget 14.10.2010, Punkt 70 (Åben)

Miljøudvalget 09.06.2011, Punkt 49 (Åben)

Punkt 76: Klage vedr. oversvømmelse af kolonihave, Tornhøj

2011/06755

Bilag

Bilag 1: Klage til Miljøudvalget

Bilag 2: Borgmesterhenvendelse Tornhøj

Bilag 3: Svar på borgmesterhenvendelse

Bilag 4: Svar på klage til Miljøudvalget

Åben

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Klage vedr. oversvømmelse af kolonihave, Tornhøj

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen modtog den 22.08.2011 en henvendelse stilet til Miljøudvalget om oversvømmelser ved kolonihaveforeningen Tornhøj. Henvendelsen er vedlagt i bilag 1.

Den 08.09.2011 modtog Borgmesteren en henvendelse fra bestyrelsen i samme kolonihaveforening, hvor samme problemer med oversvømmelser blev fremlagt. Henvendelsen og Borgmestersvaret er vedlagt som bilag 2 og bilag 3

I henvendelsen klager borgeren til Miljøudvalget over gentagne gange med oversvømmelser i kolonihaveforeningen Tornhøj.

Forvaltningen er klar over at der i forbindelse med kraftige regn, som vi har haft de seneste somre, kan forekomme oversvømmelser af eksempelvis Kagsåen, til gene for kolonihaveforeningen Tornhøj.

Forvaltningen lever op til vedligeholdelsespligten om grødeskæring Kagsåen som beskrevet i regulativet.

I forbindelse med en række krav i statens vandplaner, vil forvaltningen i de kommende år, i samarbejde med Herlev Kommune, blandt andet se på muligheden for at lede mindre vand til åen, når det regner kraftigt.

Forvaltningen har udarbejdet et svar, som er vedlagt i bilag 4.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at
vedlagte svar godkendes og sendes til Bodil Månesson.

Bilag

Bilag 1: Klage til Miljøudvalget

Åben

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Borgmesterhenvendelse Tornhøj

Bilag 3: Svar på borgmesterhenvendelse

Bilag 4: Svar på klage til Miljøudvalget

Punkt 77: Vandsamarbejde Sjælland, stiftelse af fælles vandselskab "Vores Vand"

2011/07832

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vandsamarbejde Sjælland, stiftelse af fælles vandselskab "Vores Vand"

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 22.11.2011
Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Borgmestrene fra Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune besluttede 9. februar 2011, at det skulle undersøges, om der er mulighed for at etablere et fælles vandselskab. Frederiksberg Kommune har siden tilsluttet sig arbejdet.

Vandsamarbejde Sjælland blev i sin tid dannet af kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Vandsamarbejde Sjællands bestyrelse har 12. september 2011 behandlet et oplæg til dannelse af fælles vandselskab mellem Vandsamarbejde Sjællands kommuner og Københavns Energi (KE) samt Frederiksberg Kommune.

På baggrund af denne behandling er der pr. 12. september 2011 til alle kommuner i Vandsamarbejde Sjælland fremsendt opfordring til at gå ind i dannelsen af et fælles vandselskab.

Gladsaxe Kommune dannede pr. 1. januar 2009 det fælles vandselskab Nordvand med Gentofte Kommune. Gladsaxe er i den særlige situation at aftage vand fra både Nordvand og KE. Hvor Gladsaxe Kommune for blot to år siden aftog hovedparten af vandet fra KE, er det nu fra Sjælsø Vandværk, det sker. Samtidig sker det til væsentlig billigere pris.

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune indgår i Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø. Selve Sjælsø vandværk er ejet af Gentofte Kommune i regi af Sjælsø Vand A/S og er en del af Nordvandkoncernen.

Gladsaxe Kommune har således interesser til begge sider, men forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt i at indtræde i et nyt fælles vandselskab med aktiver.

Der er i forbindelse med selskabsdannelsen af "Vores Vand" åbnet op for en mulighed til at få en observatørpost i det ny fælles vandselskab for de kommuner, som ikke er klar eller på nuværende tidspunkt ikke ønsker at indskyde aktiver i selskabet. Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at Gladsaxe Kommune benytter sig af denne mulighed. Observatørposten kan opretholdes i to år.

Gennem observatørposten, som naturligt kunne bestrides af bestyrelsesformanden for Gladsaxe Vand A/S, kan Gladsaxe Kommune og Nordvand sikre en tæt relation til det fælles vandselskab.

Det vil samtidig være befordrende for de aftaler, der skal forhandles på plads mellem Gladsaxe Vand A/S (Nordvand) og det fælles vandselskab omkring leverancer af vand til opretholdelse af forsyningssikkerheden begge veje.

Endvidere vil en observatørpost sikre, at Nordvand kan følge udviklingen tæt også i relation til den forventede øgede konsolidering af vandsektoren.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at det meddeles Vandsamarbejde Sjælland, at Gladsaxe Kommune ønsker at indtræde i det fælles vandselskab i en observatørpost uden indskud af aktiver, og

at observatørposten varetages af bestyrelsesformand for Gladsaxe Vand A/S, Ivar Green.

Bilag

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 78: Endelige fjernvarmetariffer for 2012

2010/06190

Bilag

Bilag 1. Forslag til 2012 fjernvarmetarif

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Endelige fjernvarmetariffer for 2012

Beslutning

By- og Miljøforvaltningen præciserede, at rabatten til storkunder beregnes for hver enkelt kunde, og at fjernvarmen afregnes efter hver enkelt måler.

Anbefales.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 12.10.2011 budget for 2012, sag nr. 123, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme.

Byrådet godkendte 12.10.2012, sag nr. 125, Takster 2012. I denne sag tages der forbehold for at fjernvarmetaksten eventuelt genberegnes når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmelder nye takster for 2012.

Byrådet har endvidere godkendt en ny tarifstruktur for Gladsaxe Fjernvarme, sag nr. 114.

I forbindelse med beregningen af forslag til fjernvarmetarif for 2012 har By- og Miljøforvaltningen endvidere revurderet og opdateret forudsætningerne i udbygningsplanen for fjernvarme om varmesalg og investeringer, som beskrevet nedenfor.

Ændringen i forudsætningerne om varmesalg og investeringer medfører ændringer i forventningerne til indtægter og udgifter, i forhold til kommunens vedtagne budget for 2012.

Men fjernvarmens driftsresultat for 2012 forventes uændret i forhold til budgettet som Byrådet godkendte 12.10.2011.

Udbygningsprojektets påvirkning på tariffastsættelsen

Fjernvarmeudbygningsprojektet sikrer tilslutning af nye kunder, og antallet af nye kunder ved udgangen af 2012, udgør ca. 30 procent af det samlede indtægtsgrundlag.

I takstfastsættelsen er det vigtigt at de nye kunders forventede aftagne varmemængde og forventede tilslutningstidspunkt indgår så præcist som muligt, idet disse parametre påvirker antallet af varmeeenheder som de faste omkostninger skal fordeles på.

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Fjernvarme indgik 12.10.2010 en entreprisekontrakt med hovedentreprenøren, som skal stå for udbygningen af fjernvarmen de kommende år. Først på dette tidspunkt blev den endelige tidsplan fastlagt for udbygningen i 2012.

Købspris hos CTR

Gladsaxe Fjernvarme køber fjernvarme hos Centralkommunerne Transmissionsselskab (CTR) og sælger den videre til fjernvarmekunderne. Gladsaxe Kommune har i budget for 2012 fastsat fjernvarmetariffen for 2012 på baggrund af en puljepris på 102,50 kr. per GJ, godkendt af CTRs bestyrelse i maj 2011.

CTR har efterfølgende revurderet næste års varmepris til 105,00 kr. per GJ; fordelt på 28 kr. per GJ fast betaling og 77 kr. per GJ variabel betaling.

Forslag til tariffastsættelse

Fjernvarmetariffen består af en variabel og en fast afgift, og en incitamentstarif for forbedring af afkøling af fjernvarmevandet. Gladsaxe Fjernvarmes variable afgift svarer til den variable betaling hos CTR, i alt 277,20 kr. per MWh (77 kr. per GJ).

Fastafgiften er 201,83 kr. per MWh (56,06 kr. per GJ) for forbrug op til 6.000 MWh, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter 157,43 kr. per MWh (43,73 kr. per GJ).

Hvis kunderne afkøler fjernvarmevandet mindre end 35 °C, betaler de en afkølingsafgift, hvis de afkøler bedre, udbetales en bonus/refusion. Afgifts- og bonusbetalingen er beløbsmæssigt lige store på 3,96 kr. per MWh og °C (1,10 kr. per GJ og °C). Alle priser er eksklusiv moms.

Et forslag til fjernvarmetarif 2012 er vedlagt, bilag 1.

Udvikling i fjernvarmetariffen

I 2011 er fjernvarmetariffen 477,82 kr. per MWh (132,73 kr. per GJ). Fjernvarmetariffen i 2012 vil for "normalkunder" med et forbrug under 6.000 MWh vil være 479,03 kr. per MWh (133,06 kr. per GJ), det vil sige stort set uændret i forhold til tariffen i 2011. I perioden 2013 til 2015 forventes fjernvarmeprisen at være konstant i faste priser, og således følge den almindelige prisudvikling i samfundet.

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Opkrævningsterminer for forbrugere der tilsluttes i 2012

Byrådet har på møde 28.09.2011, sag nr. 114, godkendt forslag om ændring af tarifstrukturen for fjernvarme. Opkrævningsterminer for de eksisterende kunder fremrykkes, og for ikke at belaste kundernes likviditet unødvendigt hårdt, fremrykkes betalingen med en måned i både 2012 og 2013.

Forvaltningen anbefaler, at kunder der tilslutter sig fjernvarmen i 2012, fra starten af betaler månedsvis a conto for den samme måneds forbrug.

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 394 af 25.05.2009 om regler for anmeldelse af fjernvarmetariffer mv. til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at tarifferne eller betingelserne træder i kraft.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at fjernvarmetarifferne for 2012 fastsættes som angivet i forslag til tarifblad, og

at kunder der tilsluttes fjernvarme i 2012 betaler a conto for samme måneds forbrug

Bilag

Bilag 1. Forslag til 2012 fjernvarmetarif

Relateret behandling

Punkt 79: Fjernvarme - Levetidsforlængelse af kedler og etablering af midlertidige kedelcentraler

2010/00013

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fjernvarme - Levetidsforlængelse af kedler og etablering af midlertidige kedelcentraler

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 22.11.2011
Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet behandlede på møde 12.05.2010, punkt nr. 79, Fjernvarme - Levetidsforlængelse af kedler og etablering af midlertidige kedelcentraler. Sagen indeholdt retningslinjer for formidling af udlån af kedler, midlertidige olietanke og mobile kedelanlæg. Det har nu vist sig, at der er behov for at justere på disse retningslinjer.

Mobile kedelcentraler

De nu gældende bestemmelser for udlån af mobile anlæg giver kunderne ret til at afregne den leverede varme til fjernvarmepris. Gladsaxe fjernvarme skal betale gas eller olie til anlæggene, og har derfor et væsentligt tab ved at opstille anlæggene. Kunderne sparer tilsvarende meget fordi de ikke skal afholde denne udgift som de har gjort hidtil.

Det har vist sig, at potentielle fjernvarmekunder med naturgas- eller oliekedler finder den nuværende ordning meget attraktiv, og det har betydet, at de får kasseret deres varmeanlæg så de kan få et mobilt anlæg fra Gladsaxe Fjernvarme, og derved komme til at afregne varmen til fjernvarmepris, flere år inden fjernvarmen er fremme.

Denne uhensigtsmæssige praksis er begyndt at brede sig og det er ikke er holdbart for økonomien i fjernvarme udbygningsprojektet.

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

For at undgå, at de potentielle fjernvarmekunder binder sig til anden opvarmningsform, når de energirenoverer, er det hensigtsmæssigt, at fjernvarmeforsyningen også fremadrettet finansierer mobile løsninger, men til forskel fra tidligere bør kunden fremadrettet selv betale alle el- og brændselsomkostninger, på samme måde, som hvis kunden installerede et nyt olie- eller gasfyr.

Gladsaxe Fjernvarme vil fortsat tilbyde at opstille en mobil kedelcentral og driften heraf indtil fjernvarmen er fremme.

Levetidsforlængelse og udlån af kedler

Midlertidige løsninger, hvor kunders kedelanlæg levetidsforlænges, eller hvor Gladsaxe Fjernvarme formidler udlån af kedler, ønskes fortsat opretholdt og finansieret af Gladsaxe Fjernvarme. Dog kan det ikke garanteres, at Gladsaxe Fjernvarme til enhver tid har kedler af en specifik kapacitet eller fabrikat til udlån.

Økonomi

Der vil fortsat være udgifter forbundet med at tilbyde de potentielle kunder en midlertidig løsning. De kunder, der får finansieret en midlertidig løsning, skal derfor underskrive en leveringsaftale om tilslutning til fjernvarmen. Selv om løsningerne medfører omkostninger her og nu for Gladsaxe Fjernvarme, så gavner det såvel samfunds-, selskabs- som brugerøkonomien i fjernvarmeudbygningen på længere sigt.

Den samlede økonomiske konsekvens af henholdsvis levetidsforlængelsen og udlånsordningen, samt ordningen med midlertidige mobile anlæg anslås til at være ca. 8 mio. kr.

Rammen blev bevilget som en del af Byrådets behandling af sagen i 2010, punkt nr. 79 på møde 12.05.2010, og ændringerne af ordningen rejser ikke behov for at ændre på rammen.

Omkostningerne til de midlertidige foranstaltninger finansieres over udbygningsprojektet.

Opsamling

For at sikre tilslutning til udbygningen af fjernvarmen anbefaler forvaltningen, at Gladsaxe Fjernvarme

- fortsat giver potentielle kunder og større nybyggerier tilsagn om opstilling af mobile kedelcentraler – i det omfang,

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

- de er til rådighed,
- bidrager til med udlån af kedler og at levetidsforlænge eksisterende anlæg i ved potentielt kommende kunder, og
 - udarbejder projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Gladsaxe Fjernvarme tilbyder hjælp til levetidsforlængelse af kedler samt etablering af midlertidige mobile kedelcentraler på ovennævnte vilkår, og

at de nye vilkår gøres gældende for aftaler der indgås efter 01.10.2011.

Bilag

Relateret behandling

BR 01.10.2008, sag nr. 155
BR 12.05.2010, sag nr. 79

Punkt 80: Udbygningsplan for fjernvarme til parcel-, kæde- og rækkehusområder

2011/06661

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udbygningsplan for fjernvarme til parcel-, kæde- og rækkehusområder

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 22.11.2011
Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Parcel-, kæde og rækkehusområderne som grænser op til Gladsaxe Fjernvarmes kommende fjernvarmeområder, inkluderer ca. 5.000 parcel-, kæde- og rækkehuse, og der er et samlet varmemarkedspotentiale ved de små forbrugere på ca. 94.000 MWh pr. år.

Baggrund

Udbygningen af fjernvarmen er i gang, og kunderne tilsluttes løbende. Der udbygges allerede til de større kunder med et forbrug, der er større end ca. 50 MWh pr. år. Parcelhuse tilsluttes kun i meget begrænset omfang.

Efterspørgslen fra de mindre forbrugere er stigende, og de økonomiske incitamenter til at inkludere dem i udbygningen er forstærket siden 2008, hvor den nuværende udbygningsplan blev godkendt.

Senest er udbygningen til parcel-, kæde- og rækkehuse blevet drøftet i forbindelse med den strategiske energiplan for Gladsaxe Kommune, Miljøudvalget, 19.09.2011, sag nr. 67. Her tilkendegav Miljøudvalget et ønske om at fortsætte fjernvarmeudbygningen i Gladsaxe.

Udbygningsplan for småhuse

Miljøudvalget,

27.10.2011

Gladsaxe Kommune

Udbygningsplanen for småhusområderne har til formål at belyse hvor, hvornår og hvordan Gladsaxe Fjernvarme skal udbygge til den resterende del af kommunen, som ikke er omfattet af udbygningsplanen fra 2008.

Følgende områder vil have et særligt fokus i udbygningsplanen for småhuse:

- Energipotentialet opgøres for områder, der ikke er omfattet af udbygningsplanen fra 2008. Der kortlægges det fremtidige fjernvarmebehov, set i lyset af allerede etablerede jordvarmeanlæg, solfangere, brændeovne, mv.
- Geografisk afgrænsning af, hvor Gladsaxe Fjernvarme kan og skal forsyne, og hvor grænsen skal gå til andre forsyningselskaber som for eksempel Vestforbrænding, Gentofte Fjernvarme, med flere.
- Forsyningskoncept for at forsyne områderne, vil have særligt fokus på temperaturoptimering, minimering af varmetab og monitorering af forbrug.
- Nyt anlægskoncept for at holde anlægskostningerne nede.
- Incitamentsstrukturer som skal danne grundlag for, at der opnås tilstrækkelig tilslutning til fjernvarmen, for eksempel tilslutningspligt.

Allerede i dag har Gladsaxe Fjernvarme aktiviteter kørende, som skal være med til at afgrænse koncepterne for udbygningen til parcel-, kæde- og rækkehuse. Der er blandt andet samarbejder med DTU om, hvordan der kan etableres lav-temperatur fjernvarme i forbindelse med, at parcelhuse omstiller fra naturgas til fjernvarme. Endvidere er Gladsaxe Fjernvarme partner i et EUDP projekt (Energistyrelsens "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram"), som skal belyse mulighederne for at samkøre lav-temperatur fjernvarme med varmepumper.

Udbygningsplan for småhuse vil blive samstemt med Gladsaxe Kommunes "Strategiske Energiplan". Udbygningsplanen forventes at ligge i klar til politisk behandling i efteråret 2012.

Økonomi

Økonomisk forventes der at skulle bruges ca. 500.000 kr. på eksterne konsulenter, i forbindelse med udarbejdelsen af planen. Omkostningerne afholdes over driftsbudgettet for fjernvarmen.

Budgettet fordeler sig med 200.000 kr. til kortlægning af energi-

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

potentialer, 100.000 kr. til kortlægning af forsyningskoncepter, 100.000 kr. til økonomiske analyser og incitamentsstrukturer, samt 100.000 kr. til kort, tegninger, skrivning af planen, workshops, mv.

Den videre proces

Forudsætningen for at fjernvarmen kan udbygges er, at der er positivt samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi i at gennemføre udbygningen. Dette skal belyses selvstændigt i et forslag til ændring af varmeplan, som udarbejdes efter retningslinjerne i varmeforsyningslovens projektbekendtgørelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Gladsaxe Fjernvarme udarbejder en udbygningsplan for småhuse (parcel-, kæde- og rækkehuse), og

at udgiften på 500.000 kr. til konsulentonorar mv. finansieres over driftsbudgettet for varmeforsyning.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 01.10.2008, Punkt 155 (Åben)

Punkt 81: Udbygning af fjernvarme til kæde- og rækkehuse som ligger op af kommede fjernvarmeledninger

2011/06661

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udbygning af fjernvarme til kæde- og rækkehuse som ligger op af kommede fjernvarmeledninger

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 22.11.2011
Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Ved godkendelse af indstillingen, godkendes at kæde- og rækkehuse, som ligger lige op til de kommende fjernvarmerør, får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme.

Udbygningen til disse områder er ikke en del af den godkendte udbygningsplan fra 2008, Byrådet den 01.10.2008, sag nr. 155. I denne er det vedtaget at parcelhuse kun tilsluttes i meget begrænset omfang.

Baggrund

I forbindelse med den igangværende fjernvarmeudbygning til store kunder, har det vist sig, at der også er behov for at udbygge til enkelte kæde- og rækkehus områder som ligger op til de kommende fjernvarmerør. Enten fordi områderne nyopføres og derfor skal have ny varmforsyning (f.eks. Bytoften) eller fordi de planlagte fjernvarmerør passerer gennem et rækkehusområde, og efterfølgende gravearbejder vil gøre tilslutningen dyrere (f.eks. "G/F Kildehusene").

Gladsaxe Fjernvarme ønsker allerede nu at kunne tilbyde at tilslutte disse kæde- og rækkehus områder, hvis det ikke forsinker den igangværende udbygning.

Udbygningen til områderne ønskes gennemført på samme vilkår som for de øvrige nye store kunder, der er omfattet af udbyg-

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

ningsplanen fra 2008. Det betyder blandt andet, at kunderne skal omfattes af et projektforslag efter varmemforsyningsloven, og at områderne som udbygges skal have en positiv samfunds-, selskabs, og brugerøkonomi.

Vilkår når der ligger en udbygningsplan for småhuse

Når udbygningsplanen for parcel-, kæde- og rækkehuse foreligger i efteråret 2012, skal denne danne grundlag for udbygningen fremadrettet. Det kan betyde at kæde og rækkehusområder som tilsluttes efter efteråret 2012, tilsluttes på andre vilkår.

Flere stikledninger pr. matrikel

I den nuværende fjernvarmeudbygning er der fastsat, at der kun etableres én stikledning pr. matrikel. (leveringsbestemmelser for fjernvarme, juni 2011 – oversigt over tilslutningsbidrag)

Hvis kunderne ønsker, at der etableres flere stikledninger per matrikel, skal kunden selv afholde omkostningerne hertil. For kæde- og rækkehusområderne anbefaler forvaltningen, at denne bestemmelse ændres, så der kan etableres mere end ét stik per matrikel uden at kunderne skal betale for de ekstra stikledninger. Det vil sige at der kan etableres stik til flere boligenheder på samme matrikel, uden at kunderne skal betale ekstra.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at kæde- og rækkehusområder, som ligger op ad de eksisterende og projekterede fjervarmerør, kan tilsluttes fjernvarmen som led i den nuværende udbygning og på samme betingelser som for de øvrige store kunder, og

at der kan etableres stik til flere boligenheder på samme matrikel i kæde- og rækkehus områder, uden at de skal betale for de ekstra stikledninger.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 82: Dispensation til etablering af overløb fra Skovtofte Sø til Kortemosen

2011/01956

Bilag

Bilag 1: Placering

Bilag 2: Skitse af overløb

Bilag 3: Foto fra besigtigelse den 17. august 2011

Bilag 4: Dispensation til etablering af overløb fra Skovtofte Sø til Kortemosen

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dispensation til etablering af overløb fra Skovtofte Sø til Kortemosen

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Skovtofte Sø har siden kendelsen om kloakering af Værebro Å's opland fra 1964 fået tilført vejvand fra Skovtoften. Gladsaxe Kommune har i den seneste årrække modtaget flere henvendelser om høj vandstand i søen efter større regnskyl. Skovtofte Sø har ingen afløb, og vandstanden i søen stiger meget efter gentagne eller kraftige regnskyl, bl.a. på grund af tilførslen af vejvand fra Skovtoften og overfladevand fra husene omkring. På grund af hældningerne i terrænet er det ikke praktisk muligt at fjerne tilførslen af regnvand fra Skovtoften til Skovtofte Sø.

Nordvand A/S har for at afhjælpe problemet, den 30.06. 2011, søgt om at etablere et overløb i Skovtofte Sø's nordlige ende. Overløbet udføres som et delvist dykkede rørudløb i vandkanten af søen på matr.nr. 7ps, Bagsværd. Bredvegetationen ryddes kun lige hvor overløbet etableres.

Røret er et 200 mm plastikrør, der løber under indkørslen til Grandalen 13, matr.nr. 7ps, Bagsværd og tilsluttes den eksisterende regnvandsbrønden, som ligger foran Grandalen 11. Denne regnvandsbrønd leder vandet videre til Kortemosen, som er en del Gladsaxe Kommunes afløbssystem og fungerer som forsinkelsesbassin for regnvand. Vandet ledes fra Kortemosen videre til Langemosen, og udledes mod vest i Tibberup Å i Furesø Kommune.

Der skal graves i fortovet omkring regnvandsbrønden inden man underskyder røret. Røret skydes under indkørslen til Grandalen 13 og ud til søen.

Søens vandstand er den 22.08.2011 målt til kote 23,93, svarende til koten for vandplanternes udbredelse. Søens maksimale vandspejl før det bliver kritisk for de omkringliggende huse, er af Nordvand målt til kote 24,73. Overløbet vil blive lavet i kote 24,00, søen har således mulighed for stige 7 cm fra vandstanden svarende til vandplanternes udbredelse, før vandet løber videre

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

til Kortemosen.

Vurdering

Skovtofte Sø er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, mod tilstandsændringer. Skovtofte Sø er levested for Stor Vandsalamander, som er listet på habitatdirektivets bilag 4 og derfor omfattet af Habitatbekendtgørelsen. Heri står at dens levesteder ikke må forringes.

Etableringen af overløbet i Skovtofte Sø's nordlige ende, vil kun resultere i en minimal ændring af bredvegetationen lige omkring overløbet, som hurtigt vil gro til igen.

Naturteamet har ved besigtigelse af Skovtofte Sø den 17. august 2011 fastslået, at bredvegetationens udbredelse svarer til en vandspejlskote på 23,93, og da overløbskoten sættes højere, leder overløbet kun vand fra søen ved forhøjet vandstand (se foto bilag 3). Naturteamet vurderer ikke, at etableringen af overløbet kommer til at ændre tilstanden af søen, eller den nuværende beskyttede bredzones vegetationsudbredelse.

Naturteamet vurderer, at overløbet fra Skovtofte Sø til Kortemosen ikke forringer yngle- og rasteområderne for stor vandsalamander i Skovtofte Sø.

Kortemosen fungerer som forsinkelsesbassin, og modtager vand fra Hareskoven, vejen Grandalen og fra Kronquist Sø. Vandet løber gennem Kortemosen og videre til Langemosen, for til sidst at ende i Tibberup Å i Furesø Kommune. Kvaliteten af det tilførte vand fra Skovtofte Sø er den samme, som i det vand Kortemosen allerede får tilført, og mængden er så lille, at det ikke kommer til at ændre noget naturmæssigt for søen.

Juridiske konsekvenser

Skovtofte Sø er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer, idet søen er 850 m², og at der i søen lever dyr og planter, som naturligt forekommer i søer og vådområder.

By- og Miljøforvaltningen er indstillet på at give en dispensation til etablering af overløbet på følgende vilkår:

1. Opførelsen af overløbsbygværket skal ske i paddernes dvaleperiode: 1. oktober til 15 marts, idet padderne primært overvintrer på land.
2. Hvis der i forbindelse med anlægsfasen opstår skader på

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

det omkringliggende bredzoneareal, skal dette reetableres.

3. Nordvand A/S står for den fremtidige vedligeholdelse af overløbet.

Projektet er ikke omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives dispensation til etablering af overløbet, såfremt opførelsen opfylder de vilkår der er nævnt ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Placering

Bilag 2: Skitse af overløb

Bilag 3: Foto fra besigtigelse den 17. august 2011

Bilag 4: Dispensation til etablering af overløb fra Skovtofte Sø til Kortemosen

Relateret behandling

Punkt 83: Udkast til revideret jordregulativ i høring

2010/00357

Bilag

Bilag 1: Forslag til nyt Jordregulativ

Bilag 2: Forslag til Jordregulativets bilag 1

Bilag 3: Forslag til Jordregulativets bilag 2

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udkast til revideret jordregulativ i høring

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Indledning

Miljøstyrelsen har 07.03.2011 udsendt en ny affaldsbekendtgørelse, som blandt andet har krav om, at kommunerne skal udarbejde et selvstændigt regulativ for jord, som er affald. Gladsaxe Kommunes nuværende jordregulativ overholder ikke alle krav i affaldsbekendtgørelsen, men primært krav i jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven. By- og Miljøforvaltningen forelægger derfor et nyt ændret jordregulativ til vedtagelse.

Jordregulativ

Byrådet vedtog 16.01.2008, punkt nr. 12, Gladsaxe Kommunes jordflytningsregulativ, som handler om, at flytning af jord fra en ejendom skal anmeldes til kommunen. Regulativet var et minimumsregulativ med regler fastsat i jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven.

Miljøstyrelsen har gjort kommunerne bekendt med, at jordregulativer også skal omfatte krav i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsbekendtgørelsen omfatter regler for bortskaffelse af jord, som ikke er reguleret af anden lovgivning. I praksis kan dette være bortskaffelse af jord fra en ejendom, som ligger i landzone, hvor der ikke er mistanke om eller konstateret forurening.

Det nye jordregulativ er dermed et samlet regulativ efter krav i affaldsbekendtgørelsen, jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven.

Ensretning på jordområdet

Alle syv kommuner i Natur- og Miljøsamarbejdet (Frederiksberg, Ballerup, Herlev, Rudersdal, Lyngby, Gentofte og Gladsaxe) er blevet enige om at tage udgangspunkt i København Kommunes

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

nye jordregulativ. Der opnås hermed mere ensretning på jordområdet i de i alt otte kommuner.

Inspireret herfra er regulativet også blevet udvidet med bilag, som omfatter vejledning til, hvordan jorden skal analyseres og håndteres. Vejledningen vil være en hjælp i kommunikationen med borgere og virksomheder, som skal bortskaffe jord.

By- og Miljøforvaltningen ønsker selv at kunne ændre regulativets bilag 1 og 2. Bilagene vil blive ændret i takt med lovændringer, ændrede grænseværdier for forurenede jord og lignende.

Jordregulativet skal træde i kraft senest 01.01.2012, og skal forinden i fire ugers offentlig høring. Ændringen af jordregulativet har ingen økonomiske konsekvenser.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslag til jordregulativ sendes i offentlig høring i fire uger,

at bemyndigelse til at træffe afgørelser efter dette regulativ gives til Miljøudvalget og,

at bemyndigelse til at træffe afgørelser efter dette regulativ og til at ændre regulativets bilag gives til By- og Miljøforvaltningen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til nyt Jordregulativ

Bilag 2: Forslag til Jordregulativets bilag 1

Bilag 3: Forslag til Jordregulativets bilag 2

Relateret behandling

Byrådet 16.01.2008, Punkt 12 (Åben)

Byrådet 27.08.2008, Punkt 137 (Åben)

Byrådet 16.06.2010, Punkt 102 (Åben)

Punkt 84: Budgetopfølgning 3. kvartal 2011, Miljøudvalget

2011/02807

Bilag

Bilag 1: Regnskab 2011 for Miljøudvalget

Bilag 2: Anlægsbudget

Bilag 3: Opfølgning på resultatkrav 3. kvartal 2011

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2011, Miljøudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Denne sag handler om budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2011 for Miljøudvalget. Bilag 1,2 og 3 viser henholdsvis en oversigt over budget og forbrug for udvalgets driftsområder, opfølgning på anlægsprojekter samt på resultatkrav.

Kort vejledning til læsning af skemaerne

Med hensyn til bedre at vurdere forbruget efter tredje kvartal henvises til skemaet i bilag 1, der viser områdernes forbrug og forbrugsprocenter opdelt i udgifter og indtægter hver for sig.

Driftsbudgettet

Det vedtagne budget, det korrigerede budget, regnskabet for 3. kvartal 2011 samt det forventede årsresultat fremgår af tabellen nedenfor.

Miljøudvalget: Budgetopfølgning nettodrift, pr. 3. kvartal 2011

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 3. kv. 2011	Forventet årsresultat
Renovation	2.132.868	1.992.868	-11.241.511	4.992.868
Varmeforsyning	472	364.425	-2.591.354	-5.135.575
Miljø	2.001.660	2.029.962	1.356.707	1.479.962
I alt	4.135.000	4.387.255	-12.476.158	1.337.255

Driftsregnskabet pr. 3. kvartal 2011 kan opgøres til et forbrug på - 12.476.158 kr. svarende til -564,1 procent af det korrigerede budget. Forvaltningen forventer, at årsresultatet bliver på 1.337.255 kr. Det svarer til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3.050.000 kr.

Sammenfattende vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der på Renovation forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3 mio. kr. ved årets slutning. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest, at indtægterne fra affaldsgebyrerne ikke bliver som forventet ved budgetlægningen. På Varmeforsyning forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget som følge af dels mindreudgifter på 1,4 mio. kr.

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

og merindtægter på 4,1 mio. kr..

Mere detaljerede tal for de enkelte budgetområder fremgår af bilag 1.

Forvaltningen forventer p.t. en samlet mindreudgift på 3.050.000 kr. for udvalget som helhed.

Teksten herunder beskriver forbruget pr. 3. kvartal i forhold til årets budget for de tre bevillingsområder. Beskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1.

Renovation

Takstindtægter fra private husstande for hele året er konteret i februar måned. Der er konteret udgifter svarende til 57,8 procent af budgettet og indtægter svarende til 75,1 procent af budgettet, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Varmeforsyning

Der er konteret udgifter svarende til 65,1 procent af budgettet, mens der er konteret indtægter svarende til 70,1 procent af budgettet. Der er ingen indikationer på nuværende tidspunkt af, at budgettet ikke overholdes.

Miljø

Der er konteret udgifter og indtægter i 3. kvartal svarende til 52,2 procent af budgettet. Indtægter for jordflytning og miljøtilsyn konteres først i slutningen af året.

Anlægsbudgettet

Bilag 2 viser en oversigt over anlægsprojekterne med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug pr. 3. kvartal 2011 samt forventet forbrug hele 2011.

Ifølge bilag 2 er det korrigerede budget inklusive overførte rådighedsbeløb fra tidligere år for nettoanlægsudgifterne på Miljøudvalgets område på i alt 51.191.623 kr. Forvaltningen forventer, at de samlede anlægsudgifter vil udgøre 29.926.143 kr. pr. 31.12.2011. Den forventede overførsel til 2012 skyldes primært forskydninger i udbygningen af fjernvarmeforsyningen.

Opfølgning på mål og resultatkrav

Der er 6 resultatkrav på udvalgets område. Det er energibesparelse og reduktion af CO₂, naturformidling til borgerne, genanvendeligt affald, håndtering af regnvand, tilmelding til KlimaKlar samt tilslutning til fjernvarmeforsyningen.

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag 3 beskriver status på de enkelte mål og resultatkrav. Forvaltningen forventer, at samtlige mål og resultatkrav er opfyldte ved årets udgang.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Regnskab 2011 for Miljøudvalget
Bilag 2: Anlægsbudget
Bilag 3: Opfølgning på resultatkrav 3. kvartal 2011

Relateret behandling

Punkt 85: Møder i Det Grønne Råd 2012

2010/02510

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Møder i Det Grønne Råd 2012

Beslutning

Tiltrådt, idet mødet i marts flyttes til den 27. marts 2012.

Gennemgang af sagen

Det forslås, at holde følgende møder i Det Grønne Råd.

Alle dage er tirsdage kl. 17.00-19.00.

13. marts
22. maj
11. september
27. november

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 86: Meddelelser

2010/05581

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Trine Henriksen gjorde opmærksom på, at Rødovre Kommune indfører affaldsindsamling i seks fraktioner, herunder bioaffald, i 2013. Hun opfordrede til at undersøge Rødovres ordning med henblik på at hente inspiration til udformningen af en indsamlingsordning for bioaffald i Gladsaxe Kommune.

Pia Vendelholt Christensen orienterede om, at der er taget initiativ til et møde med Rødovre Kommune.

Trine Henriksen spurgte, om Vestforbrændningen på linje med andre forbrændingsanlæg importerer affald fra udlandet, og om der er tænkt i sammenhængen mellem målet om at minimere mængden af affald til forbrænding og udbygning af fjernvarme.

Philip Hartmann orienterede om, at Vestforbrændningens priser er så konkurrencedygtige, at man forventer at kunne opretholde kapaciteten over de kommende år uden at importere fra udlandet. Der er taget højde for reducerede affaldsmængder i beregningerne, blandt andet ved at inddrage alternative forsyningskilder som for eksempel biobrændsel. Samtidig er det målet, at ikke bare affaldsmængderne men også varmemeforbruget vil være faldende i de kommende år.

Ole Skrald Rasmussen supplerede med en bemærkning om, at der i øjeblikket er behov for at tilføre støttebrændsel, men at det bliver overflødigt, når det grønne affald udgår af forbrændingen.

Cheri-Mae Marlena Williamson orienterede om, at membranudbygningen på Mølleåværket nu er igangsat.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 87: Orientering om høringssvar på Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse efter stoploven for 2007-2010

2007/02323

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om høringssvar på Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse efter stoploven for 2007-2010

Beslutning

Til efterretning.

Baggrund

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et høringsudkast til Gladsaxe Kommune om afgørelse vedrørende kommunens indberetning af modtagne uddelinger og vederlag fra afståelse af vand- og spildevandsforsyninger efter stoploven for årene 2007-2010.

Stoploven blev vedtaget som led i vandsektorreformen. Reformen pålagde kommunerne at gennemføre en selskabsgørelse af vand- og spildevandsforsyningen, og stoploven har til formål at sikre, at kommunerne ikke trækker midler ud af vand- og spildevandsselskaberne, og anvender disse midler til andre kommunale opgaver. Stoploven skal således hindre overførsel af midler fra det takstfinansierede forsyningsområde til det skattefinansierede område.

Forsyningssekretariatet har skrevet til en række kommuner herom, og sagen vedrører derfor en generel kommunal problemstilling.

Forsyningssekretariatet anfører i sit udkast til afgørelse, at Gladsaxe Kommune i perioden 2007-2010 har betalt i alt 10 mio. kr. for lidt i vejbidrag. Vejbidraget er vejområdet betaling til spildevandsområdet til dækning af de udgifter til ledning af regnvand fra vejene påfører kloaksystemet.

Fristen for svar til Forsyningssekretariatet var 05.10.2011, men By- og Miljøforvaltningen har fået udsat denne frist til umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen 25.10.2011. Sagen forelægges således til Miljøudvalgets orientering.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har i perioden 1993-2008 beregnet et vejbi-

Miljøudvalget,

27.10.2011

Gladsaxe Kommune

drag på 2 procent af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. I 2009 og 2010 har kommunen beregnet et vejbidrag på henholdsvis 1,7 procent og 1 procent. Procentsatsen blev i 2009 og 2010 sat lavere, fordi anlægsinvesteringerne var kraftigt stigende, uden vejvandet samtidig var skyld i disse større anlægsudgifter. Det var derfor ikke korrekt at lade vejbidraget målt i kroner stige som følge af de øgede anlægsinvesteringer.

Beregningen af vejbidraget følger af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, der fastslår, at kommunen skal betale et årligt vejbidrag på højest 8 procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Mellem Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet er der imidlertid uenighed om denne beregning. Naturstyrelsen er enig med kommunerne om, at procenten kun skal beregnes på baggrund af anlægsinvesteringerne. KL har derfor senest 27.09.2011 anbefalet kommunerne at henholde sig til Naturstyrelsens fortolkning af reglerne.

Forsyningssekretariatet er dog ikke enig i kommunernes og Naturstyrelsens fortolkning og mener, at kommunerne skal beregne vejbidraget som en procentsats på maksimalt 8 procent af både anlægs- og driftsudgifterne.

KL har på denne baggrund været i dialog med Forsyningssekretariatet, men kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår en endelig afgørelse vil blive truffet. KL har i den forbindelse opfordret Forsyningssekretariatet til at vente med at træffe endelige afgørelse indtil, der er opnået enighed mellem Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet om fortolkningen af reglerne.

Hvis den endelige afgørelse falder ud til ulempe for kommunerne, vurderer KL, at de berørte kommuner vil blive modregnet i statstilskuddet fra oktober 2012. Modregning vil ske efter 60/40-reglen, der betyder, at Gladsaxe skal betale en statsafgift på 60 % af det opkrævede beløb, dog kun 40 %, hvis beløbet depone-res med frigivelse over en 10-årig periode.

Forvaltningen har gennemgået Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse, og finder, at udkastet har såvel retlige som faktuelle mangler. På denne baggrund er udarbejdet et høringssvar til Forsyningssekretariatet, der vedlægges som bilag 1, og som tilbageviser argumentationen i sekretariatets udkast til afgørelse.

Miljøudvalget,
27.10.2011
Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Relateret behandling