

# REFERAT Miljøudvalget - 2006-2009 d. 22-01-2009

**Mødedato** Torsdag d. 22. januar 2009 kl. 16:30

**Mødested** Rådhuset

**Mødedeltagere** Trine Henriksen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Gunnar Svendsen , Henning Duvier Stærmosé

## **Indholdsfortegnelse**

Revideret regulativ for husholdningsaffald.....	3
Tilslutningsbidrag fra Søllerød Kommune til Mølleåværket, anlægsregnskab.....	5
SRO-anlæg vand og kloak, anlægsregnskab.....	7
Indsats mod lækager på vandledningsnettet, anlægsregnskab.....	9
Forslag til CO2 rammeplan for Gladsaxe Kommune.....	11
Meddelelser.....	15

# **Punkt 1: Revideret regulativ for husholdningsaffald**

MIU 22.01.2009, nr. 1

## **Bilag**

Bilag a rev. regulativ.pdf

# MIU 22.01.2009, nr. 1

Udvalgstype: MIU Mødedato: 22.01.2009 Nummer: 1

## Revideret regulativ for husholdningsaffald

Der er behov for at revidere det eksisterende regulativ for husholdningsaffald.

Revideringen sker primært som følge af de ændringer, der er sket i ordningerne for dagrenovation, storskrald og haveaffald 01.04.2008, hvor ny kontrakt del for indsamling af disse affaldstyper begyndte.

Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald er vedlagt som bilag a.

De væsentligste ændringer i den forbindelse er:

- Præcisering af at forvaltningen kan dispensere fra de normale afhentningstidspunkter, herunder at indsamlingen af dagrenovation på helligdage kan foregå fra kl. 04.30 (afsnit 6.10).
- Mulighed for 14. dages afhentning af en sæk eller 120 l beholder (afsnit 6.8).
- Mulighed for køb af ekstra-sække til dagrenovation (afsnit 6.15).
- Ruteordning for storskrald (kapitel 13).
- Renovatøren skal udskifte foringer i containere, hver gang der tømmes (bilag 2).

Udover dette er regulativet revideret på følgende områder:

en del af indsamlingsordningerne for farligt affald (kap. 15).

Formuleringerne om gebyr er ændret sprogligt, så det svarer til teksten i regulativet for erhvervsaffald (kap. 18).

Som følge af Miljøudvalgets beslutning møde 20.11.2008, sag nr. 95, er der tilføjet et afsnit om udskiftning af 800 l containere til 660 l containere (bilag 2). På

baggrund af samme sag er nyt ordensreglement for genbrugsstationen samt mængdebegrænsning for aflevering af affald på genbrugsstationen indarbejdet (bilag 3A og 3B).

Derudover er der sket en sproglig bearbejdning og præcisering af regulativets tekst enkelte steder.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Forslag til nyt Regulativ for husholdningsaffald i  
Gladsaxe Kommune

### **Bilag:**



Bilag a rev. regulativ.pdf

### **MIU:**

Anbefales.

## **Punkt 2: Tilslutningsbidrag fra Søllerød Kommune til Mølleåværket, anlægsregnskab**

MIU 22.01.2009, nr. 2

# MIU 22.01.2009, nr. 2

Udvalgstype: MIU Mødedato: 22.01.2009 Nummer: 2

## Tilslutningsbidrag fra Søllerød Kommune til Mølleåværket, anlægsregnskab

Byrådet har 08.02.2006, sag nr. 42, givet anlægsbevilling på 8.356.000 kr. til tilslutningsbidrag for Søllerød Kommune, nu Rudersdal Kommune, for tilslutning til Lundtofte Renseanlæg.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor.


Anlægsbevilling	8.356.000 kr.
Indtægt	7.937.290 kr.
Mindreindtægt	418.710 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes. og

at mindreindtægten finansieres af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiel status for vand- og spildevandsområdet i 2008.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 08.02.2006, sag nr. 42 

**MIU:**

Anbefales.

## **Punkt 3: SRO-anlæg vand og kloak, anlægsregnskab**

MIU 22.01.2009, nr. 3

# MIU 22.01.2009, nr. 3

Udvalgstype: MIU Mødedato: 22.01.2009 Nummer: 3

## SRO-anlæg vand og kloak, anlægsregnskab

Byrådet har givet anlægsbevillinger på i alt 2.650.000 kr. til SRO-anlæg på vandforsyningsområdet og på i alt 3.650.000 kr. til SRO-anlæg på spildevandsområdet.

Bevillingerne er givet 16.01.2002, sag nr. 10, med 1.650.000 kr. til SRO-anlæg vandforsyningsområdet og med 1.650.000 kr. til SRO-anlæg spildevandsområdet, samt 12.11. 2003, sag nr. 211, med 1.000.000 kr. til SRO-anlæg vandforsyningsområdet og 2.000.000 kr. til SRO-anlæg spildevandsområdet.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor.

### Vandforsyningsområdet



Samlet bevilling	2.650.000 kr.
Forbrug	2.650.000 kr.
Mindreforbrug	0 kr.

### Spildevandsområdet

Samlet bevilling	3.650.000 kr.
Forbrug	3.628.574 kr.
Mindreforbrug	21.426 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 16.01.2002, sag nr. 10   
BR 12.11.2003, sag nr. 211 

**MIU:**

Anbefales.

## **Punkt 4: Indsats mod lækager på vandledningsnettet, anlægsregnskab**

MIU 22.01.2009, nr. 4

# MIU 22.01.2009, nr. 4

Udvalgstype: MIU Mødedato: 22.01.2009 Nummer: 4

## Indsats mod lækager på vandledningsnettet, anlægsregnskab


Byrådet har 20.03.2002, sag nr. 74 givet anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til indsats mod lækager på vandledningsnettet.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor.

Bevilling	1.300.000 kr.
Forbrug	1.090.712 kr.
Mindre forbrug	209.288 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 20.03.2002, sag nr. 74 

**MIU:**

Anbefales.

## **Punkt 5: Forslag til CO2 rammeplan for Gladsaxe Kommune**

MIU 22.01.2009, nr. 5

### **Bilag**

Bilag a rev CO2-kvoter.pdf

# MIU 22.01.2009, nr. 5

Udvalgstype: MIU Mødedato: 22.01.2009 Nummer: 5

## Forslag til CO<sub>2</sub> rammeplan for Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget besluttede 06.01.2009 i forbindelse med behandling af sagen at sende denne tilbage til Miljøudvalget med henblik på at diskutere et forslag fra Miljøudvalgets formand Trine Henriksen, Enhedslisten. Forslaget omhandler anvendelse af overskydende CO<sub>2</sub>-kvoter fra kommunale og fælleskommunale selskaber, og er beskrevet i et separat afsnit senere i denne dagsorden.

I budget 2008 besluttede Byrådet budgetnote 19, hvor der står: "I det kommende år udarbejdes en handlingsplan for nedsættelse af CO<sub>2</sub>-belastningen i Gladsaxe Kommune. Handlingsplanen tager udgangspunkt i regeringens strategi på området og ses i sammenhæng med den kommende Agenda 21-plan og kommuneplanlægningen".

Der er ligeledes i budget 2008 opstillet følgende resultatkrav for Miljø: "Der udarbejdes et samlet oplæg til, hvordan kommunens CO<sub>2</sub>-udslip kan reduceres. Planen skal indeholde forslag til konkrete handlinger til iværksættelse med beregnet effekt, herunder en vurdering af de nødvendige investeringer".

Miljøudvalget besluttede 28.08.2008, sag nr. 70, at arbejdet med CO<sub>2</sub>-handlingsplanen nu sker efter følgende tids- og procedureplan:

En rammeplan forlægges Miljøudvalget inden udgangen af 2008.

Statusmateriale forelægges Miljøudvalget sommeren 2009.

En samlet CO<sub>2</sub>-handlingsplan for Gladsaxe Kommune som virksomhed og som geografisk område forlægges Miljøudvalget inden udgangen af 2009.

### **Det store billede**

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at CO<sub>2</sub>-udledningen fra Gladsaxe Kommune som virksomhed udgør under 10% af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning fra Gladsaxe Kommune som geografiske område. Derfor er det vigtigt, at kommunen i forbindelse med den kommende CO<sub>2</sub>-handlingsplan mobiliserer andre aktører i kommunen til at bidrage med CO<sub>2</sub>-reduktioner. Her vil den planlagte udbygning af fjernvarmeforsyningen kunne bidrage med væsentlige reduktioner.

### **Forslag til rammeplan**

Forslaget til rammeplan, bilag a, indeholder en første opgørelse af forslag til CO<sub>2</sub>-reduktionsmuligheder. Nogle forslag kan umiddelbart iværksættes, andre skal konkretiseres som en del af det videre arbejde med udarbejdelsen af selve CO<sub>2</sub>-handlingsplanen. Endvidere indeholder rammeplanen en første opgørelse over CO<sub>2</sub>-udledning fra Gladsaxe Kommune som virksomhed.

### **Oversigt over CO<sub>2</sub>-udledning**

I 2007 udledte Gladsaxe Kommune som virksomhed godt 23.500 tons CO<sub>2</sub>.

57% af kommunens CO<sub>2</sub>-udledning kan relateres til elektricitetsforbruget

35% stammer fra kommunens brug af olie, naturgas og fjernvarme

8% skyldes kommunens transportforbrug

Langt størstedelen af kommunens CO<sub>2</sub>-udledning, cirka 77%, stammer fra energiforbrug i kommunens bygninger. De resterende 23% kan relateres til vand- og varmeforsyning, vejbelysning, drift og vedligehold af grønne områder med videre samt transport i forbindelse med kommunale serviceydelser.

### **Forslag til aktiviteter og analyser**

Analyser af konkrete muligheder herunder økonomiske og miljømæssige vurderinger af de enkelte handlemuligheder vil fremgå af den kommende CO<sub>2</sub>-handlingsplan i 2009. Der er imidlertid en række handlemuligheder, som forvaltningen vurderer at være så oplagte, at forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med disse parallelt med færdiggørelsen af den kommende CO<sub>2</sub>-handlingsplan.

Forvaltningen foreslår, at følgende aktiviteter iværksættes her og nu:

Gladsaxe Kommune intensiverer indsatsen for at mobilisere borgere, virksomheder og boligselskaber i

kommunen til at arbejde med CO<sub>2</sub>-reduktioner  
Gladsaxe Kommune opfordrer de fælleskommunale selskaber, hvor Gladsaxe deltager, til at gøre en indsats for at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen  
Forberede konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme i områder i umiddelbar nærhed af det nuværende fjernvarmenet (5 bygninger identificeret)  
Gladsaxe Kommune ansøger om tilskud til forsøg med elbiler under Energistyrelsens forsøgsordning  
Gladsaxe Kommune indleder en dialog med Elsparafonden om en "Kurveknækkeraftale", så snart Agenda 21 plan 2009-2012 er vedtaget  
Forberede en standard for CO<sub>2</sub>-konsekvensvurdering af dagsordener ved relevante sager, for eksempel i forbindelse med anlægssager, hvor der kan være konsekvenser for energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen  
Forøge den nuværende indsats for energibesparelser i kommunens bygninger

Forvaltningen foreslår desuden og udover de planlagte analyser i arbejdet med den kommende CO<sub>2</sub>-handlingsplan gennemførelse af følgende analyser:

Analyse af yderligere muligheder for regulering af vejbelysning  
Analyse af om Energitjeneste-modellen (ESCO - Energy Service Companies) for trediepartsfinansiering af energibesparelser er interessant for Gladsaxe Kommune  
Gennemgang af potentialet for CO<sub>2</sub>-reduktion i den kommunale it-anvendelse

Forvaltningen finder desuden, at følgende aktiviteter på længere sigt er væsentlige (efter 2009):

Udbygning af fjernvarmeforsyningen i kommunen  
Konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme  
i områder udpeget i Gladsaxe Fjernvarmes udbygningsplan  
i områder udpeget i Vestforbrændings udbygningsplan

Endelig forslår forvaltningen, at der ses bort fra kommunale køb af CO<sub>2</sub>-kvoter i den kommende CO<sub>2</sub>-handlingsplan, fordi køb af kvoter ikke medfører en blivende reduktion af CO<sub>2</sub>.

### **Forslag om anvendelse af overskydende CO<sub>2</sub>-kvoter fra kommunale og fælleskommunale selskaber**

Formanden for Miljøudvalget har foreslået følgende tilføjelse til CO<sub>2</sub>-rammeplanen:

" Kommunen vil heller ikke medvirke til salg af uforbrugte CO<sub>2</sub> kvoter, inklusive kvoter fra fælleskommunale selskaber som vi indgår i, da salg af kvoter modvirker en blivende reduktion af CO<sub>2</sub> udledningen."

Ingen af de kommunale selskaber i Gladsaxe Kommune er omfattet af kvotesystemet. For Gladsaxe Kommunes vedkommende berører forslaget to fælleskommunale selskaber: Centalkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og I/S Vestforbrænding. CTR administrerer kvoter tildelt Vestforbrænding i forbindelse med produktion af varme til CTR's system.


CTR har udarbejdet en CO<sub>2</sub>-kvote-risikopolitik, som fastlægger, at CTR sælger overskydende kvoter.


Undladelse af salg af overskydende kvoter med henblik på at reducere CO<sub>2</sub>-udledning er i strid med varmforsyningslovgivningens bestemmelser om regulering af varmeprisen (hvile-i-sig-selv princippet), se bilag for en detaljeret beskrivelse.




Kvotelovgivningen indeholder imidlertid ikke et egentlig krav, at overskydende kvoter skal sælges. Overskydende kvoter kan i princippet langtids-opspares i kvoteregisteret. En sådan opsparring kan imidlertid påføre varmekunderne et værditab, som ligeledes er i strid med varmforsyningslovens bestemmelser om regulering af varmeprisen. Det er således forvaltningens vurdering, at Energitilsynet ikke vil godtage en sådan opsparring.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslag til CO<sub>2</sub>-rammeplan for Gladsaxe Kommune herunder de foreslåede aktiviteter og udarbejdelse af analyser godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 28.08.2008, sag nr. 70 

MIU 17.04.2008, sag nr. 25 

ØU 06.05.2008, sag nr. 182   
MIU 11.12.2008, sag nr. 107   
ØU 06.01.2009, sag nr. 10 

Bilag a: Notat om anvendelse af overskydende CO<sub>2</sub>-kvoter fra kommunale og fælleskommunale selskaber

**Bilag:**



Bilag a rev CO2-kvoter.pdf

**MIU:**

Trine Henriksen stillede ændringsforslag til afsnittet i dagsordenen side 6 "Endelig foreslår forvaltningen, at der ses bort fra kommende køb af CO<sub>2</sub>-kvoter.....".

Trine Henriksen foreslår der skal stå "Hvis de kommunale CO<sub>2</sub>-reduktioner fører til, at CTR og Vestforbrænding er nødt til at sælge uforbrugte CO<sub>2</sub>-kvoter, vil Gladsaxe Kommune dog foreslå, at disse kvoter, først sættes til salg hos fjernvarmekunderne med henblik på destruktion, for at undgå at de uforbrugte kvoter udnyttes til øget CO<sub>2</sub>-udledning et andet sted".

For ændringsforslaget stemte 2 (Trine Henriksen og Gunnar Svendsen).

Imod ændringsforslaget stemte 5 (Trine Græse, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Ebbe Skovsgaard og Henning D. Stærmosen).

Forvaltningens dagsordenstekst og indstilling anbefales.

## **Punkt 6: Meddelelser**

MIU 22.01.2009, nr. 6

### **Bilag**

Microsoft Word - Grøn orientering nr 1 2009.pdf

Microsoft Word - Grøn orientering nr 2 2009.pdf

Microsoft Word - Grøn orientering nr 3 2009.pdf

Microsoft Word - Grøn orientering nr 4 2009.pdf

Microsoft Word - Grøn orientering nr. 5 2009.pdf

# MIU 22.01.2009, nr. 6

Udvalgstype: MIU Mødedato: 22.01.2009 Nummer: 6

## Meddelelser

Orientering nr. 1 Manglende varmeforsyning af Høje Gladsaxe.



Microsoft Word - Grøn orientering nr 1 2009.pdf

Orientering nr. 2 Gladsaxe Miljø- og Energiråd - evaluering af Rådets kompetence og



sammensætning. Microsoft Word - Grøn orientering nr 2 2009.pdf

Orientering nr. 3 Forslag til aktivitetsplan for grønt IDÈcenter 2009 - prioriteret.



Microsoft Word - Grøn orientering nr 3 2009.pdf

Orientering nr. 4 Status på aktiviteter i grønt IDÈcenter 2008.



Microsoft Word - Grøn orientering nr 4 2009.pdf

Orientering nr. 5 Evaluering af Miljøuge 2008. Microsoft Word - Grøn orientering nr. 5 2009.pdf



Trine Henriksen nævnte, at der er klimakonference i Herning 29. - 30.04.2009.



Microsoft Word - Grøn orientering nr 1 2009.pdf



Microsoft Word - Grøn orientering nr 2 2009.pdf



Microsoft Word - Grøn orientering nr 3 2009.pdf



Microsoft Word - Grøn orientering nr 4 2009.pdf



Microsoft Word - Grøn orientering nr. 5 2009.pdf