

REFERAT Miljøudvalget - 2010-2015 d. 18-08-2011

Mødedato Torsdag d. 18. august 2011 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Thomas Monberg, Trine Henriksen, Kristoffer Beck (Fravær), Pia Skou

Indholdsfortegnelse

Gladsaxe Fjernvarme - Forslag til ændring af tarifstruktur fra 2012.....	3
Gladsaxe Fjernvarme, 2010 regnskab/priseftersvisning til Energitilsynet.....	9
Spildevandsplan 2011-2014.....	11
Orientering om skybrud/klimatilpasningsplan.....	18
Rammer for udbud på renovationsområdet.....	21
Drøftelse af forskellige forhold omkring udbud af dagrenovationsordning.....	26
Orientering om resultat af ekstern gennemgang af kvalitetsstyringssystemet inden for natur- og miljø	30
Godkendelse af låneoptagelse til etablering af fjernvarme fra Bagsværd til Furesø Kommune - Vest	33
Halvårsregnskab 2011, Miljøudvalget.....	35
Meddelelser.....	38

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Fjernvarme - Forslag til ændring af tarifstruktur fra 2012

Beslutning

En ny version af dagsordnen blev omdelt på mødet, da forslag til tarifstruktur var ændret som følge af dialog med Energitilsynet. Ny version af dagsordnen fremgår af referatet.

Efter en orientering fra By- og Miljøforvaltningen besluttede Miljøudvalget at behandle sagen.

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.09.2011
Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

Ved godkendelse af ændringerne til tarifstrukturen, ændres procedurerne for beregning af fjernvarmetariffen samt betalingsterminerne for fjernvarmens kunder. Ændringerne vedrører dermed kun fordelingen af, hvordan de enkelte kunder skal bidrage til at dække fjernvarmens samlede omkostninger. Der ændres ikke ved mængden af omkostninger eller indtægterne. Ændringerne medfører ikke, at budgettet for 2012 skal ændres, eller at der er ændringer til de forventede resultatopgørelser for 2011 eller 2012.

Forslag til endeligt 2012 tarifblad, som gengiver den faktiske tarif for kunderne, forelægges i november 2011, efter budgettet for 2012 er politisk godkendt.

I 2010 kommenterede Energitilsynet Gladsaxe Fjernvarme beregning af den faste afgift. Gladsaxe Fjernvarme har efterfølgende haft opklarende møder, hvor Energitilsynet har foreslået justeringer af den gældende praksis for beregning af fast afgift, Miljøud-

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

valget 25.03.2010, sag nr. 23.

I forbindelse med revision af leveringsbestemmelser for fjernvarme, Byrådet 15.06.2011, sag nr. 82, orienterede By- og Miljøforvaltningen om, at et forslag om ændring af tarifstruktur ville blive forelagt efterfølgende.

Et forslag til tarifstruktur er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Gladsaxe Fjernvarmes Revisor fra "Price Waterhouse Coopers" (PWC) og Energistyrelsens vejledninger omkring tariffastsættelse.

Forslag til ændring af tarifstruktur

Tarifstrukturen foreslås ændret på følgende områder:

1. Grundlag for fastsættelse af variabel afgift
2. Graduering af fast afgiftsbetaling efter varmekonsum
3. Opkrævningsterminer
4. Incitamentsafgift for afkøling

Gladsaxe Fjernvarme har som eksempel på den nye tarifstruktur opdateret tarifbladet for 2011, se bilag 1.

1. Grundlag for fastsættelse af variabel afgift

Praksis for fastsættelsen af den variable afgift har været, at den variable købsafgift hos CTR blev tillagt omkostningerne til varmetabet fra Gladsaxe Fjernvarmes fjernvarmenet.

Revisoren anbefaler, at Gladsaxe Fjernvarme ændrer denne praksis, således at den variable afgift fremadrettet svarer til købsprisen hos CTR. Herved opnås større gennemsigtighed i sammensætningen af varmeprisen. Omkostningerne til at dække varmetabet tillægges i stedet den faste afgift, således at den variable afgift reduceres med ca. 15 kr. per MWh, mens fastafgiften øges tilsvarende.

Denne ændring har ingen økonomisk betydning i øvrigt, hverken for fjernvarmekunderne eller for Gladsaxe Fjernvarme.

2. Graduering af fast afgiftsbetaling

Gladsaxe Fjernvarmes tariffer har i dag tre forbrugerkategorier; "Normalkunder", "Parcel-, kæde- og rækkehuse" og to navngivne storforbrugere. Storforbrugerne "Høje Gladsaxe" og "Gyngemose Parks Varmelaug" får henholdsvis 10 og 5 procent rabat på den faste og den variable afgift (dog ikke på statslige afgifter), mens parcel-, kæde- og rækkehuse betaler 50 procent højere fast afgift

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

end normalkunder.

Energitilsynet har påtalt, at rabatter ifølge tilsynets retningslinjer ikke må være tilskrevet enkelte kunder, og revisoren har anbefalet, at der ikke ydes rabat på den variable pris.

Derfor foreslås følgende graduering af den faste afgift:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. 0 – 6.000 MWh | Fast afgift x 1,0 |
| 2. 6.000 MWh og opefter | Fast afgift x 0,78 |

Den faste afgift har herefter 2 intervaller. Det første interval som svarer til de tidligere "normalkunder". Det andet interval som svarer til de tidligere storforbrugerrabatter.

Herudover indføres et administrationsbidrag på 500,00 kr. ekskl. moms pr år. Administrationsbidraget er et minimumsbidrag som alle kunder skal betale. Administrationsbidraget svarer til, at de faste omkostninger til udsendelse af regninger, måler omkostninger, varmetab mv. lige bliver dækket for nye lavenergi parcelhusbyggerier. For de større kunder udgør bidraget en forsvindende lille del af den samlede varmeregning.

Med den foreslåede graduering vil Høje Gladsaxe fortsat opnå en rabat svarende til den nuværende. Gyngemose Parks Varmelaug vil tilnærmelsesvis opnå den samme rabat, hvis deres tilslutningsgrundlag lægges til grund for rabatten, men da deres forbrug har været faldende, vil rabatten være tilsvarende lavere. Herudover vil et begrænset antal eksisterende og nye kunder opnå rabat på fastafgiften. Baggrunden for at give en rabat til de større kunder er, at disse dels selv har et stort internt fordelingsnet med et dertilhørende varmetab, og dels at Gladsaxe Fjernvarmes omkostninger til administration af kunden ikke øges marginalt, når kunderne er meget store. Derved belaster de store kunder administrationen forholdsmeæssigt mindre end gennemsnitskunden.

De nuværende normalkunder vil opleve en stigning på den faste afgift på ca. 0,8 procent, hvilket modsvares af et tilsvarende generelt fald i afgiften som følge af punkt 3, så deres fastafgifts niveau holdes konstant, som hvis det var beregnet med den nuværende tarifstruktur.

De nuværende "parcel, kæde- og rækkehus" kunder vil opleve et fald i varmeprisen, og kommende nye lavenerghuse vil opnå samme varmepris, som efter den nuværende tarifmodel.

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Den nye tarifmodel øger endvidere interessen fra nye parcel, kæde- og rækkehus for at tilslutte sig fjernvarmen.

3. *Opkrævningsterminer*

Fjernvarmen har hidtil været afregnet på baggrund af det faktiske varmeforbrug i den enkelte måned. Opkrævningen er sket bagud, og med en betalingsfrist ca. 45 dage efter måleraflæsning. Det betyder, at kunderne får en lang kredit, og at der går ca. to måneder fra at varmemåleren aflæses, og til at Gladsaxe Fjernvarme har mulighed for se, om kunden har betalt for regningen.

De hidtil gældende betingelser for opkrævning af varme betyder, at hvis eksempelvis en større kunde stopper med at betale for fjernvarmen (går konkurs), kan Gladsaxe Fjernvarme få et tab på mindst to måneders varmesalg, inden det opdages. Sådan et tab skal dækkes af de øvrige kunder, og varmeprisen vil derfor stige.

For at reducere risikoen for et tab anbefaler revisoren at fremrykke betalingen, så kundernes kreditperiode hos fjernvarmen ændres til forudbetalt a conto.

Derfor foreslås opkrævningsterminen ændret fra bagudbetaling til a conto månedsvis betaling, og der reguleres kvartalsvis i forhold til den faktisk forbrugte fjernvarme. For ikke at belaste kundernes likviditet unødvendigt hårdt, foreslås a conto betalingen indfaset med en måned i både 2012 og 2013.

- I 2012 betales månedsvis a conto for den foregående måneds varmeforbrug.
- I 2013 betales månedsvis a conto for den samme måneds varmeforbrug.

Ud over en reduceret risiko for tab medfører ændringen, at Gladsaxe Fjernvarmes renteomkostninger ændres til en indtægt på samme niveau. Herved reduceres de faste omkostninger, så varmeprisen vil falde.

Betalingsperiodiseringen for kunderne fremgår af bilag 2.

4. *Incitamentsafgift for afkøling*

Gladsaxe Fjernvarme opkræver en incitamentstarif for afkøling af fjernvarmevandet for at sikre en god udnyttelse af fjernvarmen. Afkøles fjernvarmevandet mindre end en fastsat grænse, betales en afgift. Afkøles det bedre, udbetales en bonus. Hidtil har praksis været, at bonusbetalingen har været halvt så stor som afgiftsbetalingen. Da en forbedring af afkølingen har lige stor vær-

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

di, hvad enten den er på den ene eller den anden side af afkølingsgrænsen, foreslås derfor at afgifts- og bonusbetaling beløbsmæssigt er lige store, det vil sige en afgifts- og bonusbetaling på 3,96 kr. per MWh og grad.

De økonomiske konsekvenser af dette tiltag er indregnet i budgettoplæg for 2012.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil en ændring af tarifstrukturen betyde en administrativ lettelse for Gladsaxe Fjernvarme, og a conto betalingerne reducerer risikoen for tab. Den forbedrede likviditet betyder endvidere en reduceret rentebetaling til Gladsaxe Kommune. Varmeprisen vil som følge af alle ændringerne kunne reduceres med ca. 1 procent, når de er fuldt implementerede.

Bilag 3 viser en summeret opgørelse over ændringerne på fjernvarmeprisen ved den foreslåede tarifstruktur, sammenlignet med den nuværende tarifstruktur.

Ændringerne implementeres i forskellige tempi og er først fuldt implementerede i 2014. I 2012 ændres kun afkølingstariffen, og denne ændring er indarbejdet i budget 2012. I 2013 kommer første ændring i likviditeten, og i 2014 kommer anden ændring. Konsekvenserne heraf indarbejdes i næste års budget, herunder de marginale effekter på rentebetalingerne til kommunen.

Ikrafttræden af ny tarifstruktur

Forudsat Byrådet godkendelse vil den nye tarifstruktur træde i kraft for alle fjernvarmekunder 01.01.2012 og vil blive varslet til alle eksisterende og nye fjernvarmekunder.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Gladsaxe Fjernvarmes tarifstruktur ændres som beskrevet i dagsordenspunktet på følgende områder

- Grundlag for fastsættelse af variabel afgift
- Graduering af fast afgiftsbetaling
- Opkrævningsterminer
- Incitamentsafgift for afkøling

at den nye tarifstruktur træder i kraft for alle fjernvarmekunder 01.01.2012.

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Forslag til nyt tarifblad for fjernvarme - eksempel med 2011 tarifblad efter nye principper

Bilag 2: Konsekvens af forslag for betaling af variabel afgift i 2012 og 2013

Bilag 3: Oversigt over samlet fjernvarmebetaling efter nuværende og revideret tarifstruktur

Relateret behandling

Miljøudvalget 25.03.2010, Punkt 23 (Åben)

Byrådet 15.12.2010, Punkt 169 (Åben)

Byrådet 15.06.2011, Punkt 82 (Åben)

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Fjernvarme, 2010 regnskab/priseftervisning til Energitilsynet

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Udover at aflægge det almindelige kommunale regnskab skal der på fjernvarmeområdet aflægges særskilt regnskab/ priseftervisning i henhold til Varmeforsyningsloven. Regnskab/ priseftervisning skal desuden anmeldes og indberettes til Energitilsynet.

Gladsaxe Fjernvarme er en integreret del af Gladsaxe Kommune og indgår i kommunens samlede bogføring og regnskabsaflæggelse i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets regler om kommunernes budget- og regnskabssystem. Opkrævning af fjernvarmeafgifter, betaling af lønninger og andre udgifter sker i kommunens etablerede systemer.

Regnskab/priseftervisning i henh. til Varmeforsyningsloven

By- og Miljøforvaltningen aflægger for fjerde år et regnskab / en priseftervisning for Gladsaxe Fjernvarme til Energitilsynet. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med varmforsyningslovens bestemmelser og er udarbejdet som et driftsøkonomisk regnskab. Der er taget udgangspunkt i kommunens bogføring og regnskabsaflæggelse, og der er herefter foretaget de tilpasninger, der er nødvendige af hensyn til varmforsyningsloven for at foretage en priseftervisning.

Regnskabet for 2010 beskriver fjernvarmevirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2010 samt resultatet af fjernvarmevirksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2010 under hensyntagen til, at Gladsaxe Fjernvarme er en del af Gladsaxe Kommune.

Resultatopgørelse

Der har i 2010 været et forventet samlet merforbrug på 3,30 mio.

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

kr., og sammen med resultatet fra tidligere år er det akkumulerede underskud på 3,224 mio. kr. pr. 31.12.2010. Underskuddet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven indregnet i kommende års takster.

Årets underskud fremkommer som følge af, at underskuddet i 2009 ikke kunne korrigeres i taksten for 2010, fordi underskuddet blev realiseret efter takstfastsættelsen. Derfor figurer dette underskud på 2010 opgørelsen, men der er taget højde for det ved fastsættelse af 2011 fjernvarmetariffen.

På anlægssiden figurer omkostninger til planlægning af fjernvarmeudbygningen på 3,5 mio. kr. Da fjernvarmeudbygningen nu er en realitet bliver disse omkostninger dækket af udbygningen, så de kommer til at indgå i den samlede lånefinansiering af udbygningsprojektet.

Forvaltningen anmelder regnskabet til Energitilsynet i september 2011.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Regnskab 2010

Relateret behandling

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spildevandsplan 2011-2014

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

1. Fremrykning af separatkloakering af regnvand fra vejene
 - Arbejdet med separatkloakering intensiveres i perioden 2011-18.
 - Størstedelen af separatkloakeringen i denne periode udføres i de områder, hvor det foruden færre kælderoversvømmelser også giver størst effekt i forhold til at nedbringe overløb af spildevand til naturområderne, og bl.a. bidrager til at nå de tidligere mål for Utterslev mose.
 - Der udarbejdes en analyse af, hvilke steder separatkloakering vil have størst effekt, til brug for en prioritering af arbejdet i de første 10 år. Prioritering af områder for separatkloakering indgår i den årlige driftsaftale med Nordvand.
 - Indsatsen tilføjes i Tabel 5.1 og relevante steder i kap. 5 (Plandel)
2. Utterslev mose – yderligere reduktion i overløb fra kloaksystemet
 - Målene fra Spildevandsplan 2006 for reduktion af udløb af spildevand til Utterslev mose, Nordkanalen og Fæstningskanalen videreføres til den nye spildevandsplan og udføres inden 2015.
 - Bilag 3 justeres i overensstemmelse hermed, således at det årlige udløb til Utterslev mose i planperioden nedbringes fra 11.800 m³ til 850 m³, det årlige udløb til Nordkanalen nedbringes fra 40.700 m³ til 12.000 m³, og det årlige udløb til Fæstningskanalen nedbringes fra 16.500 m³ til 11.000 m³.
 - De skærpede mål nås først og fremmest ved at fremrykke separatkloakering i oplandet til Utterslev mose, evt. kombineret med et ekstra overløbsbassin, samt gennem øget privat nedsivning af regnvand.
 - Indsatsen tilføjes i Tabel 5.1 og relevante steder i kap. 5 (Plandel)

Miljøudvalget,

18.08.2011

Gladsaxe Kommune

3. Bagsværd sø og Lyngby sø – yderligere reduktion i overløb fra kloaksystemet

- Der sættes mål om reduktion af udledning af spildevand til Bagsværd sø og et højere mål for reduktion af udløb til Lyngby sø, inden 2015. Kapitel 5 og Bilag 3 justeres i overensstemmelse hermed.
- De skærpede mål nås først og fremmest gennem øget privat nedsivning af regnvand i oplandet, da disse områder er blandt de mest velegnede til nedsivning.

4. Nydam sø – stop for overløb fra kloaksystemet

- Der sættes mål om et stop for overløb af spildevand til Nydam sø fra Skråvejsbassinet inden 2015. Kapitel 5 og Bilag 3 justeres i overensstemmelse hermed.
- De skærpede mål nås først og fremmest gennem øget privat nedsivning af regnvand i oplandet og evt. afledning af regnvand til søen fra naturområder og omkringliggende haver, for at aflaste kloaksystemet.

5. Finansiering

- Den forøgede indsats finansieres ved at hæve vandprisen i 2012 og frem til 2018
- Projektet med etablering af alternativ afledning fra Emdrup sø til Øresund (s. 50) droppes og de 20,5 mio anvendes til at nedbringe udledning af spildevand til Utterslev mose og Nordkanalen, da dette er årsag til problemerne ved den nuværende afledning.

6. Det nye afsnit 4.1.5 om projekter gennemført regi af spildevandsplan 2006 tilføjes en omtale af yderligere to væsentlige indsatsområder:

- Projektet med nyt overløbsbassin i Gyngemosen (og forklaring på hvorfor dette ikke er afsluttet), og det afledte projekt med lokal rensning af regnvand fra det separatkloakerede system i Gyngemosens opland.
- Projekter med relation til indsatsen for lokal nedsivning af regnvand, bl.a. kortlægning af nedsivningspotentialer, beregning af potentiale for sparede anlægsudgifter ved øget nedsivning, og pilotprojektet i Stengårdskvarteret.

Pia Skou stillede følgende ændringsforslag til Trine Henriksens ændringsforslag nr. 1:

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

"Der udarbejdes en analyse af, hvilke steder separatkloakering vil have størst effekt og de økonomiske konsekvenser heraf, til brug for en prioritering af arbejdet i de første 10 år. (sidste sætning udgår)."

Tom Vang Knudsen stillede følgende ændringsforslag:

1. Fremrykning af separatkloakering fra vejene
 - At arbejdet med separatkloakering intensiveres i perioden 2011-2018.
 - At størstedelen af separatkloakeringen i denne periode udføres i de områder, hvor det foruden færre kælderoversvømmelser også giver størst effekt i forhold til at nedbringe overløb af spildevand til naturområderne, og bl.a. bidrager til at nå de tidligere mål for Utterslev mose.
 - At der udarbejdes en analyse af, hvilke steder separatkloakering vil have størst effekt, til brug for en prioritering af arbejdet i de første 10 år.

Begrundelse:

Socialdemokratiet er enige i Enhedslistens ændringsforslag punkt 1 med den ændring, at sidste sætning udgår: "Prioritering af områder for separatkloakering indgår i den årlige driftsaftale med Nordvand". Det er helt naturligt, at dette kommer til at fremgå af de årlige driftsaftaler. Det er ikke noget, der skal stå i spildevandsplanen.

2. At Gladsaxe Kommune inden udgangen af 2012 har sendt et forslag til tillæg til Spildevandsplanen i høring, der tager højde for den intensiverede indsats overfor ekstremregn.

Begrundelse:

Vedrørende de øvrige ændringsforslag fra Enhedslisten foreslår Socialdemokratiet med baggrund i de voldsomme regnhændelser, der også har været i denne sommer, at indsatsen overfor ekstremregn intensiveres ud over det, der allerede er foreslået i de foreliggende forslag til spildevandsplanen.

Miljøudvalget anbefaler,

at det nye afsnit 4.1.5 om projekter gennemført i regi af spildevandsplan 2006 tilføjes en omtale af yderligere to væsentlige indsatsområder:

- Projektet med nyt overløbsbassin i Gyngemosen (og for-

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

klaring på hvorfor dette ikke er afsluttet), og det afledte projekt med lokal rensning fra det separatkloakerede system i Gyngemosens opland.

- Projekter med relation til indsatsen for lokal nedsivning af regnvand, bl.a. kortlægning af nedsivningspotentialer, beregning af potentiale for sparede anlægsudgifter ved øget nedsivning, og pilotprojekt i Stengårdskvarteret.

at der udarbejdes en analyse, der tager sigte på at intensivere indsatsen for håndtering af ekstremregn. I den analyse ønsker udvalget at tage udgangspunkt i den målsætning, der fremgår af de fremlagte ændringsforslag og andre forhold, der måtte have indflydelse på denne intensivering, og

at Gladsaxe Kommune inden udgangen af 2012 har sendt et forslag til tillæg til Spildevandsplanen i høring, der tager højde for den intensiverede indsats overfor ekstremregn.

Miljøudvalget anbefaler desuden indstillingen med en tilføjelse til 1. "at" om, at forvaltningens angivne svar i bilag 2 justeres som følge af Miljøudvalgets behandling af spildevandsplanen.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.09.2011
Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget besluttede 20.01.2011, punkt 1, at udsende Gladsaxe Kommunes "Forslag til Spildevandsplan 2011-2014" i offentlig høring i perioden 21.01-18.03.2011.

Miljøudvalget besluttede desuden, at der skulle afholdes et borgermøde om forslaget. Mødet blev afholdt 10.03.2011. Referat fra borgermødet er vedlagt, bilag 1.

Der blev modtaget seks høringssvar i høringsperioden.

De fleste høringssvar drejer sig om afklarende spørgsmål.

Høringssvarene er gennemgået og kommenteret af By- og Miljøforvaltningen, bilag 2.

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Emnerne fra høringsperioden koncentrerer sig om følgende overordnede punkter:

1. Manglende redegørelse for udførte projekter fra forrige Spildevandsplan 2006
2. Separatkloakering af vejvand
3. Kvalitet af regnvand fra vejene, rensning før nedsivning
4. Ingen overløb til vandområder
5. For lave målsætninger for vandområder og for lille indsats med hensyn til blandt andet Bagsværd Sø, Lyngby Sø Utterslev Mose og Nydam

I de følgende uddybes de enkelte punkter:

ad 1

Der foreslås indarbejdet et nyt afsnit side 41 "4.1.5 Projekter gennemført i regi af Spildevandsplan 2006", tekst fremgår af bilag 3.

ad 2

Side 47 afsnit 5.2 sidste punktum foreslås ændret til "Separering af vejvand vil i første omgang ske ved de projekter, der er anført i tids- og investeringsplan, tabel 5.1. Det vil ved hvert enkelt projekt nøje blive vurderet i hvilken udstrækning, der med fordel kan separatkloakeres for vejvand nu eller senere. Der er p.t. ikke taget stilling til i hvilken udstrækning de nye regnvandsledninger skal dimensioneres til at klare regnvand fra bebyggelser".

ad 3

Der er svaret: Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvilke krav der skal stilles, ligesom det er usikkert, hvilke kvaliteter de forskellige typer af regnvand har. Det er et forhold, der arbejdes på at få belyst /afklaret både lokalt og nationalt.

ad 4

Der er svaret: Det er et svært gennemførligt scenarie, i det der altid kan komme en regn, som er kraftigere end det afløbssystemet er dimensioneret til, og som dermed vil forårsage overløb og oversvømmelse.

ad 5

Der er svaret: Staten har i forslag til vandplan fastsat hvilke vandområder, som skal opnå god økologisk tilstand i 2015. Målsætningen for Bagsværd Sø, Lyngby Sø, Utterslev Mose og Nydam

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

er udsat. Grunden til udsættelsen er, at der mangler viden enten om tilstanden eller om hvilke virkemidler, som bør anvendes. I perioden til 2015 forbedres dette vidensgrundlag. Gladsaxe Kommune bidrager hertil ved at følge Nydam og Bagsværd Søs udvikling.

Kagsåen er det eneste vandområde, som staten har vurderet, der modtager for meget spildevand. Udledning af opspædet spildevand til Kagsåen vil blive begrænset inden 2015.

Konkrete forslag til ændringer og tilføjelser til spildevandsplanen fremgår af bilag 3.

Bilag 3 består af et skema, der angiver på hvilke sider i " Forslag til Spildevandsplan 2011-2014", forvaltningen foreslår ændringer og supplerende tekst indarbejdet i den endelige spildevandsplan som følge af høringssvar. I forbindelse med høringsperioden er forvaltningen desuden blevet opmærksom på uhensigtsmæssige formuleringer og diverse fejl.

På side 74 i Forslag til spildevandsplan er der for eksempel skrevet, at der "I forbindelse med ombygning og nybyggeri skal separatkloakeres". Dette bør ændres til kun at omfatte nybyggeri. Ydermere står der i samme afsnit: "Regnvandet skal så vidt muligt ledes direkte til recipient eller tilsluttes ledningssystemet." Dette foreslås ændret til "Det henstilles, at regnvandet, så vidt det er muligt, håndteres på egen grund."

De ændringer, som forvaltningen selv foreslår, fremgår ligeledes af bilag 3.

"Forslag til Spildevandsplan 2011-2014" er vedlagt, bilag 4.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at de af forvaltningen angivne svar i bilag 2 fremsendes til de respektive afsendere efter endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2011-2014, og

at Spildevandsplan 2011-2014 med de i bilag 3 anførte ændringer og tilføjelser godkendes.

Bilag

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Referat, Borgermøde om forslag til Spildevandsplan
2011 - 2014

Bilag 2: Høringssvar, Spildevandsplan 2011 - 2014

Bilag 3: Rettelser, Spildevandsplan 2011 - 2014

Bilag 4: Forslag, Spildevandsplan 2011 - 2014

Relateret behandling

Miljøudvalget 20.01.2011, Punkt 1 (Åben)

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om skybrud/klimatilpasningsplan

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

02.07.2011 var der skybrud over København og omegn, med store oversvømmelser til følge i både kældre og på veje. Igen 31.07.2011 og 01.08.2011 var der i henholdsvis Søborg og Bagsværd lokale skybrud, også denne gang med oversvømmelse af kældre og veje til følge. Og det er kun ca. et år siden, 14.08.2010, at der også var skybrud over København og omegn samt Nordsjælland.

Konsekvenser af alle de nævnte skybrud har været vand i mange kældre, oversvømmede veje og arealer, trafikale problemer, strømsvigt osv. Der kommer så meget vand på så kort tid, at kloakkerne ikke kan transportere det væk, og/eller at der simpelthen er så meget vand, at det ikke kan løbe ned i kloakken, før det oversvømmer vejene. Oversvømmelse af ikke befæstede arealer forekommer også. Der kommer mere vand, end jorden kan optage.

Skybruddet 02.07.2011 havde sit centrum over København. Officielle målinger viser ca. 135 mm på to timer, men lokalt er der målt op til 150 mm. Gladsaxe fik lidt mindre regn nemlig 40 – 90 mm, men stadig med mange kælderoversvømmelser i de sædvanlige områder. En del steder, hvor der ikke tidligere har været problemer, blev også ramt. Nordvand har modtaget ca. 800 henvendelser om vand i kældre i både Gladsaxe- og Gentofte kommuner. En del veje og arealer blev som sædvanlig oversvømmet, blandt andet Buddingevej ved Buddinge station. Men også nye steder blandt andet ved Egegård Skole.

Gladsaxe Kommune havde netop vedtaget en ny beredskabsplan for skybrud, som nu skulle stå sin prøve. Overordnet kan det konstateres, at kommunikations- og koordineringsdelen ikke fun-

Miljøudvalget,

18.08.2011

Gladsaxe Kommune

gerede helt tilfredsstillende. Telefonnettet var til tider blokeret, og der var ikke tid til at kontakte hinanden (Beredskab, Nordvand og Gladsaxe Driftsafdeling) under skybruddet. For mange ressourcer blev brugt på, at forskellige parter kørte samme sted hen. Men det at have en plan for, hvor der kan opstå problemer, og hvad der skal gøres de konkrete steder, var en stor fordel. Alle-rede 06.07.2011 blev der holdt evalueringsmøde om Bered-skabsplanen, og planen er nu ved at blive revideret.

Gladsaxe Kommune vedtager snart en ny spildevandsplan. Der er i denne plan fokus på at opgradere afløbssystemet de steder, hvor flest borgere får vand i kælderen, men det løser ikke hele problemet. Når det regner mere, end ledningssystemet kan transportere væk, kommer der alligevel vand i kældre og oversvømmelser på veje og arealer.

Borgeren har selv hovedansvaret for at sikre sig mod vand i kælderen, både med hensyn til vand fra kloaksystemet og overfladevand gennem vinduer og fra kælderskakte m.v. Men kommunen har også et ansvar ud over gennemførelsen af en ny spildevandsplan og opgradering af afløbssystemet.

Vand, der ikke er plads til i afløbssystemet, skal ledes hen, hvor det gør mindst skade, og der skal etableres barrierer eller lignende, så vandet bliver i et kontrolleret område. Eksempelvis kan det komme på tale at forhøje kantsten, fortov/cykelstier visse steder, samt lave større naturlige grønne bassiner m.m.

By- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde en klimatilpasningsplan. Denne plan skal som udgangspunkt afdække, hvor der ved større regnskyl, skybrud, ekstremregn er problemer med oversvømmelser. Planen vil desuden komme med bud på løsningsforslag de forskellige steder, suppleret med nogle samfundsøkonomiske betragtninger/beregninger.

Nogle bud på forslag til kommende tiltag kunne være:

- Udsatte områder beskyttes bedre via lokalplaner
- Restriktioner på udbredelsen af befæstede arealer
- Stille krav til bygninger i forbindelse med byggesagsbehandling
- Kantstensforhøjelser
- Transport af vand langs kantsten
- Inddrage visse vejområder som bassiner i en akut situation
- Blå-grønne hovedstrøg

Miljøudvalget,

18.08.2011

Gladsaxe Kommune

- Opmagasiner af vand i vådområder og udledning af regnvand til naturområder
- Ændre vedligehold på grønne offentlige arealer
- Større fokus på LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i samlede bebyggelser/boligselskaber
- Større fokus på LAR i offentlige institutioner
- Regnvand som rekreativt element i bybilledet
- Tiltag i Byomdannelsesområderne

I Lynettefællesskabets regi er der netop taget initiativ til at skabe et regnvandsforum mellem forsyningsselskaberne og deres kommuner. Formålet hermed er at få skabt en platform for en koordineret indsats ved ekstrem regn som 02.07.2011.

Derudover deltager Gladsaxe Kommune i diverse fora om håndtering af regnvand, blandt andet i KLIKOVAND og ViB.

KILKOVAND står for "Klima Kommune og Vand" og er et samarbejde mellem 21 kommuner samt en række kommunale forsyningsselskaber i Region Hovedstaden. KILKOVAND har som formål at skabe de nødvendige forudsætninger for at kunne planlægge og gennemføre tiltag til forebyggelse af klimaændrernes konsekvenser på vandområdet.

ViB står for "Vand i Byer" og er et samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere, teknologisk institut og DTU m.fl. om innovationsprojekter for håndtering af regnvand i byer.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag**Relateret behandling**

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Rammer for udbud på renovationsområdet

Beslutning

Miljøudvalget besluttede,

at udbuddet gennemføres uden prækvalifikation,

at tildelingen af entreprisen skal ske ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud,

at entreprisen ikke opdeles geografisk, men i henholdsvis storskrald, haveaffald og dagrenovation,

at tilbudsgiverne skal have mulighed for at byde på alle del-områder og at give et samlet tilbud samt at tilbyde rabat,

at krav om garantistillelse på 10 procent af den årlige entrepresum skal fastholdes, og

at forvaltningen skal arbejde videre med muligheden for, at der kan ske udlejning af kommunale faciliteter.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede på møde 10.11.2010, punkt 144, at de nuværende kontrakter for indsamling af dagrenovation, storskrald og haveaffald ikke forlænges, og at indsamlingen udbydes igen pr. 01.04.2013.

Inden et udbud gennemføres er der behov for at Miljøudvalget drøfter hvilke overordnede udbudsvilkår, der skal være gældende i det kommende udbud. Formålet er, at den/de entreprenør(er) der er bedst og sikrer mest stabil drift til laveste pris vælges. Denne dagsorden lægger op til en række principielle valg omkring rammer for udvælgelse, tildeling, opdeling af udbuddet, garantistillelse og udlejning af kommunale faciliteter, de enkelte valg er uddybet i bilag 1.

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Udvælgelse og tildeling

Miljøudvalget skal tage stilling til om der skal ske prækvalifikation af de bydende. Prækvalifikation medfører, at der opstilles en række minimumskrav, der sikrer, at de bydende er solide nok til at magte opgaven. Prækvalifikation er en fordel hvis man forventer mange tilbud, da den begrænser antallet af de bydende, og dermed letter arbejdet med den endelige tildeling af entreprisen. Det er almindeligt, at fem til syv entreprenører prækvalificeres.

Hvis opdelingen af udbuddet ikke adskiller sig væsentligt fra sidste udbud, forventer By- og Miljøforvaltningen ikke, at der kommer flere tilbud, end hvad der kan håndteres i forbindelse med tildelingsfasen. Forvaltningen anbefaler i så fald, at der gennemføres udbud uden prækvalifikation.

I forhold til tildeling af entreprisen skal der tages stilling til om tildelingen skal ske ud fra den laveste pris eller ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor man udover prisen også tildeleler opgaven ud fra en række vægtede kriterier.

Her er det væsentligt at fremhæve, at de krav som kommunen vil være sikker på at få indfriet, eksempelvis til biler, arbejdsmiljø eller kvalitet, skal indbygges i udbudsmaterialet som mindstekrav. De krav vi opstiller i tildelingskriterierne skal betragtes som en "ønskeliste", som vi ikke kan være sikre på af få opfyldt, da vi ikke kan vide om der er entreprenører, der vil tilbyde "ekstra". Hvis alle væsentlige krav indbygges som mindstekrav så er det forvaltningens vurdering, at det i realiteten vil være prisen, som vil være udslagsgivende i tildelingen.

Ved det seneste udbud valgte kommunen at gennemføre et udbud med prækvalifikation, hvor tildelingen skete ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Miljøudvalget skal tage stilling til om entreprisen skal tildeles den eller de entreprenører, der tilbyder den laveste pris eller om tildelingen skal ske ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Hvis tildelingen sker ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud anbefaler forvaltningen, at vi sikrer, at der er vilkår i tildelingen, der reelt kan konkurreres på udover prisen.

Som led i få flere og måske mindre entreprenører til at byde på opgaven ser forvaltningen tre muligheder: Opdele udbuddet i mindre dele, lempe krav til garantistillelsen og/eller stille en række kommunale faciliteter til rådighed.

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Opdeling af udbuddet

Opdeling af udbuddet kan ske på flere måder, eksempelvis ved at der bliver mulighed for at byde på de tre ordninger separat, på enkelte fraktioner, på opgavetyper så som containerkørsel eller på geografiske områder i kommunen. Fordele kan være konkurrencedygtige priser, fordi det bliver attraktivt for flere at byde, samt at vi kan mindske afhængigheden af en større entreprenør. Omvendt forventer forvaltningen at skulle bruge flere administrative ressourcer på at være kontraktholder på flere kontrakter samt sikre, at alle borgere får den samme ydelse.

Hvis udbuddet deles op, er det forvaltningens vurdering, at den bedste pris sikres ved, at der bliver mulighed for at give et samlet tilbud på alle eller flere del-entrepriser og samtidig tilbyde rabat. Ellers kan der være risiko for at summen af de mange tilbud overstiger et samlet tilbud, og at kommunen ikke får fordel af entreprenørernes stordriftsfordele. Det er lovligt at opstille krav om, at tilbudsgiverne kun må afgive tilbud på ét del-område. Begrænsningen kan dog blive problematisk, hvis alle tilbudsgivere afgiver tilbud på samme (om måske mest attraktive) del-områder.

Ved det seneste udbud var det muligt at byde på dagrenovation alene, på storskrald og haveaffald alene eller byde på alle tre ordninger samlet. Det var muligt at tilbyde rabat, hvis en entreprenør blev tildelt alle tre entrepriser.

Miljøudvalget skal tage stilling til, om entreprisen skal deles op som sidst, eller der skal ske en anden form for opdeling. Hvis entreprisen deles op, anbefaler forvaltningen, at det bliver muligt at byde på alle del-områder og at give et samlet tilbud samt tilbyde rabat. Forvaltningen anbefaler, at der ved en opdeling af entreprisen tages højde for, at dette ikke medfører øget forbrug af administrative ressourcer.

Lempe krav til garantistillelsen

Som led i at få flere til at byde er det en mulighed at lempe på det nuværende krav om 10 procent garantistillelse af den årlige kontraktsum til eksempelvis 5 procent.

Størrelsen af garantien har ikke betydning for det krav som Gladsaxe Kommune eventuelt vil have over for en entreprenør, men muligheden for at få betaling til at dække et eventuelt erstatningskrav vil være dårligere, jo mindre garantisummen er. Betalingen skal eventuelt dække meromkostninger til indsamling

Miljøudvalget,

18.08.2011

Gladsaxe Kommune

hvis indsamlingen i en periode skal varetages af en anden entreprenør på grund af eksempelvis en konkurs. Det må antages, at entreprenører, der ikke kan få en bankgaranti på 10 procent - alt andet lige – formodes at være mindre solide end dem, der kun kan få 5 procent. Gladsaxe Kommune har endnu ikke haft behov for at benytte sig af garantisummen.

Miljøudvalget skal tage stilling til, om garantistillelse skal fastholdes på de nuværende 10 procent af den årlige enterprisesum eller ændres til 5 procent. Ud fra en juridisk og økonomisk vurdering anbefaler forvaltningen at fastholde krav om garantistillelse på 10 procent af den årlige enterprisesum.

Kommunal udlejning af faciliteter

Kommunen kan gøre det mere attraktivt for flere entreprenører – og måske i særdeleshed de mindre – ved at udleje kommunale faciliteter som spisestue, bad og omklædning, p-pladser, lager, vask af biler og kontor. Kommunen kan kun udleje kapacitet, der er i overskud, og udlejningen skal ske til markedspris og tilbydes alle de bydende uanset størrelse. Hvis udbuddet deles op i flere del-entrepriser, skal det undersøges, hvordan faciliteterne kan fordeles.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at kommunen ved at udleje faciliteter indtræder i rollen som underleverandør og derved kan blive part eller direkte årsag til en tvist eller konfliktsituation, eksempelvis hvis forholdene ikke lever op til medarbejdernes forventninger. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan få indflydelse på fortolkning af kontaktens bestemmelser om eksempelvis force majeure.

Miljøudvalget skal tage stilling til i hvilket omfang, der skal ske udlejning af kommunale faciliteter.

På Miljøudvalgets møde vil forvaltningen indlede med at skitsere efterårets proces omkring udbuddet samt fremhæve enkelte hovedpunkter i sagen.

By- og miljøforvaltningen forelægger sagen med henblik på:

At der tages stilling til om udbuddet skal gennemføres med eller uden prækvalifikation,

At der tages stilling til om tildelingen af entreprisen skal ske ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller ud fra den lave-

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

ste pris,

At der tages stilling til hvordan entreprisen skal deles op,

At der tages stilling til om tilbudsgiverne skal have mulighed for at byde på alle del-områder og at give et samlet tilbud samt tilbyde rabat,

At der tages stilling til om krav om garantistillelse på 10 % af den årlige entreprisum skal fastholdes, og

At der tages stilling til i hvilket omfang forvaltningen skal arbejde videre med muligheden for at der kan ske udlejning af kommunale faciliteter.

Bilag

Bilag 1: Udbudsvilkår i forbindelse med udbud af indsamling af affald

Relateret behandling

Miljøudvalget 10.11.2010, punkt 144 (Åben)

Miljøudvalget 24.02.2011, punkt 9 (Åben)

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Drøftelse af forskellige forhold omkring udbud af dagrenovationsordning

Beslutning

Udsættes.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget besluttede på møde 10.11.2010, punkt 144, at udbyde de kommunale afhentningsordninger af dagrenovation, storskrald og haveaffald i Gladsaxe Kommune, når de nuværende to kontrakter med renovatøren HCS A/S udløber pr. 31.03.2013.

By- og Miljøforvaltningens tidsplan for forberedelse af udbuddene blev forelagt Miljøudvalget på møde 24.02.2011, punkt 9.

I overensstemmelse med tidsplanen har forvaltningen udarbejdet to notater om dagrenovationsindsamling. Notaterne er tænkt som et bidrag til Miljøudvalgets diskussion af, hvordan man ønsker at den fremtidige afhentning af dagrenovation skal ske. Materialet består af to bilag til dagsordenen.

Forvaltningen vil gennemgå de to bilag på mødet.

Bilag 1 – Bioaffald

Bilaget omfatter en status på indsamling af bioaffald i Danmark nu og i nær fremtid, set i forhold til lovgivning, mængder, drift, teknik, økonomi og miljø. Andre kommuners erfaringer og resultater er inddraget i notatet.

Bilaget er udfærdiget af I/S Vestforbrænding for Gladsaxe Kommune.

I bilaget anbefales det, at Gladsaxe Kommune afventer resultatet af Vestforbrændings og Miljøstyrelsens livscyklusanalyser (LCA) og Miljøstyrelsens lovede miljø- og samfundsøkonomiske analyse, før kommunen tager yderligere stilling til eventuel implemen-

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

tering af bioaffald. Analysernes resultater forventes for Vestforbrændings vedkommende færdig primo 2012, og analysen fra Miljøstyrelsen tidligst ultimo 2012, men formentligt først senere endnu.

Under forudsætning af, at analyserne konkluderer, at der er en miljøgevinst forbundet hermed, anbefales det, at kommunen indfører indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation fra alle husstande i kommunen.

Hvis Gladsaxe Kommune ønsker at holde muligheden åben for senere indsamling af bioaffald, er det vigtigt, at kommunen i det kommende udbud af indsamling af dagrenovation i 2012 har en åben option om at inkludere indsamling af bioaffald i perioden, så en dyr tillægsaftale kan undgås.

Forvaltningen er enig i, at kommunen bør afvente udfaldet af analyserne, men er samtidig også af den opfattelse, at kommunen nok under alle omstændigheder kommer til at separere dagrenovationen i en grå og en grøn del på et tidspunkt.

Forvaltningen foreslår derfor udvalget, at vi tager en overordnet indledende drøftelse af dette spørgsmål specielt med henblik på, hvad vi skal indarbejde i et kommende udbud.

Bilag 2 – Dagrenovation

Dette bilag omfatter en beskrivelse af den nuværende dagrenovationsindsamling. Lovkrav, mængder, økonomi og borger-tilfredshed gennemgås. Bilaget indeholder desuden forslag til mulige ændringer af større eller mindre karakter af den nuværende ordning og analyseres i forhold til hvilken virkning, de vil have på service, økonomi, miljø og arbejdsforhold.

I bilaget behandles blandt andet følgende områder, der har betydning for udarbejdelse af nyt udbud på dagrenovationsområdet:

- Sække/holdere – Ønsker man at fortsætte med de nuværende sække eller er der et ønske om fremover at anvende holdere i parcel- og rækkehuse. Holdere giver mulighed for at borgere kan vælge mellem flere holderstørrelser. Ved et eventuelt skifte til holdere skal placering af dem i forhold til skel fastlægges.
- Tømmefrekvens - Skal den nuværende ugentlige afhentning af dagrenovation fortsættes eller erstattes af 14-da-

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

ges tømning.

- Vægt af sække – Såfremt der fortsættes med sække bør vægtgrænsen sættes ned til maksimalt 16 kg. i stedet for de nuværende 20 kg.
- Nedgravning af beholdere – I den kommende kontrakt kan indsættes krav til renovatørens materiel der gør det muligt for etageboliger at få tømt nedgravede beholdere til dagrenovation.
- Tømmetidspunkt - I kommende kontrakt kan indsættes krav om senere starttidspunkt for indsamlingen ved snefald eller i vintermånederne, så viceværter og parcel- og rækkehusejere har bedre mulighed for at fjerne sne og is inden renovationsbilen kommer.
- Ruteplanlægning - Kommunen kan i kommende kontrakt indsætte krav om indflydelse på tømmeplan, så etageboliger, hvor de selv sætter beholderne frem og tilbage ved tømning, ikke har tømmedage på fredage eller helligdage.

Disse områder hænger selvfølgelig sammen med diskussionen om, hvorvidt kommunen skal starte med at etablere en ordning med indsamling af bioaffald allerede i forbindelse med næste udbud eller afvente de omtalte analyser og tage en beslutning på et senere tidspunkt. I det sidste tilfælde bør der, som omtalt tidligere, indarbejdes en option vedrørende en eventuel senere indførelse af indsamling af bioaffald i kontraktperioden. Men jo mere specifik en sådan option kan beskrives, jo bedre bliver prisen. Derfor er det under alle omstændigheder vigtigt, at vi tager en indledende diskussion af ovenstående områder.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse med henblik på input til det videre arbejde med udbudsmaterialet.

Bilag

Bilag 1: Bioaffald

Bilag 2: Dagrenovation

Relateret behandling

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om resultat af ekstern gennemgang af kvalitetsstyringssystemet inden for natur- og miljøområdet 2011

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Ifølge lov om kvalitetsstyring skal By- og Miljøforvaltningen årligt have en opfølgningsaudit af kvalitetsstyringssystemet inden for natur- og miljøområdet. Opfølgningsaudit kan sidestilles med en kontrol af, om der er overensstemmelse mellem vores nedskrevne procedurer og vores praksis.

Opfølgningsaudit blev gennemført af DS Certificering A/S i maj 2011.

Resultat

DS Certificering A/S vurderede, at:

- vi evaluerer vores kvalitetsstyring i tilfredsstillende omfang,
- vi gennemgår de opnåede resultater og det opnåede kvalitetsniveau samtidig med, at vi løbende overvejes forbedringer,
- kvalitetsstyringssystemet er tilstrækkeligt til at indfri kvalitetsmålene, og at
- vores egen løbende kontrol (intern audit) giver tillid til, at kvalitetsstyringssystemet overholder kravene i lov om kvalitetsstyring.

DS Certificering A/S fandt dog fem steder, hvor der ikke var fuld overensstemmelse mellem system og praksis:

- I forbindelse med den interne kontrol har vi anvendt begrebet "bemærkning" i forbindelse med mindre forseelser. Dette begreb er ikke defineret i kvalitetsstyringssystemet.

Miljøudvalget,

18.08.2011

Gladsaxe Kommune

- Vi kunne ikke dokumentere, at en række systemprocedurer er blevet gennemgået årligt, hvilket loven om kvalitetsstyring foreskriver.
- Vi kunne ikke dokumentere, at vi arbejder efter princippet om første- og andensagsbehandler.
- En procedure var forældet og beskrev ikke den aktuelle praksis.
- Der var ikke fuld overensstemmelse mellem procedure og praksis på håndhævelsesområdet.

Der er i alt i alt tale om afvigelser, der ikke ændrer på billedet af, at forvaltningen har udviklet et yderst velfungerende kvalitetsstyringssystem. Enhver afvigelse er en god anledning til at overveje, om det er praksis eller systemets udformning, vi skal ændre på. Dermed bidrager opfølgningen på de fem afvigelser til at forbedre vores sagsbehandling på natur- og miljøområdet og dermed løfte vores gode kvalitet til et højere niveau.

De fem forhold skal være i orden inden maj 2012. Vi forventer dog, at der er fulgt op på alle afvigelser i forbindelse med den årlige ledelsesevaluering af systemet, som vi gennemfører i november 2011.

Det videre forløb

Vi gennemfører en intern audit i slutningen af september og ledelsens evaluering i oktober/november, så resultaterne kan forelægges Miljøudvalget på decembermødet.

Desuden har vi bedt MEGAFON om at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse i november 2011. Undersøgelsen foretages i samarbejde med to af de syv kommuner i Natur- og Miljø-samarbejdet. Målgruppen er virksomheder, som har været i dialog med Miljøafdelingen i forbindelse med håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven.

By- og Miljøforvaltningens kvalitetsstyringssystem blev certificeret i maj 2009. Ifølge lov om kvalitetsstyring skal systemet recertificeres efter fire år. Dog har det overordnede nationale certificeringsorgan Danak-Akkreditering meddelt, at certificeringen kun gælder i tre år. Det vil sige, at vores kvalitetsstyringssystem skal recertificeres allerede i 2012.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 16.12.2010, Punkt 97 (Åben)

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af låneoptagelse til etablering af fjernvarme fra Bagsværd til Furesø Kommune - Vestforbrænding

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.09.2011
Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

I/S Vestforbrændingens bestyrelse godkendte 15.12.2010, at der kan optages lån på 150 mio. kr., og 30.03.2011 yderligere 354,8 mio. kr. En samlet låneoptagelse på 504,8 mio. kr. til etablering af fjernvarme forsyning fra Bagsværd til Furesø Kommune, og forsyning fra Værløse til Hillerød.

I henhold til Vestforbrændingens vedtægter kræver en sådan bestyrelsesbeslutning udtrykkelig vedtagelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/Byråd.

Myndighedsbehandling af projektforsalget foretages af Furesø Kommune. Denne dagsorden omhandler alene godkendelse af låneoptagelse.

Vestforbrænding anmoder i skrivelsen af 25.05.2011 om Byrådets samtykke til følgende:

- at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 504,8 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med fjernvarmeforsyning fra Bagsværd til Furesø Kommune, og forsyning fra Værløse til Hillerød.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtigelsen blev indgået, jf. Vedtægtens § 6, 2-3,

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

- at formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen, herunder valg af renteforhold samt valuta.

Med hensyn til andet punkt om pro rata hæftelse udgør Gladsaxes andel 7,26 procent svarende til 36,6 mio. kr.

By og Miljøforvaltningen indstiller, at I/S Vestforbrændings låneoptagelse på 504,8 mio. kr. som ovenfor anført godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab 2011, Miljøudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Som led i økonomiaftalen for 2011 mellem Regeringen og KL skal kommunerne som noget nyt aflægge halvårsregnskab fra og med 1. halvår 2011.

Denne sag erstatter den årlige sag om Miljøudvalgets budgetopfølgning for 2. kvartal. Fremadrettet vil de kvartalsvise dagsordenpunkter om budgetopfølgning få en struktur svarende til denne sag.

Driftsbudgettet

Det vedtagne budget, det korrigerede budget, regnskabet for 1. halvår 2011 samt det forventede årsresultat fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskabsoversigt, nettodriftsudgifter, 1. halvår 2011, 1.000 kr.

Miljøudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 1. halvår 2011	Forventet årsresultat
Renovation	2.133	1.993	-21.928	4.993
Fjernvarme	0	364	934	364
Miljø	2.002	2.030	893	1480
I alt	4.135	4.387	-20.098	6.837

Driftsregnskabet for 1. halvår 2011 kan for Miljøudvalget opgøres til et forbrug på -20.097.969 kr. svarende til -486 procent af det vedtagne budget. Den store negative forbrugsprocent skyldes som altid, at en stor del af årets renovationsindtægt konteres i begyndelsen af året. For hele udvalget forventer forvaltningen et forbrug på 6.837.000 kr. Det svarer til et underskud på 2.702.000 kr. i forhold til det vedtagne budget og på 2.450.000 kr. i forhold

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

til det korrigerede budget.

Underskuddet skyldes først og fremmest forventede mindreindtægter på erhvervaffaldsgebyret, hvor forvaltningen også i 2011 har givet dispensation til en række virksomheder for betaling.

Bilag 1 viser mere detaljerede tal for budgetområderne.

Bemærkninger vedrørende Miljø

Budgetområdet omfatter myndighed for vand og spildevand og øvrige miljøforanstaltninger.

Driftsregnskabet for 1. halvår 2011 kan på Miljø opgøres til et forbrug på 892.819 kr. svarende til 44,6 procent af det korrigerede budget. Det korrigerede budget på 2.030.000 kr. indeholder beløbene for sagen om underskud på området i 2010 på øvrige miljøforanstaltninger. Forvaltningen forventer et overskud på området, Miljø, i forhold til det vedtagne og korrigerede budget på ca. 550.000 kr.

Bemærkninger vedrørende Renovation

På renovationsområdet forventes et underskud på ca. -3.000.000 i forhold til det vedtagne budget, der som beskrevet ovenfor skyldes en mindreindtægt på erhvervsaffaldsgebyret.

Bemærkninger vedrørende Fjernvarme

På fjernvarmeområdet forventes budgettet overholdt.

Anlægsbudgettet

Vedtagne anlægsprojekter i 2011 samt tidsplan blev forelagt Miljøudvalget 18.11.2010 punkt 93.

Bilag 2 viser en oversigt over anlægsprojekterne med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. halvår 2011 samt forventet forbrug i hele 2011.

Ifølge bilag 2 er det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Miljøudvalgets område på i alt 40.225.000 kr. Det korrigerede budget udgør 49.450.726 kr. Forbruget for 1. halvår er 2.899.163 kr. svarende til 6 procent af det korrigerede budget. Forvaltningen forventer, at de samlede anlægsudgifter på Miljøudvalgets område vil udgøre 48,5 mio. kr. pr. 31.12.2011. Det store mindreforbrug skyldes først og fremmest, at fjernvarmeudbygningen først er kommet i gang medio 2011, samt at indtægten vedrørende retssag i Nordvands regi forventes tidligst i 2012.

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Opfølgning på servicerammen

I økonomiaftalen for 2011 har Regeringen og KL endvidere aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét. Servicrammen omfatter samtlige driftsudgifter fratrasket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet.

Miljøudvalgets serviceramme er på 2.001.660 kr. i 2011. Ved årets udgang forventer forvaltningen/centeret på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug ca. 500.000 kr. på servicerammen.

Opfølgning på mål og resultatkrav for 2011

Bilag 3 viser en oversigt efter 2. kvartal over status på resultatkrav i 2011. Resultatkravene er enten godt på vej til at blive opfyldt eller allerede opfyldt. Forvaltningen forventer derfor glade smileys for alle fire resultatkrav.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at halvårsregnskabet for 2011 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Miljøudvalget, driftsudgifter 1. halvår 2011

Bilag 2: Miljøudvalget, anlægsprojekter 1. halvår 2011

Bilag 3: Miljøudvalget, opfølgning på resultatkrav i 2011

Relateret behandling

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Pia Vendelholt Christensen orienterede om, at regler om erhvervsvirksomheders betaling for brug af genbrugsstationer forventes ændret med en ny bekendtgørelse i oktober 2011 med ikrafttræden allerede fra årsskiftet 2011/2012. Sagen forelægges Miljøudvalget, så snart den nye bekendtgørelse er på plads.

Pia Skou spurgte til status på etablering af separering af regnvand på kommunens egne bygninger.

Philip Hartmann orienterede om, at en proces med udvælgelse af egnede bygninger er i gang.

Ole Skrald Rasmussen gjorde opmærksom på, at der tabes en del perkulat fra bilerne ved afhentning af haveaffald, og opfordrede til, at det indarbejdes som et krav i det nye udbud, at der etableres opsamlingsstanke på bilerne.

Trine Henriksen gjorde opmærksom på, at vandselskaberne har mulighed for at offentliggøre dagsordner og referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden, og bad By- og Miljøforvaltningen om at opfordre Nordvand til at indføre denne praksis.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget,
18.08.2011
Gladsaxe Kommune