

REFERAT Miljøudvalget - 2010-2015 d. 20-01-2011

Mødedato Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald
Rasmussen, Thomas Monberg, Trine Henriksen, Kristoffer Beck, Pia
Skou

Indholdsfortegnelse

Forslag til Spildevandsplan 2011-2014.....	3
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.....	12
Orientering om status for faskinetilladelser.....	16
Tillæg til anlægsbevilling vedr. mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen - handicapfaciliteter.....	19
Meddelelser.....	22

Punkt 1: Forslag til Spildevandsplan 2011-2014

2010/07375

Bilag

Bilag 1: Forslag til Spildevandsplan 2011-2014

Bilag 2: Appendix 1 til Forslag til Spildevandsplan 2011-2014

Bilag 3: Miljøvurdering, screening, Forslag til Spildevandsplan 2011-2014

Bilag 4: Økonominotat for spildevandsplan 2011-2014

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til Spildevandsplan 2011-2014

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag til forslaget til Spildevandsplan 2011:

- 1) Der udarbejdes et tillæg/bilag til forslaget til spildevandsplan, med status for indsatsen i Spildevandsplan 2006 og redegørelse for de ændrede prioriteringer og andre grunde til at projekter ikke er blevet udført til den planlagte tid. Tillægget udsendes sammen med høringsmaterialet (eller der informeres om at tillægget kan findes på hjemmesiden efter f.eks. 1. februar).
- 2) Overløbet til Nydam fra Skråvejsbassinet lukkes.
- 3) Målene fra Spildevandsplan 2006 for reduktion af udløb af spildevand til Utterslev mose, Nordkanalen og Fæstningskanalen videreføres til den nye spildevandsplan og udføres inden 2014. Dvs. at det årlige udløb til Utterslev mose nedbringes fra 11.800 m³ til 850 m³, det årlige udløb til Nordkanalen nedbringes fra 40.700 m³ til 12.000 m³, og det årlige udløb til Fæstningskanalen nedbringes fra 16.500 m³ til 11.000 m³.
- 4) Der afholdes et borgermøde i høringsperioden (dato fastlægges på MIUs møde)
- 5) Følgende sætning baseret på Gladsaxe kommunes indmelding til vandplanerne (december 2007) indarbejdes i planen på side xx:
"For Bagsværd Sø og Lyngby Sø er det vurderet, at der ud over en reduktion af belastningen af næringsstofferne skal gennemføres en biomanipulation for at opnå god økologisk tilstand. Succesfuld biomanipulation kræver dog, at belastningen i Lyngby Sø er tilstrækkeligt forbedret. Gladsaxe Kommune vil i spildevandsplan 2011 gennemføre tiltag for at nedsætte Gladsaxe Kommunes belastningsbidrag til Lyngby Sø."

Ændringsforslagene blev sat til afstemning enkeltvis.

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Ad. 1

For stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Thomas Monberg og Trine Henriksen.

Imod stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Ad. 2

For stemte Trine Henriksen.

Imod stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen Ole Skrald Rasmussen, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Thomas Monberg undlod at stemme.

Ad. 3

For stemte Trine Henriksen.

Imod stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Thomas Monberg undlod at stemme.

Ad. 4

For stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Thomas Monberg og Trine Henriksen.

Imod stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Ad. 5

For stemte Trine Henriksen.

Imod stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Cheri-Mae Marlena Williamson og Thomas Monberg undlod at stemme.

Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Kristoffer Beck og Pia Skou stillede forslag om, at Miljøudvalget sammen med Det grønne Råd inviterer til borgermøde om spildevandsplanen i høringsperioden.

Miljøudvalget tiltrådte dette forslag.

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget tiltrådte forvaltningens indstilling.

Ole bad om at få ført til referat, at han måtte vente 10 minutter, før end han fik ordet.

Baggrund

Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand – en spildevandsplan. Af spildevandsplanen skal det fremgå, hvordan kommunen bortskaffer og behandler regn- og spildevand fra boliger, virksomheder, veje og befæstede arealer. Herudover skal der redegøres for planlagte ændringer og udbygninger af kommunens afløbssystem.

Spildevandsplanen skal indeholde oplysning om hvornår og i hvilken rækkefølge projekterne forventes at være udarbejdet og anlæggene udført. Byrådet er forpligtet til følge denne prioritering og tidsplan. Hvis kommunen ønsker at udskyde tiltag eller ønsker at ændre den vedtagne plan i øvrigt, må Byrådet udarbejde et tillæg til spildevandsplanen eller foretage en revision af planen.

Herudover skal spildevandsplanen indeholde oplysning om den økonomiske planlægning for nye tiltag og renovering for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet.

Spildevandsplanen skal i offentlig høring i mindst otte uger.

Spildevandsplan 2011-2014

By- og Miljøforvaltningen og Nordvand har i samarbejde udarbejdet et forslag til Spildevandsplan 2011-2014 (bilag 1 og 2). Denne plan vil erstatte Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2006.

Spildevandsplanen indeholder:

- en statusdel og
- en plandel

Statusdelen beskriver de eksisterende forhold, herunder opbygningen af afløbssystemet, hvad det består af, og hvordan den fysiske tilstand er.

Plandelen beskriver de tekniske og økonomiske tiltag, som forventes udført i spildevandsplanens planperiode og perspektivperiode.

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Planperioden er 2011-2014 og perspektivperioden er 2015-2018. Indsatser foreslået i planperioden er bindende, hvorimod man i perspektivperioden har mulighed for at ændre på tiltag og tidspunkt for udførelse. De konkrete udførsler for tiltagene er dog ikke fastlagt for alle indsatser.

Gladsaxe Kommune har fire overordnede mål for håndtering af spildevand:

- Spildevandet skal transporteres bort, så det sker sikkert og på den mest optimale måde i forhold til drift og energiforbrug.
- Vandets naturlige kredsløb skal så vidt muligt genskabes, hvilket vil være med til at minimere risikoen for fremtidige oversvømmelser, når det regner kraftigt.
- Udledningen af opblandet regn- og spildevand skal mindskes mest muligt for at undgå en belastning af vandmiljøet og så mål og krav i statens kommende vandplaner kan blive opfyldt.
- Afløbssystemet skal renoveres i et omfang, så værdien af det bevares.

For at nedsætte aflastningen af opblandet spildevand til vådområder og mindske risikoen for fremtidige oversvømmelser er der ud over en renovering af ledningsnettet og vedligeholdelse af tekniske anlæg i planperioden fokuseret på følgende indsatsområder:

- at borgere og virksomheder i stor udstrækning opfordres til selv at håndtere regnvand på deres egen grund i stedet for at det løber i kloakken.
- at vejvand i hele kommunen transporteres til særskilt ledning – det vil sige bliver separatkloakeret - inden 2060
- at det separatkloakerede regnvand ledes til søer, vådområder og vandløb, hvor det er muligt
- at der i den fremtidige planlægning arbejdes med projekter, hvor regnvand på forskellig vis bliver brugt i bybilledet

Økonomi

Den tidligere Spildevandsplan 2006 opererede med en samlet investering i plan- og perspektiveringsperioden på 550 mio. kr. over

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

en 10-årig periode. Det blev i løbet af planperioden vurderet af By- og Miljøforvaltningen, at der blandt andet på grund af klimaændringer og stigende priser for anlægsprojekter nærmere skulle bruges 750 mio. kr. over en 10-årig periode.

Nordvand finansierer alle udgifter alene ved kubikmeterprisen for spildevand, og der indgår således ingen skattefinansierede midler i finansieringen.

I den kommende spildevandsplan 2011 -2014 vil de samlede investeringer over en 8-årig periode fra 2011-2018 være 606 mio. kr. Af tabellen nedenfor de forventede investeringer:

Nedsættelse af aflastninger og minimering af opstuvning	371 mio. kr.
Renovering	164 mio. kr.
Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag	48 mio. kr.
Fælleskommunale anlæg	5 mio. kr.
Renseanlæg	18 mio. kr.
I alt	606 mio. kr.

Finansieringen foregår ved at investering i forbindelse med nedsættelse af aflastninger, for kloakledninger og -anlæg beliggende i Gladsaxe Kommune bliver lånefinansieret. Renter af lån og afdrag på lån holder sig indenfor prisloftet i plan- og perspektivperioden. Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget bliver ligeledes finansieret af Nordvands taksindtægter indenfor miljø og servicemål.

Finansieringen af de forskellige projekter holder sig dermed i spildevandsplanperioden indenfor prisloftet.

Der er udarbejdet et økonominotat (bilag 4), som beskriver fire scenarier frem til 2040

Scenarie 1

Scenarie 1 er vist ved den grønne kurve i bilag 4 og forudsætter en årlig investering på 47 mio. kr. til løbende vedligeholdelse og renovering af ledningsnet og bassiner herunder en begrænset kapacitetsudvidelse. Med andre ord indeholder dette scenarie ikke investeringer til klimatilpasning. Det betyder derfor, at ved valg af dette scenarie vil man ikke dimensionere ledninger som efter gældende praksis hvor der tages hensyn til klimaændringer. Taksten afspejler, at anlægsudgiften afdrages over 25 år, mens anlægget afskrives over 75 år.

Scenarie 2

Scenarie 2 er vist ved den røde kurve i bilag 4. I forhold til scena-

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

rie 1 udgør investeringerne 75 mio. kr. årligt i 2009-2018, herefter er investeringerne 47 mio. kr. årligt som i scenarie 1. Investeringen omfatter klimatilpasning i form af større ledningsdimensioner, flere kilometer ledninger samt bassiner. Taksten afspejler som ved scenarie 1, at anlægsudgifter afdrages over 25 år, mens anlægget afskrives over 75 år.

Scenarie 3

Scenarie 3 er vist ved den blå kurve i bilag 4. Eneste ændring i forhold til scenarie 2 er, at der er indregnet tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved håndtering af regnvand på egen grund, som Byrådet tiltrådte 14.04.2010, punkt 51. Det er forudsat, at i alt 3.000 husstande i perioden 2011-2018 vælger at håndtere regnvandet på egen grund. Taksten afspejler som ved scenarie 1 og 2, at anlægsudgifter afdrages over 25 år, mens anlægget afskrives over 75 år. Scenarie 3 beskriver økonomien for forslaget til spildevandsplanen.

Scenarie 4

Scenarie 4 er vist ved den lilla kurve i bilag 4. Dette scenarie er identisk med scenarie 3 dog med den afgørende forskel, at taksten afspejler, at anlægsudgiften afdrages over 50 år, og at anlægget ligeledes afskrives over 50 år. Derved vil der kunne opnås tidsmæssig symmetri mellem lånets løbetid og anlæggets afskrivningsperiode. Dette forudsætter dog, at lovgivningen på området – lånebekendtgørelsen og regler om prisloft – ændres, idet man i dag ikke kan optage lån over mere end 25 år.

Fælles for scenarie 1-3 er, at Nordvand vil få likviditetsproblemer fra ca. 2030. Problemet opstår, fordi Nordvand på grund prisloftreglerne ikke er i stand til at opkræve tilstrækkeligt høje takster til finansiering af lånets tilbagebetaling over 25 år. Forudsætningen om ændret lovgivning nævnt i scenarie 4 vil løse denne "likviditetsklemme".

Taksten for spildevand, den forbrugeroplevede takst inklusive vandafgift og udgiften for en gennemsnitlig husstand på to voksne og to børn fremgår ligeledes af notatet i bilag 4. For eksempel vil taksten ud fra scenarie 2-4 stige fra 24 kr. eksklusiv moms i 2010 til ca. 27 kr. eksklusiv moms i 2018. Det svarer til en udgiftsstigning for en gennemsnitshusstand fra ca. 4.000 kr. eksklusiv moms i 2010 ca. 4.600 kr. eksklusiv moms i 2018.

Ved valg af scenarie 2 til 4 vil de samme projekter blive udført i plan- og perspektiveringsperioden.

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

I nedenstående bilag 4 er projekterne fra spildevandsplanens tids- og investeringsoversigt anført. For hvert projekt er det anført, hvorvidt projektet resulterer i en reduktion i aflastninger (=udledninger af opblandet regn- og spildevand til vandområderne), reduktion i risiko for opstuvning (oversvømmelser) eller begge dele.

Forudsat at Miljøudvalget godkender Forslag til spildevandsplan 2011-2014, vil forvaltningen sende forslaget i høring til relevante parter i perioden 21.01-18.03.2011.

Miljøvurdering af spildevandsplan

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal den offentlige myndighed foretage en miljøvurdering af Spildevandsplan 2011-2014, for at undersøge indvirkningen på miljøet. Kommunen har foretaget en indledende screening (se bilag 3), der peger på at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering. By- og Miljøforvaltningen vil derfor offentliggøre denne afgørelse sideløbende med at Spildevandsplan 2011 sendes i høring. Denne afgørelse har fire ugers klagefrist.

Forvaltningen forventer at forelægge den endelige spildevandsplan for Miljøudvalget 26.05.2011.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslag til Spildevandsplan 2011-2014 sendes i offentlig høring i perioden 21.01.-18.03.2011, og

at afgørelsen om, at der ikke foretages screening af miljøvurdering, offentliggøres.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Spildevandsplan 2011-2014

Bilag 2: Appendix 1 til Forslag til Spildevandsplan 2011-2014

Bilag 3: Miljøvurdering, screening, Forslag til
Spildevandsplan 2011-2014

Bilag 4: Økonominotat for spildevandsplan 2011-2014

Relateret behandling

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 2: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

2009/07960

Bilag

Bilag 1: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Beslutning

Tiltrådt.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget har behandlet sagen d. 17/1 2011 og anbefalet, at den sendes i offentlig høring. Miljøudvalget er ansvarlig for myndighedsbehandlingen.

Kommunen har udarbejdet forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo(bilag 1). Indsatsplanen giver kommunen hjemmel til at påbyde offentlige og private lodsejere at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på egne arealer.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til Fødevareministeriets lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjorde (nr. 191 af 12. marts, 2009), med efterfølgende bekendtgørelse (Bek. nr. 862, af 10. september, 2009) fra Plantedirektoratet.

Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, der er indført fra Kaukasus, og derfor har få naturlige fjender i Danmark. Planten er uønsket, fordi den med sin aggressive vækst ødelægger det naturlige plante- og dyreliv. Herudover kan mennesker ved kontakt med saften fra kæmpe-bjørneklo, få skader på huden.

I Gladsaxe Kommune vokser kæmpe-bjørneklo spredt over hele kommunens areal. Hvis kæmpe-bjørneklo ikke bliver bekæmpet, vil den sprede sig ukontrollabelt til arealer, der ikke bliver slået, dyrket, græsset eller er dækket med skov

Igennem de senere år har kommunens driftsmedarbejdere med hjælp fra den lokal Agenda 21-gruppe, registreret og bekæmpet

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

kæmpe-bjørneklo. Borgerne har mulighed for at registrere fundne bestande via kommunens hjemmeside.

Indsatsplanen

Det overordnede mål med planen er, at bekæmpe og udrydde kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune inden 2021.

Bekæmpelsen skal være påbegyndt senest 1. juni og være så effektiv, at blomster af kæmpe-bjørneklo på intet tidspunkt er med frø.

Gladsaxe Kommune tilskynder til frivillig indsats. Konstateres det, at planterne ikke bekæmpes, kan Gladsaxe Kommune påbyde den pågældende ejer eller bruger at foretage bekæmpelsen i overensstemmelse med indsatsplanen.

Såfremt påbuddet ikke efterkommes, kan ejeren straffes med bøde. Kommunen kan i særlige tilfælde vælge at foretage bekæmpelsen. Da bøden tilfalder staten, vil det ikke være almindelig praksis.

Bødestørrelsen er minimum 5000 kr. udmålt efter overtrædelsens omfang og sparede omkostninger ved manglende eller ikke-effektiv bekæmpelse. Bøden kan reduceres ved formildende omstændigheder.

Som konsekvens af indsatsplanen skal kommunen bekæmpe kæmpe-bjørneklo på offentlige arealer og holde opsyn med indberettede bestande af kæmpe-bjørneklo. Herunder tilsyn med bekæmpelse i vækstsæsonen.

Planen omfatter bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på offentlige og private arealer. Da Trafik- og Teknikudvalget administrerer de offentlige arealer fremlægges sagen for Trafik- og Teknikudvalget.

Bekæmpelsen skal afholdes indenfor de eksisterende driftsmidler, som er afsat til formålet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Miljøudvalget tilslutter sig, at forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo sendes i offentlig høring.

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 3: Orientering om status for faskinetilladelser

2011/00015

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om status for faskinetilladelser

Beslutning

Til efterretning.

Faskinetilladelser vil – efter forslag fra Pia Skov - også blive et punkt på dagsordenen ved det årlige møde med Grundejerforeningerne.

Gennemgang af sagen

Her følger en status på antallet af tilladelser, som Miljøafdelingen har givet i 2010.

Baggrund

For at afhjælpe opstuvningsproblemer i kloakkerne ved kraftig regn besluttede Byrådet 14.04.2010, punkt 51, at Nordvand A/S efter ansøgning kan tilbagebetale 40 procent af tilslutningsbidraget svarende til 21.000 kr. inklusiv moms, når borgeren håndterer 100 procent af al tag- og overfladevand på egen grund. Dette for at gøre det mere attraktivt for borgeren at håndtere regnvandet på egen grund frem for at bortlede vandet til kloak. Byrådet besluttede desuden 10.11.2010, punkt 145, at Nordvand kan tilbagebetale forholdsmæssigt for de boligtyper, hvor man har mulighed for at fraskære mellem 50 og 100 procent.

Status på antal tilladelser

Miljøafdelingen har i 2010 givet 125 tilladelser til etablering af faskiner. Fordelingen tilladelser per måned viser, at der er en mindre stigning i antallet efter Byrådets beslutning om tilbagebetaling i april. Miljøafdelingen vurderer dog, at tilladelserne oftest bliver givet i forbindelse med byggesager. Derfor ses, at antallet er størst om foråret og efteråret, hvor byggeaktiviteten er størst.

Af de 125 tilladelser har Nordvand A/S godkendt 30 tilbagebetalinger, som alle har været på baggrund af 100 procent håndtering på egen grund svarende til en tilbagebetaling på 630.000 kr. inklusiv moms i 2010. Der forventes dog en yderligere tilbagebeta-

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

ling, efterhånden som de nye tilbagebetalingsregler ved håndtering af mellem 50 og 100 procent på egen grund når bredere ud.

Miljøafdelingen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 4: Tillæg til anlægsbevilling vedr. mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen - handicapfaciliteter

2010/04346

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillæg til anlægsbevilling vedr. mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen - handicapfaciliteter

Beslutning

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 01.02.2011
Byrådet 09.02.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet gav i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 an-
lægsbevilling på 320.000 kr. til at gøre mandskabsfaciliteterne på
genbrugsstationen mere tidssvarende.

Den oprindelige anlægsbevilling viste sig imidlertid ikke at være
tilstrækkelig, hvorfor den var behov for en tillægsbevilling.

Byrådet gav 29.09.2010, punkt 131 tillæg til rådighedsbeløb og
anlægsbevilling på 380.000 kr., således at den samlede anlægs-
bevilling blev øget til 700.000 kr.

Økonomiudvalget gav 07.09.2010, punkt 253 igangsætningstilladelse.

I forbindelse med myndighedsbehandlingen er der stillet krav om
etablering af handicapparkering, handicapadgang etableret som
trappelift samt, at det nye toiletrum øges i størrelse og indrettes,
således at det kan opfylde kravet til handicaptilet. Disse krav
var ikke indarbejdet i det tidligere projekt og medfører en ekstra
udgift på 140.000 kr.

Igangsættelsen af byggeriet har afventet en afklaring samt finan-
siering af denne ændring af projektet. Ibrugtagningen er således

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

rykket til maj 2011.

Merudgiften på 140.000 kr. vil kunne finansieres af overskydende driftsmidler på renovationsområdet i 2011.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 140.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling bliver 840.000 kr., finansieret af driftsmidler på renovationsområdet i 2011.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 29.09.2010, Punkt 131 (Åben)

Punkt 5: Meddelelser

2009/00398

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Der holdes KL konference Teknik- og Miljømøde 14. og 15. april 2011.

Miljøudvalgs mødet 14.04.2011 flyttes til 11.04.2011 kl. 16.30. Efter mødet er der fælles spisning med Trafik- og Teknikudvalget, som holder møde bagefter.

Thomas Monberg

Annoncering af middag bør ikke stå på forsiden af dagsordenen.

Pia Skov

Havde inden mødet fremsendt et forslag om, at der lægges ekstra sække ved for sent afhentning af affald i forbindelse med vintervejr. Idet hun havde oplevet, at plastsække ikke tages med. Forvaltningen lovede at følge op på dette i forhold til HCS.

Trine Henriksen

Efterlyste en grøn orientering om salg af CO₂ kvoter.

Bilag til den grønne orientering fra sidste møde om kunstgræs-bane Klub 144 manglede. Det bliver vedlagt referatet fra dette møde.

Ole Skrald Rasmussen

HCS vognmænd bør trækkes for manglende afhentning af affald af veje, der ikke er taget i forbindelse med sne.

Cheri-Mae Marlene Williamson meddelte, at fra næste møde tages punktet: "Meddelelser" først inden behandling af sagerne.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget,
20.01.2011
Gladsaxe Kommune