

REFERAT Miljøudvalget - 2006-2009 d. 18-01-2007

Mødedato Torsdag d. 18. januar 2007 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole
Rasmussen, Gunnar Svendsen , Ebbe Skovsgaard, Trine
Henriksen, Henning Duvier Stærmose

Indholdsfortegnelse

LYNETTEFÆLLESSKABET, UDBYGNINGSPROJEKT, ANLÆGSREGNSKAB.....	3
LYNETTEFÆLLESSKABET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER, ANLÆGSREGNSKAB.....	5
LYNETTEFÆLLESSKABET 2006, ANLÆGSREGNSKAB.....	7
MØLLEÅVÆRKET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER 2006, ANLÆGSREGNSKAB.....	9
DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN 2006, ANLÆGSREGNSKAB.....	11
RENOVERING AF SØBORG VANDVÆRK, ANLÆGSREGNSKAB.....	13
NØDFORSYNING AF VAND TIL HERLEV KOMMUNE.....	15
ENDELIGE FJERNVARMETARIFFER.....	17
MEDDELELSER.....	19
Lukket.....	21

Punkt 1: LYNETTEFÆLLESSKABET, UDBYGNINGSPROJEKT, ANLÆGSREGNSKAB

MIU 18.01.2007, nr. 1

MIU 18.01.2007, nr. 1

Udvalgstype: MIU Mødedato: 18.01.2007 Nummer: 1

LYNETTEFÆLLESSKABET, UDBYGNINGSPROJEKT, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af udbygningsprojektet på renseanlæg i Lynettefællesskabet. Der er tale om følgende anlægsbevillinger:

07.02.2001, sag nr. 30 på	994.000 kr.,
11.12.2002, sag nr. 250 på	109.000 kr. og
12.03.2003, sag nr. 71 på	169.000 kr.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:

Bevilling i alt	1.272.000 kr.
Forbrug 2001-2003	<u>1.103.000 kr.</u>
Restbeløb pr. 31.12.2003	169.000 kr.
Ikke overført til 2004	<u>169.000 kr.</u>
Saldo 1.1.2004	0 kr.

Forbrug 2005	<u>40.506 kr.</u>
Merforbrug	40.506 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på 40.506 kr. til Lynettefællesskabet, udbygningsprojekt, at finansieringen sker af uforbrugt rådighedsbeløb på Lynettefællesskabet 2006 og at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 07.02.2001, sag nr. 30
BR 11.12.2001, sag nr. 250
BR 12.03.2003, sag nr. 71

MIU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 2: LYNETTEFÆLLESSKABET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER, ANLÆGSREGNSKAB

MIU 18.01.2007, nr. 2

MIU 18.01.2007, nr. 2

Udvalgstype: MIU Mødedato: 18.01.2007 Nummer: 2

LYNETTEFÆLLESSKABET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af diverse anlægsarbejder på renseanlæg i Lynettefællesskabet. Der er tale om følgende anlægsbevillinger:

13.01.1999, sag nr. 11 på 753.000 kr.,
12.04.2000, sag nr. 113 på 1.294.000 kr.,
07.02.2001, sag nr. 31 på 1.414.000 kr.,
12.12.2001, sag nr. 230 på -94.830 kr.,
16.01.2002, sag nr. 10 på -1.600.000 kr.,
06.02.2002, sag nr. 45 på 2.125.000 kr.,
11.12.2002, sag nr. 250 på -109.000 kr. og
12.03.2003, sag nr. 70 på 2.112.000 kr.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:

Bevilling i alt	5.894.170 kr.
Forbrug	<u>5.366.391 kr.</u>
Mindre forbrug	527.779 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 13.01.1999, sag nr. 11
BR 12.04.2000, sag nr. 113
BR 07.02.2001, sag nr. 31
BR 12.12.2001, sag nr. 230
BR 06.02.2002, sag nr. 45
BR 11.12.2002, sag nr. 250
BR 12.03.2003, sag nr. 70

MIU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 3: LYNETTEFÆLLESSKABET 2006, ANLÆGSREGNSKAB

MIU 18.01.2007, nr. 3

MIU 18.01.2007, nr. 3

Udvalgstype: MIU Mødedato: 18.01.2007 Nummer: 3

LYNETTEFÆLLESSKABET 2006, ANLÆGSREGNSKAB

Der var i budget 2006 afsat 1.421.000 kr. til anlægsarbejder i Lynettefællesskabet 2006. Bevillingen blev givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsarbejderne omfatter bl.a. SRO-anlæg, ventilationsanlæg for overdækkede primærfingre, forbedring af røggasrensningen på forbrændingsanlægget og nye siloer i slambehandlingen på Lynetteanlæggene i 2006.

Lynettefællesskabet har fremsendt faktura for 2006. Anlægsregnskab kan dermed aflægges.

Bevilling	1.421.000 kr.
Forbrug	<u>998.281 kr.</u>
Mindre forbrug	422.719 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 4: MØLLEÅVÆRKET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER 2006, ANLÆGSREGNSKAB

MIU 18.01.2007, nr. 4

MIU 18.01.2007, nr. 4

Udvalgstype: MIU Mødedato: 18.01.2007 Nummer: 4

MØLLEÅVÆRKET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER 2006, ANLÆGSREGNSKAB

Der var i budget 2006 afsat 1.198.000 kr. til diverse anlægsarbejder på Mølleåværket. Bevillingen blev givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsarbejderne omfatter blandt andet sandvasker, ristestofvasker, slambede samt biologisk fosforfjernelse.

Mølleåværket har nu fremsendt faktura for 2006.

Anlægsregnskab kan dermed aflægges.

Bevilling	1.198.000 kr.
Forbrug	<u>778.120 kr.</u>
Mindre forbrug	419.880 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 5: DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN 2006, ANLÆGSREGNSKAB

MIU 18.01.2007, nr. 5

MIU 18.01.2007, nr. 5

Udvalgstype: MIU Mødedato: 18.01.2007 Nummer: 5

DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN 2006, **ANLÆGSREGNSKAB**

Gladsaxe Kommune er medejer af de kloakanlæg i Københavns Kommune, der leder spildevand fra kommunegrænsen til Renseanlæg Lynetten og Damhusåens Renseanlæg. Gladsaxe Kommune skal derfor deltage i afholdelse af drifts- og anlægsudgifter til disse anlæg.

Der var i budget 2006 afsat 1.064.000 kr. til Diverse anlæg i København. Bevillingen er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Københavns Energi har nu fremsendt faktura for 2006.

Anlægsregnskab kan dermed aflægges.

Bevilling	1.064.000 kr.
Forbrug	<u>369.854 kr.</u>
Mindre forbrug	694.146 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 6: RENOVERING AF SØBORG VANDVÆRK, ANLÆGSREGNSKAB

MIU 18.01.2007, nr. 6

MIU 18.01.2007, nr. 6

Udvalgstype: MIU Mødedato: 18.01.2007 Nummer: 6

RENOVERING AF SØBORG VANDVÆRK, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 21.08.2002, sag nr. 160, anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til renovering af filtre på Søborg Vandværk. Efterfølgende har Byrådet 04.02.2004, sag nr. 44 meddelt anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til renovering af Søborg Vandværk, fase 2.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:

Bevilling	3.500.000 kr.
Forbrug	<u>3.455.078 kr.</u>
Mindre forbrug	44.922 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 21.08.2002, sag nr. 160
BR 04.02.2004, sag nr. 44

MIU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 7: NØDFORSYNING AF VAND TIL HERLEV KOMMUNE

MIU 18.01.2007, nr. 7

Bilag

Bilag Nødforsyning Herlev.pdf

MIU 18.01.2007, nr. 7

Udvalgstype: MIU Mødedato: 18.01.2007 Nummer: 7

NØDFORSYNING AF VAND TIL HERLEV KOMMUNE

Herlev Kommune har ved brev af 18. december 2006 fremsendt anmodning om et forhåndstilsagn til etablering af en nødforsyning af vand fra Gladsaxe Kommune til Herlev Kommune.

Herlev Kommune forsynes med drikkevand fra Københavns Energi (KE) ved udtag fra Søndersøledningen og Lejreledningen, der forsyner henholdsvis den nordlige og sydlige del af Herlev Kommune. Den største del af forsyningen kommer fra Søndersøledningen, og det er ved svigt af denne forsyning ikke muligt at få nok vand fra udtaget i syd transporteret op til den nordlige del af kommunen. Derfor søger Herlev Kommune nu en forsyningsmulighed, som ved afbrydelser af vandforsyningen fra Søndersøledningen kan fungere som nødforsyning.

Konkret ønsker Herlev Kommune etableret en ledning fra Krogshøjvej i Gladsaxe Kommune langs Klausdalsbrovej til Ingefærhaven i Herlev Kommune.

KE lukkede 13.-14. januar 2006 for leverancen af vand til Herlev Kommune fra Søndersøledningen som følge af reparation af brud på ledningen. I den forbindelse leverede Gladsaxe Kommune vand til Herlev Kommune via midlertidige tilslutninger til 3 brandstandere. Nødforsyningen fra Gladsaxe Kommune til Herlev Kommune resulterede ikke i trykfald i ledningsnettet i Gladsaxe Kommune, da det via den etablerede nødforsyning kun var muligt at levere en begrænset vandmængde.

Etablering af en nødforsyning af vand til Herlev Kommune har efterfølgende været drøftet på teknikerniveau mellem Herlev og Gladsaxe kommuner. Der er desuden i maj 2006 foretaget prøveudpumpning fra brandstandere i området omkring Krogshøjvej/Klausdalsbrovej. Det udførte forsøg indikerer, at det er muligt for Gladsaxe Kommune at levere 200 m³/t som nødforsyning af vand til Herlev Kommune uden gener for borgerne i Gladsaxe Kommune.

Da KE har varslet nye afbrydelser af Søndersøledningen, vil Herlev Kommune gerne udføre den nye ledning i løbet af 2007, med opstart af detailprojektering så hurtigt det er muligt.

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til brev til Herlev Kommune (**bilag 1**) med tilsagn om, at Gladsaxe Kommune er positivt indstillet på at levere nødforsyning af vand til Herlev Kommune.

Når udkast til aftale om levering af vand til Herlev Kommune foreligger, vil denne blive forelagt Miljøudvalget. I sagen vil blandt andet blive beskrevet, hvilke økonomiske konsekvenser aftalen vil få for Gladsaxe Kommune, herunder til hvilken pris Herlev Kommunes kan aftage vandet.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag:



Bilag Nødforsyning Herlev.pdf

MIU:

Til efterretning



Bilag Nødforsyning Herlev.pdf

Punkt 8: ENDELIGE FJERNVARMETARIFFER

MIU 18.01.2007, nr. 8

MIU 18.01.2007, nr. 8

Udvalgstype: MIU Mødedato: 18.01.2007 Nummer: 8

ENDELIGE FJERNVARMETARIFFER

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) har fastsat den endelige puljepris for kraftvarme for året 2007 til uændret 302,40 kr./MWh. Heraf udgør effektafgiften 90,00 kr./MWh og den variable afgift 212,40 kr./MWh.

I forhold til den variable afgift har CTR ultimo december 2006 beregnet, at de samlede statslige energi- og miljøafgifter bliver 74,20 kr./MWh, og energibetalingen bliver 138,20 kr./MWh, i alt 212,40 kr./MWh.

CTR's ændring af forholdet mellem energibetalinger og afgifter nødvendiggør en ændring af Gladsaxe Fjernvarmeforsynings tariffer for den variable afgift, som den er vedtaget i forbindelse med budget 2007.

Tariffer for incitament til forbedring af afkøling af fjernvarmevandet fastholdes på samme niveau som i 2006, og en afkølingsgrænse på 35 o C.

Forslag til tariffer for 2007 fremgår af vedlagte tarifblad (**bilag 2**). **Bilaget fremsendes hurtigst muligt.**

By- og miljøforvaltningen indstiller,

at fjernvarmetarifferne for 2007 fastsættes som angivet i tarifbladet, og

at fjernvarmetarifferne anmeldes til Energitilsynet inden 31.01.2007.

Sagen skal til Økonomiudvalget

Bilag:

Kommer hurtigst muligt.

MIU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 9: MEDDELELSER

MIU 18.01.2007, nr. 9

MIU 18.01.2007, nr. 9

Udvalgstype: MIU Mødedato: 18.01.2007 Nummer: 9

MEDDELELSER

Forvaltningen orienterede om indførelsen af klare sække pr. 01.02.2007, og hvorledes borgerne orienteres herom.

Punkt 10: Lukket

MIU 18.01.2007, nr. 10