

REFERAT Miljøudvalget - 2006-2009 d. 28-08-2008

Mødedato Torsdag d. 28. august 2008 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Trine Henriksen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, Ole Skrald
Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Gunnar Svendsen , Henning Duvier
Stærmose

Indholdsfortegnelse

Navn og logo for det fælles vandselskab.....	3
Forslag til Affaldsplan 2009-2012.....	6
Forslag til nyt Regulativ for erhvervsaffald.....	9
Badning i Bagsværd Sø.....	11
Uregelmæssig afhentning af affald i sommerferien 2008.....	14
Undersøgelse af uvedkommende regnvand i spildevandsledningerne i det separatkloakerede område.....	16
By-økologisk Center, fjernvarmeforsyning, anlægsbevilling.....	18
Udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for Motorring 3.....	20
Status for udarbejdelse af CO2 handlingsplan for Gladsaxe Kommune.....	25
Status for Gladsaxe Fjernvarmes realisering af energibesparelser.....	27
Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) – Beretning og regnskab 2007.....	30
Meddelelser.....	32

Punkt 62: Navn og logo for det fælles vandselskab

MIU 28.08.2008, nr. 62

Bilag

Bilag navn + logo 2.pdf

MIU 28.08.2008, nr. 62

Udvalgstype: MIU Mødedato: 28.08.2008 Nummer: 62

Navn og logo for det fælles vandselskab

Byrådet besluttede 06.02.2008, sag nr. 34, at Gladsaxe Kommune udskiller samtlige driftsopgaver på vand- og spildevandsområdet til et aktieselskab ejet i fællesskab med Gentofte Kommune. Miljøudvalget 12.06.2008, sag nr. 55 blev en række centrale dokumenter, herunder aktionæroverenskomsten. Disse dokumenter danner rammen omkring den formelle dannelse af det fælles vandselskab.

Hidtil er der anvendt en arbejdstitel for det nye vandselskab "GG Vand A/S". Det foreslås, at denne arbejdstitel erstattes med navnet "Nordvand". Forslag til logo, layout for brevpapir, navngivelse på arbejdstøj, biler m.m., fremgår af bilag a.

Navnet "Nordvand" er dels mere mundret, dels giver det mulighed for på sigt at rumme flere end de nuværende to kommuners vand- og spildevandsområder.

"Nordvand" har endvidere en historisk betydning for Gentofte Vandforsyning, idet der tidligere har været planlagt etablering af et nyt vandværk ved Esrum Sø. Dette skete i regi af et interessentskab (I/S Nordvand) mellem kommunerne Helsingør, Fredensborg-Humlebæk, Gentofte, Hørsholm, Karlebo, Birkerød og Lyngby-Taarbæk. Dette blev dog opløst efter flere års dalende vandforbrug i august 2003.

For at tydeliggøre selskabets nuværende geografiske arbejdsområde foreslås det at supplere navnet "Nordvand" med underteksten "Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe".

Forslag til navn, logo m.v. er udarbejdet af firmaet Tankegang A/S. Logoet tager udgangspunkt i en vanddråbe, som både i dråben og hele logoet, gennem to toninger af farven blå, symboliserer henholdsvis rent og snavset vand.

Som designelement er der i resten af layoutet brugt del-elementer af vanddråben. Dette ser man blandt andet ved den svage baggrund på brevpapiret, der viser et udsnit af stregerne i logo og dråbe.

Der er i udarbejdelsen af logo og layout lagt vægt på enkelt og rent at signalere, hvad selskabet har af opgaver nemlig håndtering af rent og beskidt vand. Samtidig skal logoet kunne "gøre sig" både i lille og stort format. Logoet skal kunne bruges som logo både på brevpapir og på køretøjer, arbejdstøj m.m.

Det videre arbejde

De to kommuner vil frem til årsskiftet fortsætte arbejdet med at forberede etablering af selskabet. I denne forbindelse planlægger forvaltningen pt. at forelægge følgende sager politisk:

MIU 25.09

Dagsorden om budget, takster, værdier af aktiver, overførsel af mellemværende mv. 
Dagsorden om vand fra Gentofte 

Økonomiudvalget 02.09

Dagsorden om sammensætning af bestyrelse og generalforsamling 

Økonomiudvalget 30.09

Dagsorden om takster (2. behandling af budgettet) 

Miljøudvalget 20.11

Dagsorden om aftaler med vandselskabet om serviceniveau

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at det fælles vandselskab "Nordvand", og

at logo, layout for brevpapir, navngivelse på arbejdstøj og køretøj m.v.
godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 22.08.2007, sag nr. 128 

MIU 25.10.2007, sag nr. 88 

ØU 6.11.2007, sag nr. 408 

BR 06.02.2008, sag nr. 34 

BR. 14.05.2008, sag nr. 91 

MIU 12.06.2008, sag nr. 55 

Bilag a: Ny designprofil

Bilag:



Bilag navn + logo 2.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 63: Forslag til Affaldsplan 2009-2012

MIU 28.08.2008, nr. 63

Bilag

Bilag a Affaldsplan hovedplan.pdf

Bilag b Forslag til Affaldsplan 2009, tidsplan.pdf

Bilag c Forslag til Affaldsplan 2009, bilag.pdf

REV bilag d Tidsplan for udarbejdelse af Affaldsplan.pdf

MIU 28.08.2008, nr. 63

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 28.08.2008 **Nummer:** 63

Forslag til Affaldsplan 2009-2012

Kommunen skal hvert 4. år udarbejde en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald med en detaljeret plan for de første 4 år af planperioden.

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet Forslag til Affaldsplan 2009-2012. Affaldsplanens hovedplan, som indeholder kommunens mål og initiativer for perioden 2009-2012, er vedlagt som bilag a. En samlet oversigt over initiativerne inklusive en tidsplan for disse er vedlagt som bilag b.

Affaldsplanen skal også indeholde en kortlægning og fremtidig prognose for affaldsmængderne, som er vedlagt som bilag c. Af denne kortlægning fremgår også en målopfyldelse for perioden 2005-2008 i relation til den nuværende Affaldsplan 2005-2016.

Initiativerne

Initiativerne i hovedplanen er delt i to afsnit. Den ene del er de initiativer, som igangsættes i regi af Vestforbrænding, og som Gladsaxe Kommune vil samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner om at iværksætte. De fleste af disse samarbejdsinitiativer lægger op til, at Gladsaxe Kommune efter en afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret praksis for lokale affaldsordninger. Det er derfor vanskeligt at forudsige, hvilke endelige konsekvenser disse initiativer får for kommunen.

Den anden del er de yderligere initiativer, som Gladsaxe Kommune selv vil sætte i værk. Disse initiativer er baseret på de ønsker og behov, der har vist sig ved dialogmøderne med forskellige interessenter i foråret 2008, samt de tilkendegivelser, der var på Miljøudvalget 27.03.2008, hvor mål og indsats i Affaldsplan 2009-2012 blev drøftet. De lokale initiativer er desuden baseret på den aktuelle status for affaldsmængder og behandling af affaldet i Gladsaxe.

Initiativerne er beskrevet som opslag med faste overskrifter, og der vil derfor være gentagelser, hvis initiativerne læses fortløbende.

Tidsplanen for initiativerne kan ændres i planperioden. Desuden er de økonomiske konsekvenser for iværksættelse af initiativerne ikke en del af planen. Mange af initiativerne vil, inden de sættes i gang, skulle behandles politisk, hvor en detaljeret redegørelse for initiativet og de økonomiske konsekvenser vil blive forelagt.

Eventuelle merudgifter for 2009, som følge af affaldsplanen, forventes at kunne afholdes indenfor eksisterende budget. Initiativer, der medfører merudgifter fra 2010 til 2012 forelægges i forbindelse med budget 2010.

Tidsfrist udskudt

Miljøministeren har i brev af 26.06.2008 udskudt tidsfristen for de kommunale affaldsplaner med 1 år, således at fristen for vedtagelse af affaldsplanerne først er 01.01. 2010.

Brevet indeholder dog ikke noget nyt, som gør grundlaget for affaldsplanerne væsentligt anderledes end det Forslag til Affaldsplan 2009-2012, som forvaltningen har udarbejdet. Det er derfor også Vestforbrændings anbefaling, at kommunerne holder fast i deres tidsplaner for vedtagelse af affaldsplaner. Hvis der senere kommer specifikke initiativer fra regeringen, som Vestforbrænding vurderer bør indarbejdes i affaldsplanerne, kan der laves et tillæg.

Høring fælles med Agenda 21-plan

På grund af den forlængede tidsfrist foreslår forvaltningen dog, at den oprindelige høringsperiode på 8 uger rykkes med ca. 1 måned til 16.10.2008, hvor høring af Forslag til Agenda 21-plan 2009-2012 også begynder. Der vil på den måde kunne ske en styrket, fælles informationsindsats overfor borgerne for at gøre opmærksom på de to planer. Forvaltningen foreslår, at der også holdes et fælles offentligt borgermøde for de to planer 05.11.2008. Ny tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af Affaldsplan 2009-2012 fremgår af bilag d.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at ny tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af Affaldsplan 2009-2012 vedtages,

at Forslag til Affaldsplan 2009-2012 sendes i offentlig høring i perioden 16.10 – 10.12.2008, og

at der holdes fælles offentligt borgermøde 05.11.2008 om Forslag til Affaldsplan 2009-2012 og Forslag til Agenda 21-plan 2009-2012.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 13.12.2007, sag nr. 90 

MIU 24.01.2008, sag nr. 7 

MIU 27.03.2008, sag nr. 18 

Bilag a: Forslag til Affaldsplan 2009-2012, hovedplan

Bilag b: Forslag til Affaldsplan 2009-2012: Oversigt og tidsplan for initiativerne 2009-2012

Bilag c: Forslag til Affaldsplan 2009-2012: Kortlægning og prognose for affald i Gladsaxe Kommune

Bilag d: Tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af Affaldsplan 2009-2012

Bilag:



Bilag a Affaldsplan hovedplan.pdf Bilag b Forslag til Affaldsplan 2009, tidsplan.pdf Bilag c Forslag til Affaldsplan 2009, bilag.pdf



REV bilag d Tidsplan for udarbejdelse af Affaldsplan.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Efter mødet er tidsplanen ændret, idet høringsperioden rykkes, således at den starter 13.11.2008 og varer til 12.01.2009.

Borgermødet rykkes til 01.12.2008.

Punkt 64: Forslag til nyt Regulativ for erhvervsaffald

MIU 28.08.2008, nr. 64

Bilag

Bilag a regulativ erhvervsaffald.pdf

MIU 28.08.2008, nr. 64

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 28.08.2008 **Nummer:** 64

Forslag til nyt Regulativ for erhvervsaffald

Det eksisterende regulativ for erhvervsaffald fra februar 1995 skal revideres, fordi lovgivningen er ændret, og anvisningen til godkendte modtageanlæg i bilag 2 i regulativet opdateres nu, er elektronisk.

Regulativet er ajourført lovgivningsmæssigt, og der er foretaget en sproglig bearbejdning og præcisering af regulativets tekst.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i Vestforbrændings standardregulativ for erhvervsaffald. Det betyder nye formuleringer, en ændret opbygning, og at regulativet nu omfatter alt det affald, der fremkommer hos erhvervene.

De væsentligste ændringer er følgende:

Bestemmelserne om dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra erhverv er indarbejdet

Regulativet for farligt affald er indarbejdet

Regulativet for klinisk risikoaffald er indarbejdet

Ordensreglement for genbrugsstationen er indarbejdet. Bestemmelserne vedrørende færdsel, ophold mv. er godkendt af Københavns Vestegns Politi

Mængdebegrænsning på genbrugsstationen. Mængdebegrænsningen på farligt affald stiger til 200 kg/år, som led i en harmonisering på tværs af

kommunegrænser i Vestforbrændingsområdet. Det præciseres desuden, at

elektronikaffald der i art og mængde svarer til det elektronikaffald, der

kommer, fra private husholdninger, kan afleveres på genbrugsstationen

Mængdegrænsen for hvornår erhverv må benytte genbrugsstationen til at bortskaffe flasker/glas, pap og papir og plast er fjernet. Definition mindre mængder kan afleveres på genbrugsstationen fastholdes

Listen med godkendte modtageanlæg er fjernet. Der henvises i stedet for til Vestforbrændingen hjemmeside, hvor der er en opdateret liste.

Konsekvensen er, at følgende regulativer bortfalder:

Regulativ for klinisk risikoaffald

Regulativ for farligt affald

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslag til nyt Regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Regulativ for erhvervsaffald

Bilag:



Bilag a regulativ erhvervsaffald.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget, idet regulativet sammen med forslag til Affaldsplan 2009 - 2012 forelægges Erhvervsrådet til orientering.

Punkt 65: Badning i Bagsværd Sø

MIU 28.08.2008, nr. 65

Bilag

Bilag a Badning i Bagsværd Sø.pdf

MIU 28.08.2008, nr. 65

Udvalgstype: MIU Mødedato: 28.08.2008 Nummer: 65

Badning i Bagsværd Sø

Knud Flensted har ved e-mail af 20.05.2008, med kopi til Miljøudvalgets medlemmer, forespurgt By- og Miljøforvaltningen om mulighederne for etablering af en badeforening i Bagsværd Sø. I forbindelse hermed har han stillet en række spørgsmål om søens nuværende status som badeområde, herunder om badning i søen er tilladt eller forbudt.

By- og Miljøforvaltningen har 16.06.2008 svaret, at badning ikke er tilladt, fordi Bagsværd Sø ikke er udlagt som offentligt badested, og der derfor ikke tages badevandsanalyser, som kan dokumentere, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i søen.

Badning i søer reguleres af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1445 af 11.12.2007 om badevand og badeområder, samt af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20.06.2005 (Ordensbekendtgørelsen).

Bekendtgørelsen om badevand og badeområder definerer i §1 badevand som:
ferskvand og havvand, som er udvalgt til badevand i en kommuneplan, og
ferskvand og havvand, i hvilket badning ikke er forbudt, og som i almindelighed anvendes til badning.

Det er forvaltningens vurdering, at Bagsværd Sø ikke er omfattet af disse kategorier, og at der dermed ikke er krav om prøvetagning. Forvaltningen har dog kendskab til, at der laves søredningsøvelser m.m. i søen, men dette vurderes ikke at kunne defineres som badning i almindelighed. Badning i søer og fra strande, der ikke er udlagt som badested, foregår på eget ansvar.

Ordensbekendtgørelsens §14 fastslår, at politiet efter forhandling med kommunalbestyrelsen ved skiltning eller på lignende tydelig måde kan fastsætte regler om badning, herunder regler om at badning på nærmere angivne områder er forbudt. Denne ret har politiet ikke anvendt for Bagsværd Sø, og forvaltningen har da heller ikke fundet det påkrævet.

I en efterfølgende korrespondance har Knud Flensted givet udtryk for, at når kommunen ikke kan tillade badning, må det være forbudt, og at kommunen ved skiltning skal informere herom. Forvaltningen vurderer i henhold til ovenstående, at det at kommunen ikke tillader badning ikke er ensbetydende med, at badning er forbudt. Det betyder blot, at kommunen ikke påtager sig ansvaret, for de badende sikkerhed.

Det er forvaltningens vurdering, at Bagsværd Sø ikke umiddelbart er egnet til badesø. Placeringen af eventuelle faciliteter, så de ikke er til gene for de nuværende aktiviteter, vil angiveligt kun kunne ske i Radiobugten/Bagsværd Søpark. Vanddybden og vandudskiftningen er her som i resten af søen ringe, bunden er fuld af slam og bredden bevokset med siv. Derfor skal der i givet fald etableres fast bund i et nyt badeområde. Det vil medføre bortgravning af slam fra søbund/bred i det givne område og efterfølgende påfyldning med sand. Bredbevoksningen skal fjernes, så der skaffes fri adgang til søen for de badende, og der skal etableres en badebro. Endelig vil der blive behov for nærliggende omklædnings- og toiletfaciliteter.

Spørgsmålet om badevandskvaliteten i Bagsværd Sø er uafklaret. To forhold gør, at det er tvivlsomt, om der kan tilvejebringes badevand, som lever op til kravene: Dels E-colibakterier, der kommer fra de badende, og som ikke vil fortyndes ved den ringe vandudskiftning, dels fra de – heldigvis sjældne – overløb fra forsinkelsesbassinene i forbindelse med kraftige regnhændelser.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget om at gøre Bagsværd Sø til en badesø vil gribe ind i den igangværende fredningsproces. Samtidig vil en omdannelse af søen til badesø medføre betydelige udgifter til etablering og efterfølgende drift og vedligehold af anlægget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der ikke arbejdes videre med forslaget om at etablere bademuligheder i Bagsværd Sø, og at dette meddeles Knud Flensted.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Mail fra Knud Flensted af 20.05.2008

Bilag:

Bilag a Badning i Bagsværd Sø.pdf

MIU:

Trine Henriksen foreslog følgende tilføjelse til forvaltningens indstilling:

" I de kommende år skal der imidlertid igangsættes en større indsats for at forbedre vandmiljøet i Bagsværd Sø for at opfylde kravene i Miljømålsloven inden 2015. I forbindelse med planlægningen af denne indsats (2009/2010) vurderes det, om søens forbedrede tilstand efter dette vil gøre det muligt at anvende søen til badning, og om opnåelse af badevandskvalitet derfor skal indgå som en del af målsætningen for den samlede indsats."

For stemte 2 (Trine Henriksen og Gunnar Svendsen).

Imod stemte 5 (Mette Marie Schmidt, Ole Skrald Rasmussen, Trine Græse, Ebbe Skovsgaard og Henning Stærmose).

For forvaltningens indstilling stemte 5 (Mette Marie Schmidt, Ole Skrald Rasmussen, Trine Græse, Ebbe Skovsgaard og Henning Stærmose).

Trine Henriksen og Gunnar Svendsen undlod at stemme.



Bilag a Badning i Bagsværd Sø.pdf

Punkt 66: Uregelmæssig afhentning af affald i sommerferien 2008

MIU 28.08.2008, nr. 66

MIU 28.08.2008, nr. 66

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 28.08.2008 **Nummer:** 66

Uregelmæssig afhentning af affald i sommerferien 2008

Der har i nogle uger sidst i juni og først i juli måned været en del uregelmæssigheder med afhentning af affald i store dele af kommunen. Uregelmæssighederne har omfattet både dagrenovation, haveaffald og storskrald.

Uregelmæssighederne skyldtes ifølge vognmanden HCS nedbrud på flere biler, sygdom og ferie blandt mandskabet.

Det er helt almindeligt og forståeligt, at der i en ferieperiode med ferieaflødere er uregelmæssigheder i indsamlingen, men ikke i det omfang, som var tilfældet i slutningen af juni og begyndelsen af juli måned.

Forvaltningen var naturligvis i tæt dialog, både mundtlig og skriftlig, med HCS gennem hele perioden. Dels for at aftale løsninger, dels for at være informeret om omfanget af uregelmæssighederne, så der kunne skrives på hjemmesiden og gives korrekt besked til de borgere, som ringede til forvaltningen.

Forvaltningen gav HCS dispensation til at køre både lørdage og søndage i perioden, og HCS indsatte mandskab fra andre kommuner for at få afhentningen normaliseret hurtigst muligt. Men der gik desværre ca. 2 uger, inden situationen var bragt i orden, til stor gene for borgeren og med mange unødvendige telefonopkald fra borgerne til forvaltningen.

Jævnfør kontrakten har Gladsaxe Kommune et kvalitetsstyringssystem, som kan benyttes til styring og opfølgning på entreprenørens arbejde. Systemet skal blandt andet anvendes til håndtering af situationer, hvor entreprenørens ydelser ikke lever op til den foreskrevne kvalitet. Forvaltningen meddelte HCS 04.07.2008 at uregelmæssighederne i den forløbne uge var, af en sådan karakter, at bodssystemet ville blive anvendt.

Grundet afholdelse af ferie blandt personalet på Affald- og Genanvendelseskontoret er der endnu ikke udarbejdet en opgørelse over, hvor meget HCS vil blive opkrævet i bod for de mange uregelmæssigheder, som borgerne har været udsat for over sommeren.

Opgørelsen udarbejdes hurtigst muligt og omfanget af bodskravet meddeles til Miljøudvalget på et kommende møde.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU:

Til efterretning, idet udvalget bad om at blive løbende orienteret.

**Punkt 67: Undersøgelse af uvedkommende regnvand i
spildevandsledningerne i det separatkloakerede område Værebrosø, anlægsbevilling**

MIU 28.08.2008, nr. 67

MIU 28.08.2008, nr. 67

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 28.08.2008 **Nummer:** 67

Undersøgelse af uvedkommende regnvand i spildevandsledningerne i det separatkloakerede område Værebrosø, anlægsbevilling

I forbindelse med de store regnskyl i 2007 blev spildevandspumperne på Værebrosø pumpestation overbelastet. Værebrosø-området er separatkloakeret, det vil sige i en regnvands- og en spildevandsledning. Pumperne i området, som er placeret på spildevandssystemet, skal kun pumpe spildevand videre i systemet. En overbelastning af pumperne i regnvejrperioder er derfor tegn på uvedkommende regnvand i spildevandsledningerne.

En af måderne regnvand kan trænge ind i spildevandsledningerne på er via utætheder på spildevandsledningerne f.eks. i form af åbne samlinger. For at tætte spildevandsledningerne og sikre mod, at regnvand kan trænge ind, er flere spildevandsledninger i Værebrosø-området blevet strømpforet i slutningen af 2007 og starten af 2008.

11.07.2008 var der igen store regnskyl, hvor pumperne blev overbelastet. Selvom belastningen er blevet mindre, er en overbelastning af pumperne stadig et alvorligt problem, fordi ejendomme i området får vand i kælderen fra spildevandsledningerne, når det regner.

Borgere i Værebrosø-området har både efter regnskylene i 2007 og juli 2008 henvendt sig om spildevand i kælderen.

Da der stadig kommer regnvand i spildevandssystemet, efter at ledningerne er blevet tætnet, er det nødvendigt at klarlægge, hvor det uvedkommende regnvand ellers trænger ind i spildevandssystemet. En omfattende undersøgelse bør derfor gennemføres. Vand- og Afløbskontoret har bedt det rådgivende ingeniørfirma Krüger udarbejde et forslag til metoder og pris for gennemførelse af en sådan undersøgelse.

Undersøgelsen foreslås udført i 3 trin. Trin A omhandler det overordnede overblik ved at analysere tilløb til de 4 pumpestationer i tørvejr og i perioder med regn. Trin B er mere tilbundsående undersøgelser med henblik på at indkredse tilledningen af uvedkommende vand. Der udføres en visuel inspektion samt suppleres med målinger i afløbssystemet ved hjælp af sporstof. Trin C er den detaljerede undersøgelse på ejendomsniveau, hvor der udføres sporstofmåling på hver enkelt ejendom for at finde eventuelle fejlkoblinger, i alt ca. 300 ejendomme.

De samlede udgifter til undersøgelsen vurderes at være 700.000 kr. Undersøgelsen er vejrafhængig og forventes at vare 4-8 måneder. Undersøgelsen vil kunne igangsættes i oktober måned 2008.

Der er på budget 2008 afsat et rådighedsbeløb på 28,347 mio.kr. til udbygning af afløbssystemet. Der er overført 28,813 mio. kr. fra 2007 i alt et samlet rådighedsbeløb på 57,160 mio. kr. Byrådet forventes i august at give anlægsbevillinger på i alt 26,550 mio. kr. til projekter, som Miljøudvalget godkendte i juni. Restrådighedsbeløbet udgør således 30,610 mio. kr. mio. kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til undersøgelse af uvedkommende vand i spildevandssystemet i Værebrosø-området finansieret af restrådighedsbeløbet til udbygning af afløbssystemet i 2008.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 68: By-økologisk Center, fjernvarmeforsyning, anlægsbevilling

MIU 28.08.2008, nr. 68

MIU 28.08.2008, nr. 68

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 28.08.2008 **Nummer:** 68

By-økologisk Center, fjernvarmeforsyning, anlægsbevilling

Den tidligere rektorbygning til Blaagaard Seminarium er beliggende i område udlagt til fjernvarmeforsyning men opvarmes på nuværende tidspunkt med olie. Bygningen lejes fremover af Gladsaxe Kommune og anvendes af Byøkologisk Center.

Til bygningen beliggende Mørkhøj Parkallé 7 skal Gladsaxe Fjernvarme etablere ny stikledning fra fjernvarmeforsyningens hovedledningsnet i Mørkhøj Parkallé. Tilslutning til fjernvarme giver anledning til en energibesparelse på 19 MWh og en reduktion i udledning af 10 ton CO₂ per år.

Gladsaxe Fjernvarme udarbejder projekt for etablering af stikledning og fører tilsyn med udførelsen af ledningen.

Kvalitetssikring af udbudsmateriale og udarbejdelse af tegningsdokumentation udføres af rådgivende ingeniørfirma.

De anslåede udgifter fordeler sig som således:

Stikledning	75.000 kr.
Varmemåler og konsulentonorar	25.000 kr.
I alt	100.000 kr.

Udgiften til stikledning betales i første omgang af Gladsaxe Fjernvarme, og finansieres efterfølgende af kunden.

I henhold til gældende afregningsgrundlag betaler fjernvarmekunden for etablering af stikledning fra grundskel til indførsingssted i ejendommen, anslået til 51.000 kr. Investeringsbidrag udgør 100 kr. per m² etageareal for institutionsbyggeri. Med et samlet opvarmet areal på 240 m² er investeringsbidraget 24.000 kr.

Indtægterne udgør herefter 24.000 kr. i investeringsbidrag og 51.000 kr. som refundering af betaling for etablering af stikledning, i alt indtægter på 75.000 kr.

Der er i budget 2008 ikke afsat rådighedsbeløb til hverken indtægter eller udgifter til ovennævnte formål. Baggrunden herfor er, at dialogen med Blaagaard Seminarium og siden Børne- og Kulturforvaltningen om tekniske som økonomiske forhold først blev indledt i foråret 2008.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 100.000 kr. og til indtægter på i alt 75.000 kr. i 2008, og

at nettoudgiften på 25.000 kr. finansieres af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiell status for fjernvarmeforsyningen.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 69: Udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for Motorring 3

MIU 28.08.2008, nr. 69

Bilag

Bilag a Udbygningsplan.pdf

MIU 28.08.2008, nr. 69

Udvalgstype: MIU Mødedato: 28.08.2008 Nummer: 69

Udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for Motorring 3

Økonomiudvalget besluttede 22.04.2008, sag nr. 7, at By- og Miljøforvaltningen udarbejder en udbygningsplan for fjernvarme sydøst for Motorring 3, i det følgende kaldet Gladsaxe Syd. Forslag til udbygningsplan foreligger nu og indeholder en vurdering af otte nærområder i Søborg, Mørkhøj og Buddinge, der vil kunne forsynes med fjernvarme fra Gladsaxe Fjernvarme, forsynet fra Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), som alternativ til primært naturgas- og olieforsyning.

Varmeforsyningslovens formål er dels at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, dels at mindske energiforsyningsafhængighed af olie. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal ske med henblik på at fremme samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Det påhviler Byrådet i samarbejde med forsyningselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyning i kommunen.

Varmemarked

Udbygningsplanen inkluderer en analyse af det mulige nye varmemarked for udbygning af fjernvarmeforsyning sydøst for Motorring 3, se bilag a.

De mulige nye fjernvarmeområder inkluderer områder nord og syd for Ring 3 samt langs Buddingevej og Søborg Hovedgade. Områderne har et forventet samlet varmebehov på omkring 125.000 MWh (ca. 450 TJ) fordelt på i alt 8 områder. Det forventes at 150 til 200 nye større kunder bestående af virksomheder, boligselskaber og større bygninger omstilles til fjernvarmeforsyning. Det forventes kun i meget begrænset omfang at der tilsluttes parcel-, kæde- og rækkehuse til fjernvarme.

Investeringer

CTR har tilkendegivet, at det vil være muligt at forsyne de nye forbrugere med kraftvarme fra de nuværende vekslerstationer og spidslastcentraler. CTR har anslået investeringer til en fordobling af varmeafsætningen i Gladsaxe Kommune på de nuværende vekslercentraler til ca. 25 mio. kr. Gladsaxe Fjernvarmes investeringsbehov til etablering af distributionsnet og mulig finansiering af kunders stikledninger og fjernvarmeinstallation udgør ca. 215 mio. kr.

Den samlede investering er således i alt ca. 240 mio. kr. til at udbygge fjernvarmesystemet, og omstille kunder med kedelanlæg til fjernvarmeforsyning.

Samfundsøkonomi

Med Energistyrelsens seneste udmelding om beregnings-forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger vil udbygning af fjernvarme i Gladsaxe Syd have et samfundsøkonomisk overskud på godt 50 mio.kr. (beregnet i 2008 nutidskroner). Beregningerne er robuste over for sammenfald af ugunstige ændringer i de økonomiske rammebetingelser.

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning tager udgangspunkt i, at økonomien skal "hvile i sig selv", og at udbygningen ikke kommer til at påvirke de nuværende fjernvarmekunders økonomiske eller forsyningsmæssige situation negativt.

Selskabsøkonomien for de nye kunder inkluderer investering i nyt fjernvarmenet, køb af varme hos CTR, eventuel kompensation til HNG, renter på investeringslån samt forholdsmæssig andel af drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet. Det er valgfrit for kunderne, hvorvidt de selv finansierer tilslutningsomkostninger til stikledning og kundeinstallation, eller hvorvidt det tegner en finansieringsordning med Gladsaxe Fjernvarme.

Brugerøkonomi

For brugeren er beregnet en besparelse på mellem 20 % og 25 % i forhold til listeprisen på naturgas (maj 2008). Brugerens besparelse afhænger af det nuværende varmeforbrug og rabat på listepris for naturgas eller olie.

I den brugerøkonomiske beregning er der taget udgangspunkt i, at nye kunder vil betale et tillæg til fast

afgiften på ca. 144 kr./ MWh ekskl. moms. I 2008 svarer dette til et tillæg til normalkunders faste afgift på 85 %. Såfremt kunderne ønsker det, kan Gladsaxe Fjernvarme herudover, tilbyde finansiering af tilslutningsomkostningerne til stikledning og kundeinstallation.

Afledte driftsudgifter

Når udbygning af fjernvarme er fuldt implementeret i 2014, er det beregnet at der – afhængig af udbygningsgrad – er behov for yderligere 3 til 4 medarbejdere (ingeniører, maskinmester, m.v.).

De nye medarbejderes kompetencer fastlægges efter de behov, der er i anlægsfasen og den fortsatte driftsfase. Hvis der sker ansættelse af yderligere personale allerede i starten af projektet, vil dette styrke Gladsaxe Fjernvarme som bygherreorganisation i implementeringsfasen og tilsvarende mindske behovet for rådgivere.

I 2009 vurderes at der er behov for 1,75 administrativ (ingeniør) og 1 teknisk medarbejder. Udgifterne til personale finansieres via tariffene.

Økonomi i øvrigt

Udbygning af fjernvarme kan finansieres ved låneoptagelse i henhold til Lånebekendtgørelsen (kollektive varmeforsyningsanlæg) og påvirker ikke kommunens kassebeholdning. Tilbagebetaling af lånet vil ske som et tillæg til varmeprisen for nye fjernvarmeforbrugere, og kommer således ikke negativt til at påvirke de eksisterende forbrugeres varmepris. Det forventes endvidere, at en udbygning med fjernvarme vil have en positiv effekt for de nuværende forbrugere, idet de faste omkostninger kan fordeles på flere forbrugere.

Udgifter til den indledende undersøgelse, udbygningsplan, markedsføring og udarbejdelse af projektforslag afholdes over driftsbudget for fjernvarme, men tilbageført til de nuværende kunder i form af "gratis" energibesparelser hvis udbygningsplanen godkendes. Udgift til konsulentonorar til assistance til markedsføring samt udarbejdelse af projektforslag udgør ca. 0,5 mio. kr. og vil kunne finansieres over driftsbudgettet for fjernvarmeområdet i 2008.

Forhold til andre forsyningsselskaber

De lovgivningsbestemte forudsætninger for at ændre områdeafgrænsning mellem fjernvarme og naturgas i en varmeplan er, at energimæssige, miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn skal tale for en justering, og at dette kan ske uden at de berørte forsyningsselskabers økonomi forrykkes væsentligt.

By- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af udbygningsplanen haft kontakt med HNG og fremsendt udbygningsplanen til kommentering. Forvaltningen har med HNG afstemt verificeret forudsætninger vedrørende varmemarked og drøftet betaling af compensation for den infrastruktur, som projektet overflødiggør. Compensation forventes at udgøre ca. 40 mio. kr. frem til og med 2014. På HNG's bestyrelsesmøde i august 2008 tager HNG stilling til, hvorledes det videre samarbejde om ændring af områdeafgrænsningen i Gladsaxe Kommune skal foregå.

By- og Miljøforvaltningen har haft møde med Vestforbrænding og aftalt at Gladsaxe Fjernvarme vil stå for levering af fjernvarme til kunder i udbygningsområdet sydøst for Motorringvej 3. By- og Miljøforvaltningen, CTR og Vestforbrænding vil sammen foretage en optimering af den mest samfundsøkonomiske forsyning af industriområdet mellem Motorringvej 3 og Hillerød motorvejen (områderne 11 og 8.1).

Tidsplan

Udbygning af fjernvarme forventes at foregå over en 6 års periode, fra 2009 til 2014.

Processen frem mod en eventuel udbygning med fjernvarme i Gladsaxe Syd er som følger:

Forslag til udbygningsplan for fjernvarme.

På baggrund af den foreliggende udbygningsplans resultater tages politisk stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med realisering af planen.

August/september 2008

Markedsføring af fjernvarme.

Gladsaxe Fjernvarme markedsfører fjernvarme overfor potentielle kunder. Der udarbejdes projektforslag til myndighedsgodkendelse.

Oktober 2008 og de kommende år

Projektforslag.

By- og Miljøforvaltningen foretager en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig

vurdering af projektet. Det vurderes politisk, om projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtig projekt.

Første område, primo 2009, øvrige områder 2010

Etapevis udbygning med fjernvarme.

Gladsaxe Fjernvarme udbygger med fjernvarme i etaper, når der foreligger godkendte projektforslag

Efterår 2009 og de kommende år (frem til 2014)

Miljømæssige konsekvenser

En udbygning af fjernvarmeforsyning i Gladsaxe Kommune kan medvirke til en væsentlig nedbringelse af udledningen af CO₂ og medføre en mere effektiv udnyttelse af energi. Ud over en billigere varmeforsyning vil fjernvarme give en øget forsyningssikkerhed. Såfremt den samlede udbygning af fjernvarme i Gladsaxe Syd gennemføres vil det medføre en CO₂ reduktion på mellem 7.000 og 30.000 ton per år, afhængigt af hvilken opgørelsesmetode der anvendes. Dette svarer til en reduktion på mellem 2 og 8 % af Gladsaxe borgernes udledning af CO₂.

Planmæssige konsekvenser

Projektet har på nuværende tidspunkt ikke planmæssige konsekvenser. Først når der foreligger en politisk godkendt udbygningsplan, kan By- og Miljøforvaltningen oplyse borgere om mulige ændringer af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, og Gladsaxe Fjernvarme kan påbegynde markedsføring af fjernvarme hos potentielle kunder.

Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme sker i forbindelse med, at eventuelle projektforslag godkendes.

Planen kan have konsekvenser for kommunale anlægs- og driftsarbejder, bl.a. cykelstiprojektet på Vandtårnsvej som er besluttet udført i 2009.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslag til udbygningsplan for fjernvarme godkendes,

at By- og Miljøforvaltningen udarbejder projektforslag til ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme, når der er opnået tilstrækkeligt med forhåndstilsagn til, at udbygning med fjernvarme er samfundsøkonomisk og selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtigt,

at fastsættelsen af tariffen for de nye kunder sker, så de eksisterende fjernvarmekunders tarif ikke påvirkes som følge af udbygning med fjernvarme, og at tariffen for kunder i nye forsyningsområder dækker de faktiske omkostninger ved udbygning og tilslutning, og

at udgifter til konsulenthonorar på 500.000 kr. til assistance til markedsføring og udarbejdelse af projektforslag finansieres over driftsbudgettet for fjernvarmeområdet i 2008, og

at spørgsmålet om afsættelse af rådighedsbeløb indgår i de politiske forhandlinger om budget 2009-2012.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 22.04.2008 sag nr. 157 

MIU 27.03.2008 sag nr. 19 

Bilag a: Forslag til "Udbygningsplan for fjernvarme i Gladsaxe",
Hovedrapport 30.06.2008

Bilag:



Bilag a Udbygningsplan.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 70: Status for udarbejdelse af CO2 handlingsplan for Gladsaxe Kommune

MIU 28.08.2008, nr. 70

MIU 28.08.2008, nr. 70

Udvalgstype: MIU Mødedato: 28.08.2008 Nummer: 70

Status for udarbejdelse af CO₂ handlingsplan for Gladsaxe Kommune

Byrådet besluttede i note 19 til budget for 2008, at der i det kommende år udarbejdes en handlingsplan for nedsættelse af CO₂-belastningen i Gladsaxe Kommune. Handlingsplanen tager udgangspunkt i regeringens strategi på området og ses i sammenhæng med den kommende Agenda 21-plan og kommuneplanlægningen.

Det tilhørende resultatkrav i budget 2008 er formuleret således: Der udarbejdes i 2008 et samlet oplæg til, hvordan kommunens CO₂-udslip kan reduceres. Planen skal indeholde forslag til konkrete handlinger til iværksættelse med beregnet effekt, herunder en vurdering af de nødvendige investeringer.

Den oprindelige tidsplan var, at oplægget skulle forelægges Miljøudvalget i foråret 2008, så det kunne indgå i udvalgets bidrag til budget 2009.

Miljøudvalget fik 17.04.2008 til orientering forelagt en projektbeskrivelse for udarbejdelsen af en CO₂-handlingsplan.

Projektbeskrivelsen lagde op til at udarbejde CO₂- handlingsplanen i to faser, for henholdsvis Gladsaxe Kommune som virksomhed, og Gladsaxe Kommune som geografisk område. I stedet for to separate faser med hver sin rapportering til Miljøudvalget, vurderer forvaltningen nu, at det er mere hensigtsmæssigt, at arbejdet bliver udført parallelt i et internt og et eksternt spor. Det sker for at sikre en fornuftig samfundsøkonomisk prioritering mellem tiltag, kommunen selv kan sætte i værk, og tiltag som virksomheder mv. kan investere i.

En rammeplan vil blive forelagt Miljøudvalget med udgangen af 2008. Rammeplanen vil fokusere på CO₂-reduktionsmuligheder kommunen selv kan påvirke herunder konkrete forslag til indsatser som er særligt interessante for kommunen.

By- og Miljøforvaltningen vil i sommeren 2009 udarbejde et statusmateriale som forelægges Miljøudvalget.

Forslag til en endelig CO₂-handlingsplan vil blive forelagt Miljøudvalget med udgangen af 2009. CO₂-handlingsplanen vil indeholde følgende:

- Opgørelse over kommunens CO₂-udledninger
- Mulige CO₂-reduktioner i kommunen
- Økonomisk ramme og finansiering
- Samarbejde med virksomheder, borgere, boligselskaber mv. i kommunen
- Plan for implementering og opfølgning

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 17.04.2008, sag nr. 25 
ØU 06.05.2008, sag nr. 182 

MIU:

Til efterretning.

Punkt 71: Status for Gladsaxe Fjernvarmes realisering af energibesparelser

MIU 28.08.2008, nr. 71

Bilag

Bilag a REV Status energibesparelser - Bilag til MIU 2008 08a.pdf

MIU 28.08.2008, nr. 71

Udvalgstype: MIU Mødedato: 28.08.2008 Nummer: 71

Status for Gladsaxe Fjernvarmes realisering af energibesparelser

Energistyrelsen har i henhold til gældende lovgivning pålagt Gladsaxe Fjernvarme at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser på 3.681 GJ (1.023 MWh) per år i perioden 2006 til 2013.

Status for realisering af energibesparelser

Gladsaxe Fjernvarme har 13.08.2008 til Dansk Fjernvarme indberettet energibesparelser for 1. halvår 2008.

Gladsaxe Fjernvarme har på nuværende tidspunkt indgået aftaler med flere boligselskaber, Gladsaxe Kommunes Ejendomsafdeling samt private borgere om køb af rettigheder til energibesparelser.

MWh	2006-2007	2008		2006-2008
Halvår		1. halvår	2. halvår	
Besparelser	761	115		876
% af pålæg	37 %	11 %		29 %

Med udgangen af juni 2008 er energispareprojekter på i alt 115 MWh gennemført og betaling for rettigheder udbetalt. Besparelser i 2008 er realiseret indenfor olie og el. Allerede på nuværende tidspunkt har Gladsaxe Fjernvarme indgået aftaler der overstiger målet for 2008 i "Handlingsplan for energibesparelser" på 850 MWh.

Som det fremgår af ovenstående er mindre end 1/3 af spareforpligtelsen for perioden 2006 til 2008 realiseret på nuværende tidspunkt. For at leve op til målsætningen i Energistyrelsens bekendtgørelse om at tilstræbe balance ved udgangen af 2008 skal Gladsaxe Fjernvarme således yde en væsentlig indsats i resten af 2008.

Indenfor de nuværende rammeaftaler forventer Gladsaxe Fjernvarme i 2008 at kunne købe rettigheder til besparelser i et omfang, der svarer til eller overstiger den årlige forpligtelse på 1.023 MWh. For at opnå balance med udgangen af 2008 skal der yderligere skaffes besparelser på ca. 1.200 MWh. For yderligere oplysninger om fordeling henvises til bilag a.

Sammenligning med andre fjernvarmeværker

Med udgangen af 2007 har fjernvarmeselskaberne under ét opnået 90 % af sparemålet. Gladsaxe Fjernvarme ligger med kun 37 % således langt under gennemsnittet. Det skyldes, at arbejdet i Gladsaxe Fjernvarme med energispareforpligtelsen kom sent i gang.

Plan for 2. halvdel af 2008

Gladsaxe Fjernvarme arbejder målrettet på at indgå aftaler med flere slutbrugere og har haft kontakt med både industrivirksomheder, boligselskaber og borgere i Gladsaxe Kommune. Energispareindsatsen sker i prioriteret rækkefølge overfor følgende typer af slutbrugere: 1) eksisterende og nye kunder hos Gladsaxe Fjernvarme, 2) kommunale ejendomme i Gladsaxe Kommune, 3) slutbrugere i Gladsaxe Kommune i øvrigt, og 4) hos slutbrugere udenfor Gladsaxe Kommune.

I handlingsplanen var det forudset at besparelser i 2008 hovedsagelig ville ske indenfor forbedring af afkøling af fjernvarme. Det har vist sig, at dette ikke vil blive tilfældet. Gladsaxe Fjernvarme har fulgt tæt op og ydet rådgivning til fjernvarmekunder med en dårlig afkøling. Kunderne med de største afkølingsproblemer har oplyst, at de ikke har planer om at foretage investeringer i ombygning og forbedring af varme anlæg i de kommende år.

I løbet af efteråret vil serviceordningen for fjernvarmekunder blive introduceret. Det vil forhåbentligt medvirke til at forbedre afkøling og sikre en bedre udnyttelse af fjernvarmen hos de kunder, der vælger en

serviceordning.

For at få en større andel af de energibesparelser, der realiseres hos slutbrugere i Gladsaxe Kommune, planlægger Gladsaxe Fjernvarme at gennemføre et informationsfremstød overfor slutbrugere i Gladsaxe Kommune. Borgerne får information om muligheden for at få energirådgivning og engangsbetaling for energibesparelser.

Såfremt det ikke ved udgangen af 2008 er muligt at realisere energibesparelser hos slutbruger i Gladsaxe Kommune svarende til pålægget fra Energistyrelsen, vil Gladsaxe Fjernvarme undersøge muligheden for, på markedsvilkår, at købe energibesparelser udenfor kommunen.

Energibesparelser i forbindelse med fjernvarmeudbygning

Det væsentligste potentiale for energibesparelser forventes at ske i forbindelse med en den eventuelle udbygning af fjernvarme, hvor kunder omstilles fra naturgas til fjernvarme. Hvis udbygningsplan for fjernvarme sydøst for Motorringvej 3 realiseres, forventes energibesparelser på i størrelsesorden 20.000 - 25.000 MWh i perioden 2009 - 2014.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 20.09.2007, sag nr. 74 

MIU 13.12.2007, sag nr. 98 

MIU 21.02.2008, sag nr. 11 

Bilag: a: "Oversigt over Gladsaxe Fjernvarmeforsynings realisering af energibesparelser", august 2008.

Bilag:



Bilag a REV Status energibesparelser - Bilag til MIU 2008 08a.pdf

MIU:

Til efterretning.

Punkt 72: Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) – Beretning og regnskab 2007

MIU 28.08.2008, nr. 72

Bilag

Bilag a CTR's beretning.pdf

MIU 28.08.2008, nr. 72

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 28.08.2008 **Nummer:** 72

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) – Beretning og regnskab 2007

Centralkommunernes Transmissionsselskabs (CTR) årlige udgivelse, Beretning og Regnskab 2007 vedlægges til Miljøudvalgets medlemmer.

CTR fremhæver i beretningen fjernvarmens betydning som miljørigtig opvarmningsform både i en lokal og international sammenhæng.

CTR's formål er at indkøbe, transportere og levere fjernvarme og i særlige situationer supplere med produktion af varme fra egne spidslastanlæg. Varmen transporteres i et transmissionsnet som ejes af CTR. Varmeforbrugerne i CTR's interessentkommuner – Gladsaxe, Gentofte, Frederiksberg, København og Tårnby opnår i kraft af CTR, at opvarmningsbehovet kan imødekommes med nyttiggørelse af overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker mv.

CTR er omfattet af varmemforsyningslovens regler om, at selskabet skal hvile i sig selv. En vigtig styringsparameter for CTR er, at puljeprisen, som er den fælles enhedspris for varme overfor alle interessentkommuner, udvikler sig jævnt i et flerårigt perspektiv. Det er en fordel for de kommunale interessenter, som skal sælge fjernvarmen videre til borgerne, kan tilbyde sikkerhed for stabilitet i en af boligens væsentligste driftsudgifter. I perioden 2003 til 2006 har afregningsprisen ligget fast, og i 2007 steg den 5 %.

Gladsaxe Kommunes ejerandel i CTR er 3,5 %. I 2007 havde Gladsaxe Kommune et varmekøb fra CTR på 405 TJ. Blandt interessentkommunerne i CTR har Gladsaxe den laveste fjernvarmepris.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: CTR, Beretning og regnskab 2007

Bilag:



Bilag a CTR's beretning.pdf

MIU:

Til efterretning.



Bilag a CTR's beretning.pdf

Punkt 73: Meddelelser

MIU 28.08.2008, nr. 73

MIU 28.08.2008, nr. 73

Udvalgstype: MIU Mødedato: 28.08.2008 Nummer: 73

Meddelelser

Orientering nr. 14 Gladsaxe Kommunes bemærkninger til Region Hovedstadens udkast til offentlig indsats.

Orientering nr. 15 Afgørelse i landsretssag om ledningsejeres rettigheder, Motorring 3.

Orientering nr. 16 Rullekompaktor på genbrugsstationen.

Trine Henriksen nævnte, at udvalgsmødeplanen forelå nu, og at datoen i marts vil blive ændret på grund af KL's delegeret møde, og at KL, Miljøministeriet og Danmarks Naturfredningsforening holder konference om Natur.

Gunnar Svendsen efterlyste status på solpaneler på Rådhuset. Udvalget bad forvaltningen om en orientering på næste møde.

Ebbe Skovsgaard bad om en orientering om møder med grundejerforeninger angående Værebrosøerne (forvaltningen følger op).

Ole Skrald Rasmussen nævnede en række forhold, som han bad forvaltningen se på vedrørende aftalen med HCS (forvaltningen følger op).

Var blevet kontaktet af en borger vedrørende "rottefælder".