

REFERAT Miljøudvalget - 2002-2005 d. 15-12-2005

Mødedato	Torsdag d. 15. december 2005 kl. 16:30
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff- Andersen, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Karina Ebbensgaard, Henrik Sørensen - afbud, istedet delt. Lars Abel

Indholdsfortegnelse

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2006.....	3
TILSLUTNINGSBIDRAG FRA SØLLERØD KOMMUNE TIL MØLLEÅVÆRKET, ANLÆGSB	7
DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN, ANLÆGSBEVILLING 2005.....	9
DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN, ANLÆGSBEVILLING 2005.....	11
VANDFORSYNINGSSOMRÅDET, TILLÆGSBEVILLING 2005.....	13
ANMODNING FRA I/S VESTFORBRÆNDINGS BESTYRELSE OM BYRÅDETS GODKEND	15
PLACERING AF GENBRUGSBEHOLDERE TIL GLAS OG PAPIR.....	17
VIRKSOMHEDSPLAN FOR GRØNT IDÉ CENTER.....	20
ENERGI- OG RESSOURCEFORBEDRINGER, PULJERNE 1998-2003, ANLÆGSREGNSKAB.	22
ENERGI- OG RESSOURCEFORBEDRINGER 2004, ANLÆGSREGNSKAB.....	24
MEDDELELSER.....	26
ENERGITILSYNETS AFGØRELSE I SAG ANGÅENDE KLAGE FRA KAB OVER FORDELIN	28
AFREGNINGSGRUNDLAG FOR GLADSAXE FJERNVARMEOFORSYNING.....	31

Punkt 76: FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2006

MIU 15.12.2005, nr. 76

Bilag

Spildevandsplan FINAL LOW.pdf

oversigtskort final.pdf

MIU 15.12.2005, nr. 76

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 76

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2006

Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand – en spildevandsplan. Af spildevandsplanen skal det fremgå, hvordan kommunen bortskaffer og behandler regn- og spildevand fra boliger, virksomheder, veje og befæstede arealer. Herudover skal der redegøres for planlagte ændringer og udbygninger af kommunens afløbssystem.

Spildevandsplanen skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 32 indeholde oplysning om efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. I henhold til Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 er Byrådet forpligtet til at udføre eller foretage ændringer af de kommunale spildevandsanlæg, som er optaget i planen i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i spildevandsplanen. Hvis kommunen ønsker at udskyde vedtagne tiltag eller ønsker at ændre den vedtagne plan i øvrigt – herunder ændring af kloakplandes inddeling eller afledningsforholdene inden for et opland, må Byrådet udarbejde et tillæg til spildevandsplanen eller foretage en revision heraf.

Herudover skal spildevandsplanen i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen § 5 indeholde oplysning om, hvorledes spildevandsplanen forholder sig til den økonomiske planlægning samt oplysning om en renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet.

Spildevandsplanen skal i offentlig høring i mindst 8 uger.

Nærværende Forslag til Spildevandsplan 2006 (**bilag 1**) er en revision af Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 1982-94.

Spildevandsplanen indeholder:

- en statusdel og
- en plandel.

Statusdelen beskriver de eksisterende forhold, herunder opbygningen af afløbssystemet, hvad det består af, og hvordan den fysiske tilstand er.

Plandelen beskriver de tekniske og økonomiske tiltag, som forventes udført i spildevandsplanens planperiode og perspektivperiode. Planperioden er 2006-2012, og perspektivperioden er 2013-2015.

Der er i planperioden primært fokuseret på følgende indsatsområder:

- Nedsættelse af aflastning til recipienter
- Mindske opstuvningsproblemer
- Renovering af ledningsnettet og
- Vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Iht. EU's Vandrammedirektiv, som er udmøntet i dansk lovgivning ved Miljømålsloven, skal der senest medio 2012 være igangsat projekter der sikrer, at målsætningen for recipienter er opfyldt med udgangen af 2015. Projekter til nedsættelse af aflastninger er primært prioriteret frem for opstuvningsproblemer.

Det første indsatsområde, nedsættelse af aflastninger til recipienter, er i henhold til ovenstående et lovkrav og er vurderet til en investering på ca. 120 mio. kr. i plan- og perspektivperioden.

Der lægges op til, at der for det andet indsatsområde, mindske opstuvningsproblemer, foretages en investering på ca. 220 mio. kr. i plan- og perspektivperioden. Der er i Forslag til Spildevandsplan 2006 fokuseret på de mest kritiske områder, hvor der hyppigst optræder gener i form af kælderoversvømmelser og oversvømmede veje under kraftige regnskyl for mange borgere. Der er i disse områder gennemført hydrauliske beregninger som bekræfter opstuvningerne.

I planperioden gennemføres projekter til minimering af opstuvninger i Utterslev Moses opland, Gyngemosens opland og Kagsåens opland. Projekter til minimering af opstuvninger omkring Buddinge Station (oversvømmelse af vejareal), Mørkhøj- og Kagså boligkvarterer (kælderopstuvninger) er højt prioriteret.

I perspektivperioden forventes projekter til minimering af opstuvninger i Utterslev Moses opland, Gyngemosens opland, Bagsværd Sø's opland og Bagsværdrendens opland gennemført.

Byrådet bestemmer serviceniveauet og hvilken periode investeringerne skal udstrækkes over, men ud fra en teknisk/økonomisk vurdering anbefales forslagene i Forslag til Spildevandsplan 2006. Serviceniveauet skal dog være ens i hele kommunen.

Til renovering af ledningsnettet og vedligeholdelsen af de tekniske anlæg i Gladsaxe Kommune må der påregnes en investering på ca. 100 mio. kr. i plan- og perspektivperioden. Vurderingen af investeringsbehovet i Forslag til Spildevandsplan 2006 er foretaget ud fra ledningsnettets og anlæggenes alder og fysiske tilstand, hensyntagen til vejstandsættelser, samt for at opnå en jævn investeringstakt.

Byrådet kan som ved nedsættelse af opstuvninger vælge et andet investeringsniveau ved at justere investeringsforløbet og principielt også ved at justere serviceniveauet. Serviceniveauet skal dog være ens i hele kommunen.

Gladsaxe Kommune er medejer af renseanlæggene i Lynettefællesskabet og Mølleåværket samt ledninger og pumpestationer, der fører spildevandet frem til renseanlæggene. Det forventes, at Gladsaxe Kommunes andel i investeringsbehovet i forbindelse med disse anlæg udgør ca. 115 mio. kr. i plan- og perspektivperioden. Niveauet af investeringer i dette indsatsområde afhænger i høj grad af de øvrige medejere af anlæggene, hvorfor Gladsaxe Kommunes andel i investeringerne vurderes at være nødvendige.

Investeringer til nedsættelse af aflastninger til recipienter og til fælleskommunale anlæg udgør ca. 235 mio. kr. Udgifterne til disse områder skønnes at ligge fast på grund af lovkrav og kommunens forpligtigelser i forhold til andre kommuner. Investeringer til de øvrige indsatsområder, minimering af opstuvninger og renovering af ledningsnettet og de tekniske anlæg er foreslået at udgøre ca. 320 mio. kr. De samlede foreslåede investeringer i perioden 2006-15 for de 4 indsatsområder udgør således i alt ca. 555 mio. kr.

Takstniveauet i budget 2006-2009 er 19 kr. pr. m³, ekskl. moms. I forhold til et takstniveau i budget 2006-2009 baseret på gennemsnitlige anlægsinvesteringer på ca. 33 mio. kr. pr. år, vil de nødvendige investeringer til nedsættelse af aflastning til recipienter og til fælleskommunale anlæg / renseanlæg på i alt ca. 235 mio. kr. medføre takster, der ligger ca. 2,50 kr. lavere end det nuværende takstniveau på 19 kr. pr. m³. Hvis også investeringer til minimering af opstuvningsproblemer og renovering af ledninger og tekniske anlæg medtages i alt 555 mio. kr., vil det svare til en takst, der er godt 6 kr. højere end det nuværende takstniveau på 19 kr. pr. m³.

Beløb til udbygning af kloaksystemet i Forslag til Spildevandsplan 2006 er i overensstemmelse med de afsatte beløb i Budget 2006 for så vidt angår 2006 og 2007. Fra 2008 og fremover er der i Forslag til Spildevandsplan 2006 indarbejdet større beløb til udbygning af kloaksystemet end, der er afsat i Budget 2006. Baggrunden herfor er at få et jævnt investeringsforløb.

Der er i Forslag til Spildevandsplan 2006 anført, at landvæsensnævnskendelserne og landvæsenkommissionskendelserne fortsat er retsgyldige, i den udstrækning Spildevandsplan 2006 ikke angiver andet.

En ny funktionspraksis for afløbssystemer under regn, Spildevandskomiteens Skrift 27, angiver et mindste funktionskrav, dvs. et minimumskrav til serviceniveau. Efter dette må der statistisk set maksimalt ske opstuvning til terræn hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder.

Baggrunden for Skrift 27 er en ny CEN-standard DS/EN 752 "Drain and sewer systems outside buildings". Efter CEN-standarden må der maksimalt ske opstuvning til terræn hvert 20. år i fælleskloakerede områder. En juridisk redegørelse udarbejdet af advokatfirmaet Plesner har vurderet, at en fælles dansk praksis, som er fulgt af mange kommuner, vil veje tungere end de standarder af vejledende karakter, der er indeholdt i DS/EN 752.

Juridisk set kan både Skrift 27 og DS/EN 752 betragtes som retslige standarder. Det er ikke lovpligtigt at følge Skrift 27 og DS/EN 752. Kommunen kan blive dømt erstatningsansvarlig ved en eventuel retsag som følge af ikke at have fulgt dimensioneringsvejledningerne indenfor området – god byggeskik.

I Skrift 27 er der lagt op til, at afløbssystemerne skal fremtidssikres i forbindelse med udbygning og renovering. For at efterleve dette skal der anvendes forskellige sikkerhedsfaktorer ved beregninger. Sikkerhedsfaktorerne tager dels højde for klimaudvikling og byfortætning samt den usikkerhed, der er ved forudsætningerne for beregningerne.

Der er i Forslag til Spildevandsplan 2006 lagt op til, at Spildevandskomiteens Skrift 27 mindste funktionskrav anvendes som dimensioneringsgrundlag ved udbygning af afløbssystemet i Gladsaxe Kommune.

Forslag til Spildevandsplan 2006 med høringssvar forventes forelagt Miljøudvalget 15.06.2006.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at eksisterende forhold er beskrevet i statusdelen, kapitel 4-6, side 21-52,
at projekter, som foreslås udført i spildevandsplanens plan- og perspektivperiode er beskrevet i kapitel 7, side 53-66, og
at inden projekter iværksættes, skal hvert enkelt projekt til politisk behandling, hvor en mere detaljeret redegørelse for projektet og dets økonomiske konsekvenser vil blive forelagt.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at Forslag til Spildevandsplan 2006 sendes i offentlig høring frem til 17.04.2006, og
at beløb til øget udbygning af afløbssystemet fra 2008 og fremover indgår som ønske til Budget 2007.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

Bilag:



Spildevandsplan FINAL LOW.pdf



oversigtskort final.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 77: TILSLUTNINGSBIDRAG FRA SØLLERØD KOMMUNE TIL MØLLEÅVÆRKET, ANLÆGSBEVILLING

MIU 15.12.2005, nr. 77

MIU 15.12.2005, nr. 77

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 77

TILSLUTNINGSBIDRAG FRA SØLLERØD KOMMUNE TIL MØLLEÅVÆRKET, ANLÆGSBEVILLING

Fællesudvalget for Mølleåværket har besluttet, at Søllerød Kommune, i forbindelse med nedlæggelse af to renseanlæg, kan føre spildevand fra de nedlagte renseanlæg til Lundtofte Renseanlæg.

Det blev i den forbindelse besluttet, at Søllerød Kommune skal betale 25,1 mio. kr. til Mølleåværket herfor. Søllerød Kommune skal herudover selv afholde yderligere anlægsudgifter på Lundtofte Renseanlæg for 2,6 mio. kr.

De 25,1 mio. kr. fordeles mellem ejerne af Mølleåværket således, at Gladsaxe Kommune får en indtægt på ca. 8,4 mio. kr.

I budget 2005 er der afsat et rådighedsbeløb til en indtægt på 8,356 mio. kr.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling til en indtægt på 8,356 mio. kr.

TMU 19.02.2001, sag nr. 18

Sagen skal til Økonomiudvalget

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 78: DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN, ANLÆGSBEVILLING 2005

MIU 15.12.2005, nr. 78

MIU 15.12.2005, nr. 78

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 78

DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN, ANLÆGSBEVILLING 2005

Gladsaxe Kommune er medejer af de kloakanlæg i Københavns Kommune, der leder spildevand fra kommunegrænsen til Renseanlæg Lynetten og Damhusåens Renseanlæg. Gladsaxe Kommune skal derfor deltage i afholdelse af drifts- og anlægsudgifter til disse anlæg.

I Gladsaxe Kommunes investeringsoversigt for 2005 er der afsat et rådighedsbeløb og ved budgettets vedtagelse meddelt anlægsbevilling på 547.000 kr. til "Tilløb til Damhusåens rensesanlæg".

Københavns Kommune vil fremsende en samlet regning på 547.000 kr., der omfatter "Diverse anlæg i København" samt "Tilløb til Damhusåens rensesanlæg".

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at det afsatte rådighedsbeløb og den givne bevilling ændres, således at der bliver overensstemmelse med udførte arbejder og den fremsendte regning.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller derfor, at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 547.000 kr. til "Diverse anlæg i København" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb og meddelte anlægsbevilling til "Tilløb til Damhusåens rensesanlæg" på 547.000 kr.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 79: DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN, ANLÆGSBEVILLING 2005

MIU 15.12.2005, nr. 79

MIU 15.12.2005, nr. 79

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 15.12.2005 **Nummer:** 79

DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN, ANLÆGSBEVILLING 2005

På Byrådets møde 08.12.2004, sag nr. 196, blev der meddelt anlægsbevilling på 13,2 mio. kr. til udvidelse af bassin ved Vibevænget.

Bassinet etableres som et rundt underjordisk bassin med et volumen på ca. 5.400 m³, 30 m i diameter og en dybde på ca. 7 m. Bassinet er nu konstruktionsmæssigt stort set etableret.

Det har imidlertid vist sig, at projektet bliver ca. 980.000 kr. dyrere end kalkuleret.

Uagtet, at der var foretaget repræsentative geotekniske undersøgelser, viste det sig ved udgravningen til bassinet, at jordbundsforholdene var meget atypiske med kraftige vandførende sandlag. Det har medført, at der har været ekstra udgifter i forbindelse med udgravning til bassinet. Derudover har det været nødvendigt at etablere en tæt spunsvæg omkring bassinet for at sikre, at der ikke sker en permanent dræning fra området. Udgiften til at løse dette problem har været ca. 670.000 kr.

Derudover har det vist sig, at el-entreprisen bliver 310.000 kr. dyrere end kalkuleret af Rambøll. Det skyldes hovedsageligt, at Rambøll har været for optimistiske i deres overslagsberegninger mht. el-entreprisen, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at markedet for udførelse af el-arbejde p.t. er overophedet.

Det er nu vurderet af rådgiveren Rambøll, som har ansvaret for projektering, tilsyn og byggeledelse af projektet, at den totale omkostning for projektet vil beløbe sig til ca. 14.180.000 kr.

Det betyder, at der er behov for en tillægsbevilling på 980.000 kr. til den oprindelige anlægsbevilling på 13,2 mio. kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

der i budget 2005 er et uforbrugt rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. på konto, Udbygning af kloakanlæg, og

der er et krav fra entreprenøren, MT-Højgård på ca. 600.000 kr. Dette er imidlertid afvist af byggeledelsen, Rambøll, med den begrundelse, at kravene vurderes som værende urimelige eller i strid med kontrakten.

Det er byggeledelsens vurdering, at kravene vil bortfalde, men at det ikke kan udelukkes, at entreprenøren vil indlede retslige tiltag. Såfremt dette måtte blive tilfældet, vil udvalget blive orienteret herom.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 980.000 kr. til projektet "Udvidelse af bassin på Vibevænget", finansieret af restrådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. på konto, Udbygning af kloakanlæg.

BR 08.12.2004, sag nr. 196

Sagen skal til Økonomiudvalget

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 80: VANDFORSYNINGSSOMRÅDET, TILLÆGSBEVILLING 2005

MIU 15.12.2005, nr. 80

MIU 15.12.2005, nr. 80

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 80

VANDFORSYNINGSSOMRÅDET, TILLÆGSBEVILLING 2005

Vandforsyningsområdet vurderes på nuværende tidspunkt at ville overskride budgetrammen med i alt ca. 2.400.000 kr. i henhold til nedenstående.

Overskridelserne skyldes bl.a., at det i lighed med tidligere år har været nødvendigt at foretage hensættelser på en restancekonto som følge af uenighed mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne om vandprisen. Formålet med hensættelserne er at kunne afregne momsen på differencen til Told og Skat.

Differencen har ikke været budgetlagt, men der har i tidligere år enten været fremlagt en tillægsbevillingssag, eller differencen har i det enkelte år kunnet dækkes af den samlede ramme. Dagsorden behandlet på ØU 06.01.2004, sag nr. 16, beskriver mere detaljeret forholdet om retssagen mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne om vandprisen, herunder afregning af momsen af differencen på vandprisen til Told og Skat.

I 2005 vil hensættelserne medføre en merudgift på 2,3 mio. kr., hvorefter hensættelserne samlet udgør 21,08 mio. kr.

Der vil være mindre udgifter til køb af vand fra Københavns Energi. Det skyldes mindre behov for aftag af vand fra København end budgetteret. Mindreudgiften til køb af vand udgør 1,3 mio. kr.

Herudover vil der tilgå vandforsyningen mindre indtægter i vandafgift, som følge af et mindre vandforbrug hos boliger end budgetteret. Mindreindtægten udgør 1,7 mio. kr.

Endelig vurderes det, at renter af kommunens udlæg vil medføre en mindre udgift end forventet. Mindreudgiften til renter af kommunens udlæg udgør 0,3 mio. kr.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling til vandforsyningsområdet på i alt 2.400.000 kr. finansieret af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiel status.

ØU 06.01.2004, sag nr. 16

Sagen skal til Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

**Punkt 81: ANMODNING FRA I/S VESTFORBRÆNDINGS BESTYRELSE
OM BYRÅDETS GODKENDELSE AF LÅNEOPTAGELSE PÅ OP TIL
121 MIO. KR.**

MIU 15.12.2005, nr. 81

Bilag

Vestforbrænding bilag.pdf

MIU 15.12.2005, nr. 81

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 81

ANMODNING FRA I/S VESTFORBRÆNDINGS BESTYRELSE OM BYRÅDETS GODKENDELSE AF LÅNEOPTAGELSE PÅ OP TIL 121 MIO. KR.

I/S Vestforbrændings bestyrelse godkendte 31.08.2005 at indstille låneoptagelse på op til 121. mio. kr. Låneoptagelsen er til finansiering af røggaskondensering inkl., udskiftning af skorstenskerne (76 mio. kr.), og til korrosionsbeskyttelse i anlæg 5 (45. mio. kr.).

I henhold til I/S Vestforbrændings vedtægter kræver visse bestyrelsesbeslutninger, bl.a. låneoptagelse, udtrykkelig vedtagelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

I/S Vestforbrænding har med skrivelse af 24.10.2005, (**bilag 2**) anmodet om Byrådets samtykke til:

- at Vestforbrænding optager et lån på op til 121 mio. kr. med pro rata-hæftelse i forhold til indbyggertallet i de respektive interessentkommuner pr. 1. januar det år, hvor lånet optages – eventuelt som et udlandslån med en modværdi svarende til op til 121 mio. kr,
- at Vestforbrændings formand og direktør bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter, når alle interessenter har meddelt tilsagn,
- at Vestforbrændings direktion bemyndiges til at foretage omlægning af lånesammensætningen, herunder valg af renteforhold samt valuta.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at låneoptagelsen ikke berører kommunens låneadgang.

Teknik og miljøforvaltningen indstiller, at I/S Vestforbrændings låneoptagelse på op til 121 mio. kr. som ovenfor anført godkendes

Sagen skal til Økonomiudvalget

Bilag:



Vestforbrænding bilag.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.



Vestforbrænding bilag.pdf

Punkt 82: PLACERING AF GENBRUGSBEHOLDERE TIL GLAS OG PAPIR

MIU 15.12.2005, nr. 82

Bilag

Genbrugskuber bilag miu.pdf

Bilag notat genbrugsbeholdere.pdf

MIU 15.12.2005, nr. 82

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 82

PLACERING AF GENBRUGSBEHOLDERE TIL GLAS OG PAPIR

På Miljøudvalgets møde 19.05.2005, sag nr. 41, behandlede udvalget placering af genbrugsbeholdere til glas og papir. I forbindelse med behandlingen var der arrangeret en besigtigelse af forholdene omkring beholderne på hjørnet af Kong Hans Alle og Rolf Krakes Alle. Miljøudvalget godkendte på mødet forvaltningens indstilling om at beholderne på Kong Hans Alle blev stående.

Beboerne på Kong Hans Alle 90, som bor umiddelbart op til beholderne, har skrevet adskillige gange til forvaltningen om deres utilfredshed med beholdernes placering og uryddelighed ved beholderne. Senest har beboerne 13.10.2005 skrevet til Borgmesteren, (**bilag 3**).

Der har fra forvaltningens driftsafdeling og fra affaldskontoret været øget fokus i form af tilsyn på netop dette opstillingssted for at sikre, at der til stadighed er pænt og ryddeligt ved beholderne. Forvaltningen kan i den forbindelse ikke genkende de forhold om uryddelighed, som beboerne beskriver.

På baggrund af den kritik, som forvaltningen har modtaget om ikke at have varslet beboerne inden opstillingen af beholderne, har forvaltningen udarbejdet et notat (**bilag 4**), som kort beskriver retningslinierne i forbindelse med opstilling af genbrugsbeholdere.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at retningslinierne i forbindelse med opstilling af genbrugsbeholdere godkendes, og

at placering af genbrugsbeholderne på hjørnet af Kong Hans Alle og Rolf Krakes Alle forelægges til drøftelse.

MIU 19.05.2005, sag nr. 41

Bilag:



Genbrugskuber bilag miu.pdf



Bilag notat genbrugsbeholdere.pdf

MIU:

Der var enighed om at tiltræde pkt. 1.

Ole Rasmussen foreslog, at der foretages husstandsindsamling af glas og papir.

For stemte Ole Rasmussen.

Imod stemte 6 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ebbe Skovsgaard Karina Ebbensgaard og Lars Abel).

Venstre og Det Konservative Folkeparti foreslog, at der undersøges alternative placeringer for genbrugsbeholdere på Kong Hans Allé.

For stemte 6 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ebbe Skovsgaard, Karina Ebbensgaard og Lars Abel).

Ole Rasmussen undlod at stemme.

Punkt 83: VIRKSOMHEDSPLAN FOR GRØNT IDÉ CENTER

MIU 15.12.2005, nr. 83

Bilag

Bilag Grønt ide center.pdf

MIU 15.12.2005, nr. 83

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 83

VIRKSOMHEDSPLAN FOR GRØNT IDÉ CENTER

Grønt IDÉcenter har nu eksisteret i lidt over et år. Der er på den baggrund udarbejdet vedlagte virksomhedsplan (**bilag 5**), som beskriver centrets formål og organisering.

Virksomhedsplanen er udarbejdet på baggrund af de eksisterende ressourcer. Teknik- og miljøforvaltningen har valgt at supplere den faste bemanning med personale fra forvaltningens forskellige afdelinger.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at virksomhedsplanen godkendes.

Sagen kan afgøres i Miljøudvalget.

Bilag:



Bilag Grønt ide center.pdf

MIU:

Forvaltningens indstilling blev tiltrådt, idet der senest august måned 2006 foretages en evaluering af den faste bemanning med personale.



Bilag Grønt ide center.pdf

Punkt 84: ENERGI- OG RESSOURCEFORBEDRINGER, PULJERNE 1998-2003, ANLÆGSREGNSKAB

MIU 15.12.2005, nr. 84

Bilag

Bilag puljerne 1998 2004.pdf

MIU 15.12.2005, nr. 84

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 84

ENERGI- OG RESSOURCEFORBEDRINGER, PULJERNE 1998-2003, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har i perioden 1998-2003 givet anlægsbevillinger til anlægspuljerne, energi- og ressourceforbedringer.

Puljernes anvendelse samt hvilke besparelser forbedringerne har medført fremgår af (**bilag 6**).

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Samlet bevilling	5.366.350 kr.
------------------	---------------

<u>Samlet forbrug</u>	<u>4.505.847 kr.</u>
-----------------------	----------------------

<u>Mindreforbrug</u>	<u>860.503 kr.</u>
----------------------	--------------------

Teknik- og miljøforvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

Bilag:



Bilag puljerne 1998 2004.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Lars Abel var ikke til stede.

Punkt 85: ENERGI- OG RESSOURCEFORBEDRINGER 2004, ANLÆGSREGNSKAB

MIU 15.12.2005, nr. 85

Bilag

Bilag puljerne 1998 2004.pdf

MIU 15.12.2005, nr. 85

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 85

ENERGI- OG RESSOURCEFORBEDRINGER 2004, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet gav i forbindelse med vedtagelse af budget 2004 anlægsbevilling til energi- og ressourceforbedringer.

Puljens anvendelse samt hvilken besparelse forbedringerne har medført fremgår af (**bilag 6**).

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Samlet bevilling	1.100.000 kr.
------------------	---------------

Samlet forbrug	1.088.342 kr.
----------------	---------------

Mindreforbrug	11.658 kr.
---------------	------------

Teknik- og miljøforvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

Bilag:



Bilag puljerne 1998 2004.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Lars Abel var ikke til stede.

Punkt 86: MEDDELELSER

MIU 15.12.2005, nr. 86

MIU 15.12.2005, nr. 86

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 15.12.2005 **Nummer:** 86

MEDDELELSER

Orientering nr. 22 Vandprissagen.

Punkt 87: ENERGITILSYNETS AFGØRELSE I SAG ANGÅENDE KLAGE FRA KAB OVER FORDELING AF TILSLUTNINGSBIDRAG FRA TV-BYEN

MIU 15.12.2005, nr. 87

Bilag

Bilag 7 miu.pdf

MIU 15.12.2005, nr. 87

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 87

ENERGITILSYNETS AFGØRELSE I SAG ANGÅENDE KLAGE FRA KAB OVER FORDELING AF TILSLUTNINGSBIDRAG FRA TV-BYEN

Byrådet vedtog 04.04.2001, sag nr. 80, Ændring af overenskomst med Danmarks Radio, TV-byen, om levering af fjernvarme.

TV-byen havde hidtil været erhvervskunde og ønskede nu at overgå til fjernvarmebruger på samme vilkår som de øvrige fjernvarmebrugere. I den forbindelse skulle TV-byen betale 7.367.075 kr. i tilslutningsbidrag.

TV-byen indbetalte 2.400.000 kr., og det resterende beløb på 4.967.075 kr. skulle afdrages over højst 15 år i lige store rater.

TV-byen valgte ultimo 2001 at indbetale hele det udestående beløb kontant.

Tilslutningsbidraget gav mulighed for en lavere effektbetaling for fjernvarmekunderne. Der blev dog valgt en løsning, hvor man udbetalte tilslutningsbidraget til alle fjernvarmekunderne, incl. TV-byen, fordelt forholdsmæssigt ud fra de enkelte kunders effektforbrug.

KAB var utilfreds med denne løsning og påklagede denne til Energitilsynet.

Energitilsynet meddelte 04.11.2005 afgørelse i klagesagen (**bilag 7**).

Energitilsynet forholder sig ikke til indholdet i klagen fra KAB men konstaterer, at anmeldelsen af overenskomsten med TV-byen ikke er sket, hvorved overenskomsten med TV-byen ikke er gyldig.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at det skyldes en fejl i administrationen, at anmeldelsen af Byrådets beslutning af 04.04.2001 ikke skete.

at Energitilsynets afgørelse af 04.11.2005 indtil 05.12.2005 kunne påklages til Energiklagenævnet. Administrationen har formeldt påklaget afgørelsen til Energiklagenævnet den 25.11.2005, for at sikre at udvalget får mulighed til at tage stilling til spørgsmålet uanset, at ankefristen er udløbet. (Anken kan efterfølgende tilbagekaldes),

at det fra repræsentanter for KAB og andre boligselskaber er tilkendegivet, at man finder at beløbet på 1.499.309 kr. som Danmarks Radio fik udbetalt som andel af deres eget indbetalte bidrag efter den indgåede aftale om tilslutning på normale vilkår i 2000, nu skal fordeles til de øvrige kunder,

at der foretages en juridisk vurdering af, hvorvidt beløbet på 1.499.309 kr. kan kræves tilbagebetalt fra Danmarks Radio.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller

at spørgsmålet om eventuel tilbagekaldelse af anken til Energiklagenævnet afventer svaret fra Energitilsynet på henvendelsen om afregningsgrundlag, idet svaret forventes i januar 2006, og

at spørgsmålet om betaling af beløbet på 1.499.309 kr. fordeles til de øvrige kunder, som konsekvens af Energitilsynets afgørelse, afventer svaret fra Energitilsynet på henvendelsen om afregningsgrundlag, idet beløbet enten skal tilbagebetales af Danmarks Radio eller eventuelt af kommunens kasse, afhængigt af resultatet af den juridiske undersøgelse,

MIU 19.08.2004, sag nr 48
MIU 10.02.2005, sag nr 11

Bilag:



Bilag 7 miu.pdf

MIU:

Tiltrådt, idet sagen forelægges til fornyet behandling senest i februar 2006.

Lars Abel var ikke til stede.

Punkt 88: AFREGNINGSGRUNDLAG FOR GLADSAXE FJERNVARMEFORSYNING

MIU 15.12.2005, nr. 88

Bilag

Bilag 8 MIU.pdf

MIU 15.12.2005, nr. 88

Udvalgstype: MIU Mødedato: 15.12.2005 Nummer: 88

AFREGNINGSGRUNDLAG FOR GLADSAXE FJERNVARMEFORSYNING

Det nuværende anmeldte afregningsgrundlag for Gladsaxe Fjernvarmeforsyning indeholder i punkt 2. 2. ii bl.a. bestemmelser om tilslutningsbidrag, der forudsætter en beslutning truffet af Byrådet.

I tilsvarende bestemmelser for en række andre fjernvarmeforsyningsvirksomheder anvendes regler, der er fastsat ud fra en vejledning om standardtariffer udarbejdet af Danske Fjernvarmeværkers Forening (DFF).

I vejledningen er det for tilslutningsbidrag fastsat, at fjernvarmetariffen består af 3 elementer: Standardinvesteringsbidrag, stikledningsbidrag og eventuelt byggemodningsbidrag.

Stikledningsbidrag dækker fjernvarmeforsyningens samlede omkostninger ved at etablere stikledning fra grundskel til indførsingssted i ejendommen.

Byggemodningsbidrag dækker fjernvarmeforsyningens udgifter til etablering af gadeledninger i nye forsyningsområder, og betales af grundudstykkeren til værket. Med gadeledninger menes hovedledninger.

Standardinvesteringsbidrag dækker fjernvarmeforsyningens anlægsomkostninger excl. stikledninger og evt. byggemodningsudgifter. Dette bidrag er fixeret til faste beløb som fremgår af vedlagte oversigt (**bilag 8**).

Energitilsynet har principielt taget stilling til disse standardtariffer, hvilket betyder, at anmeldelser, der følger standardtarifferne, godkendes uden særlig efterprøvelse. Der foretages en automatisk regulering af disse tariffer, jf. Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at anvendelsen af regler i DFF's vejledning vil betyde en forenkling og øge gennemskueligheden for kunderne i forbindelse med nyt tilslutning. Nye kunder vil, ved anvendelsen af disse regler gennem betaling af standard investeringsbidraget, yde et bidrag til de investeringer, som allerede er afholdt af de øvrige kunder.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at punkt 2 om tilslutningsbidrag i det gældende afregningsgrundlag for fjernvarmeforsyning i Gladsaxe Kommune falder bort,

at det fremtidige tilslutningsbidrag sammensættes af investeringsbidrag, stikledningsbidrag og byggemodningsbidrag,

at investeringsbidraget opkræves i overensstemmelse med det standardinvesteringsbidrag, som er angivet i DFF-Vejledning "Tariffer", og

at der opkræves stiklednings- og byggemodningsbidrag svarende til de konkrete afholdte omkostninger, jfr. DFF-Vejledning "Tariffer".

Sagen skal til økonomiudvalget

MIU 31.10.2005, sag nr. 71

Bilag:



Bilag 8 MIU.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Lars Abel var ikke til stede.